

## CHECKLIST OF LITHUANIAN DIPTERA

S. PAKALNIŠKIS<sup>1</sup>, R. BERNOTIENĖ<sup>1</sup>, E. LUTOVINOVAS<sup>2</sup>, A. PETRAŠIŪNAS<sup>3</sup>,  
S. PODĖNAS<sup>1,3</sup>, J. RIMŠAITĖ<sup>1</sup>, O. A. SÆTHER<sup>4</sup>, V. SPUNGIS<sup>5</sup>

<sup>1</sup> – Institute of Ecology of Vilnius University, Akademijos 2, LT–08412 Vilnius, Lithuania.

E-mails: rasab@ekoi.lt, jolanta@ekoi.lt

<sup>2</sup> – Lithuanian Entomological Society, Akademijos 2, LT–08412 Vilnius, Lithuania.

E-mail: phaonia@one.lt

<sup>3</sup> – Vilnius University, M.K. Čiurlionio 21/27, LT–03101 Vilnius, Lithuania.

E-mails: Andrius.Petrasiunas@gf.vu.lt, Sigitas.Podenas@gf.vu.lt

<sup>4</sup> – University of Bergen, P.O.Box 7030, N–5020 Bergen, Norway. E-mail:

Ole.Sather@zmb.uib.no

<sup>5</sup> – University of Latvia, 4 Kronvalda Blvd., LV–1586 Riga, Latvia. E-mail: adalia@lanet.lv

## Introduction

The first list of Lithuanian Diptera was published in 1989 (Pakalniškis 1989) and included 1237 species. It was based on published data. Its preparation entailed an enormous amount of work to establish which of the localities in the border areas of Lithuania and mentioned in faunistic publications up to the Second World War are actually within the territory of presentday Lithuania.

The second list of Lithuanian Diptera was published in 2000 (Pakalniškis *et al.* 2000). It included 2283 species.

This list includes 3311 species of Lithuanian Diptera. The original idea of compiling the species list and of collecting together all the publications on the Lithuanian Diptera was that of the late Dr Saulius Pakalniškis. The infraorder Tipulomorpha has been compiled by Dr Sigitas Podėnas, the families Bolitophilidae, Ditomyiidae, Keroplatidae and Mycetophilidae by Dr Jolanta Rimšaitė, the families Psychodidae, Ceratopogonidae, Simuliidae, Chaoboridae and Dixidae by Dr Rasa Bernotienė, the superfamily Syrphoidea and family Tachinidae by Erikas Lutovinovas, and the families Trichoceridae, Fanniidae, Muscidae and Calliphoridae by Andrius Petrašiūnas. The list was checked and supplemented by Dr. Adrian Pont (Fanniidae, Muscidae), Dr. Voldemars Spungis (Cecidomyiidae), and Dr. Ole A. Sæther (Chironomidae). Other families were checked and the list completed by Dr. R. Bernotienė, A. Petrašiūnas and E. Lutovinovas.

Family names and generic and species nomenclature agree with the classification proposed by the *Fauna Europaea* website (2005). Suprafamilial classification is based on *Systema Naturae 2000* (Brands 1989–2005). Genera and species are listed alphabetically within each family, without divisions into subfamilies and tribes. Species names that are synonyms, and names that have been used in the Lithuanian literature under different combinations, are indicated with an equals sign (=), and misidentifications are followed by a colon (:). The species names used in Lithuanian publications have not been changed. All the Lithuanian literature citations are given in the list after the species names.

## List of species

## Order DIPTERA

## Suborder NEMATOCERA

## INFRAORDER TIPULOMORPHA

## SUPERFAMILY TIPULOIDEA

## FAMILY CYLINDROTOMIDAE

*Cylindrotoma distinctissima* (Meigen, 1818). Podėnas 1988c, 1988b, 1992b, 1995; Valenta, Podėnas 1988; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Diogma glabrata* (Meigen, 1818). Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Phalacrocerca replicata* (Linnaeus, 1758). Podėnas 1990b, 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Triogma trisulcata* (Schummel, 1829). Podėnas 1990b, 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

## FAMILY LIMONIIDAE

*Achyrolimonia decemmaculata* (Loew, 1873). Podėnas 1995.

=*Dicranomyia decemmaculata* (Loew, 1873). Podėnas 1988a, 1992b.

*Achyrolimonia neonebulosa* (Alexander, 1924). Podėnas, Pakalniškis 2000.

*Adelphomyia punctum* (Meigen, 1818). Podėnas 1992a, 1992b, 1995; Savchenko *et al.* 1992.

*Antocha (Antocha) vitripennis* (Meigen, 1830). Podėnas 1988c, 1992b, 1995; Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Arctoconopa melampodia* (Loew, 1873). Podėnas 1992b, 1995.

*Arctoconopa zonata* (Zetterstedt, 1851). Podėnas 1992b, 1995.

*Atypophthalmus (Atypophthalmus) inustus* (Meigen, 1818). Podėnas 1992b, 1995.

*Atypophthalmus (Microlimonia) machidai* (Alexander, 1921)

=*Microlimonia machidai* (Alexander, 1921). Podėnas, Pakalniškis 2000.

*Austrolimnophila (Archilimnophila) unica* (Osten Sacken, 1869). Podėnas 1992a, 1992b, 1995.

*Austrolimnophila (Austrolimnophila) ochracea* (Meigen, 1804). Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Cheilotrichia (Cheilotrichia) imbuta* (Meigen, 1818). Podėnas 1988a, 1992b, 1995; Valenta, Podėnas 1988.

*Cheilotrichia (Empeda) affinis* (Lackschewitz, 1927). Podėnas 1992b, 1995.

*Cheilotrichia (Empeda) cinerascens* (Meigen, 1804). Podėnas 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Cheilotrichia (Empeda) neglecta* (Lackschewitz, 1927). Podėnas 1995.

*Cheilotrichia (Empeda) staryi* Mendl, 1973. Podėnas 1992b, 1995; Savchenko *et al.* 1992.

*Chionea (Sphaeconophilus) lutescens* Lundström, 1907. Podėnas, Visarčuk, 2006.

- Crypteria limnophiloides* Bergroth, 1913. Valenta, Podėnas 1988; Podėnas 1992b, 1995.
- Dicranomyia (Dicranomyia) aperta* Wahlgren, 1904. Podėnas 1995.
- Dicranomyia (Dicranomyia) autumnalis* (Stæger, 1840). Podėnas 1988a, 1992b, 1995; Valenta, Podėnas 1988.
- Dicranomyia (Dicranomyia) chorea* (Meigen, 1818). Podėnas 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Dicranomyia (Dicranomyia) consimilis* (Zetterstedt, 1838). Podėnas, Činčiukas, 2006.
- Dicranomyia (Dicranomyia) didyma* (Meigen, 1804). Podėnas 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Dicranomyia (Dicranomyia) distendens* Lundström, 1912. Podėnas 1988c, 1988a, 1995; Valenta, Podėnas 1988; Podėnienė 2002.  
= *Dicranomyia distendens distendens* Lundström, 1912. Podėnas 1992b.
- Dicranomyia (Dicranomyia) frontalis* (Stæger, 1840). Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Dicranomyia (Dicranomyia) halterata* Osten Sacken, 1869. Podėnas 1992b, 1995.
- Dicranomyia (Dicranomyia) handlirschi* Lackschewitz, 1928. Podėnas 1988a, 1992b, 1995.
- Dicranomyia (Dicranomyia) hyalinata* (Zetterstedt, 1851). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Dicranomyia (Dicranomyia) longipennis* (Schummel, 1829). Podėnas 1988c, 1988a, 1992b, 1995.
- Dicranomyia (Dicranomyia) mitis* (Meigen, 1830). Podėnas 1992b, 1995.
- Dicranomyia (Dicranomyia) modesta* (Meigen, 1818). Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Dicranomyia (Dicranomyia) omissinervis* de Meijere, 1918. Podėnas 1988a, 1992b, 1995; Valenta, Podėnas 1988.
- Dicranomyia (Dicranomyia) patens* Lundström, 1907. Podėnas 1992b, 1995.
- Dicranomyia (Dicranomyia) ventralis* (Schummel, 1829). Podėnas 1992b, 1995.
- Dicranomyia (Dicranomyia) zernyi* Lackschewitz, 1928. Podėnas 1992b, 1995; Savchenko *et al.* 1992.
- Dicranomyia (Glochina) schineriana* (Alexander, 1964)  
= *Dicranomyia schineri* Lackschewitz, 1928. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Dicranomyia (Glochina) tristis* (Schummel, 1829). Podėnas 1992b, 1995.
- Dicranomyia (Idiopyga) danica* Kuntze, 1919. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Dicranomyia (Idiopyga) halterella* Edwards, 1921. Podėnas 1995.
- Dicranomyia (Idiopyga) magnicauda* Lundström, 1912. Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Dicranomyia (Idiopyga) murina* (Zetterstedt, 1851). Podėnas 1992b, 1995.
- Dicranomyia (Idiopyga) nigristigma* Nielsen, 1919. Podėnas 1995.
- Dicranomyia (Idiopyga) stigmatica* (Meigen, 1830). Podėnas 1988a, 1992b, 1995; Valenta, Podėnas 1988.
- Dicranomyia (Melanolimonia) morio* (Fabricius, 1787). Podėnas 1992b, 1995.
- Dicranomyia (Melanolimonia) occidua* Edwards, 1926. Podėnas 1988c, 1988a, 1992b, 1995.
- Dicranomyia (Melanolimonia) rufiventris* (Strobl, 1901). Podėnas 1995.
- Dicranomyia (Numantia) fusca* (Meigen, 1804). Podėnas 1995.
- Dicranoptycha cinerascens* (Meigen, 1818). Podėnas 1988a, 1992b, 1995; Valenta,

- Podėnas 1988; Savchenko *et al.* 1992.
- Dicranoptycha fuscescens* (Schummel, 1829).** Podėnas 1988c, 1992b, 1995; Valenta, Podėnas 1985a, 1988.
- Dicranoptycha livescens* Loew, 1871.** Podėnas 1988a, 1992b, 1995; Valenta, Podėnas 1988; Savchenko *et al.* 1992.
- Discobola annulata* (Linnaeus, 1758).** Podėnas 1992b, 1995.
- Discobola caesarea* (Osten Sacken, 1854).** Valenta, Podėnas 1988; Podėnas 1992b, 1995.
- Discobola parvispinula* (Alexander, 1947).** Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas 1995.
- Elephanthomyia* (*Elephanthomyia*) *edwardsi* Lackschewitz, 1932.** Podėnas 1992b, 1995.
- Elephanthomyia* (*Elephanthomyia*) *krivoscheinae* Savchenko, 1976.** Podėnas 1995.
- Ellipteroides* (*Ellipteroides*) *lateralis* (Macquart, 1835).** Podėnas 1995; Savchenko *et al.* 1992.  
 =*Gonomyia lateralis* (Macquart, 1835). Podėnas 1988c, 1988a.  
 =*Idiocera lateralis* (Macquart, 1835). Podėnas 1992b.
- Ellipteroides* (*Protogonomyia*) *alboscuteallatus* (von Roser, 1840).** Dobrovolskytė, Podėnas 1995; Podėnas 1995.
- Eloeophila apicata* (Loew, 1871).** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1992a, 1992b, 1995; Savchenko *et al.* 1992.
- Eloeophila maculata* (Meigen, 1804).** Podėnas 1988c, 1988a, 1992b, 1995; Valenta, Podėnas 1988; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Eloeophila miliaria* (Egger, 1863).** Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Eloeophila submarmorata* (Verrall, 1887).** Podėnas 1995.
- Eloeophila trimaculata* (Zetterstedt, 1838).** Podėnas 1995.
- Eloeophila verralli* (Bergroth, 1912).** Podėnas 1992a, 1992b, 1995.
- Epiphragma ocellare* (Linnaeus, 1761).** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
 =*Epiphragma ocellare ocellare* (Linnaeus, 1761). Podėnas 1992b.
- Erioconopa diuturna* (Walker, 1848).** Podėnas 1992b, 1995.  
 =*Erioptera diuturna* (Walker, 1848). Valenta, Podėnas 1988.
- Erioconopa symplectoides* (Kuntze, 1914).** Podėnas, Činčiukas, 2006.
- Erioconopa trivialis* (Meigen, 1818).** Podėnas 1992b, 1995.  
 =*Erioptera trivialis* Meigen, 1818. Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c.
- Erioptera* (*Erioptera*) *divisa* (Walker, 1848).** Podėnas 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997; Podėnienė 2002.  
 =*Erioptera macrophthalma* Loew, 1871. Podėnas 1988c, 1988a.
- Erioptera* (*Erioptera*) *flavata* (Westhoff, 1882).** Podėnas 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Erioptera flavescens*: Valenta, Podėnas 1985a, 1988c; Podėnas 1988c.  
 =*Erioptera gemina gemina* Tjeder, 1967. Podėnas 1992b.
- Erioptera* (*Erioptera*) *fuscipennis* Meigen, 1818.** Podėnas 1992b, 1995.
- Erioptera* (*Erioptera*) *fusculentata* Edwards, 1938.** Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Erioptera* (*Erioptera*) *griseipennis* Meigen, 1838.** Podėnas 1992b, 1995.
- Erioptera* (*Erioptera*) *limbata* Loew, 1873.** Podėnas 1992b, 1995; Savchenko *et al.* 1992; Podėnienė 2002.
- Erioptera* (*Erioptera*) *lutea* Meigen, 1804.** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas

- 1988c, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
=*Erioptera lutea lutea* Meigen, 1804. Podėnas 1992b.
- Erioptera (Erioptera) pederi* Tjeder, 1969.** Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Erioptera (Erioptera) sordida* Zetterstedt, 1838.** Podėnas 1988a, 1992b, 1995; Valenta, Podėnas 1988.  
=*Erioptera riedeli* Lackschewitz, 1925. Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c.
- Erioptera (Erioptera) squalida* Loew, 1871.** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1992b, 1995.
- Erioptera (Mesocyphona) bivittata* (Loew, 1873).** Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Erioptera (Mesocyphona) fossarum* (Loew, 1873).** Dobrovolskytė, Podėnas 1995; Podėnas 1995.
- Euphylidorea dispar* (Meigen, 1818).** Podėnas 1992a, 1995.  
=*Phylidorea dispar* (Meigen, 1818). Podėnas 1988a, 1992b; Valenta, Podėnas 1988.
- Euphylidorea lineola* (Meigen, 1804).** VU.
- Euphylidorea meigenii* (Verrall, 1886).** Podėnas 1992a, 1995; Savchenko *et al.* 1992.  
=*Phylidorea meigenii* (Verrall, 1886). Podėnas 1992b.
- Euphylidorea phaeostigma* (Schummel, 1829).** Podėnas 1992a, 1995.  
=*Phylidorea phaeostigma* (Schummel, 1829). Podėnas 1992b; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Eutonia barbipes* (Meigen, 1804).** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1992b, 1995.
- Gnophomyia lugubris* (Zetterstedt, 1838).** Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Gnophomyia viridipennis* (Gimmerthal, 1847).** Podėnas 1992b, 1995.
- Gonempeda flava* (Schummel, 1829).** Podėnas 1992b, 1995; Podėnienė, Gelhaus 2002.
- Gonomyia (Gonomyia) bifida* Tonnoir, 1920.** Dobrovolskytė, Podėnas 1995; Podėnas 1995.
- Gonomyia (Gonomyia) lucidula* de Meijere, 1920.** Podėnas 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Gonomyia (Gonomyia) recta* Tonnoir, 1920.** Podėnas 1992b, 1995; Savchenko *et al.* 1992.
- Gonomyia (Gonomyia) simplex* Tonnoir, 1920.** Podėnas 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Gonomyia (Gonomyia) subtenella* Savchenko, 1972.** Podėnas, Visarčuk, 2006.
- Gonomyia (Gonomyia) tenella* (Meigen, 1818).** Podėnas 1988a, 1992b, 1995; Valenta, Podėnas 1988.
- Gonomyia (Prolipophleps) abbreviata* Loew, 1873.** Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Gonomyia (Prolipophleps) divergens* Bangerter, 1947.** Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Gonomyia (Teuchogonomyia) edwardsi* Lackschewitz, 1925.** Podėnas 1992b.
- Helius (Helius) flavus* (Walker, 1856).** Podėnas 1992b, 1995.
- Helius (Helius) longirostris* (Meigen, 1818).** Podėnas 1988c, 1988a, 1995; Valenta, Podėnas 1988; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
=*Helius longirostris longirostris* (Meigen, 1818). Podėnas 1992b.
- Helius (Helius) pallirostris* Edwards, 1921.** Podėnas 1995; Podėnienė 2002.
- Hexatoma (Coreozelia) cimicoides* (Scopoli, 1763).** Podėnas 1992a, 1992b, 1995; Savchenko *et al.* 1992.
- Hexatoma (Hexatoma) vittata* (Meigen, 1830).** Podėnas 1995; Podėnienė 2002.

- Hoplolabis (Parilisia) areolata* (Siebke, 1872).** Podėnas 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
 =*Ilisia areolata* (Siebke, 1872). Podėnas 1992b.
- Hoplolabis (Parilisia) sachalina* (Alexander, 1924).** Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Hoplolabis (Parilisia) subalpina* (Bangerter, 1947).** Savchenko *et al.* 1992; Podėnas 1995.  
 =*Ilisia subalpina* Bangerter, 1947. Podėnas 1992b.
- Hoplolabis (Parilisia) vicina* (Tonnoir, 1920).** Podėnas 1995.  
 =*Ilisia vicina* (Tonnoir, 1920). Podėnas 1992b.
- Hoplolabis (Parilisia) yezoana* (Alexander, 1924).** Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Idioptera linnei* Oosterbroek, 1992.** Podėnas 1992a, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
 =*Idioptera fasciata* (Linnaeus, 1767). Podėnas 1992b.
- Idioptera macropteryx* (Tjeder, 1955).** Podėnas 1992a, 1992b, 1995; Savchenko *et al.* 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Idioptera pulchella* (Meigen, 1830).** Podėnas 1992a, 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997; Podėnienė 2004.
- Ilisia maculata* (Meigen, 1804).** Podėnas 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Ilisiaoccoecata* Edwards, 1936.** Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Libnotes (Afrolimonia) ladogensis* (Lackschewitz, 1940).** Podėnas 1992b, 1995.
- Limnophila (Limnophila) pictipennis* (Meigen, 1818).** Podėnas 1992a, 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997; Podėnienė 2002.
- Limnophila (Limnophila) schranki* Oosterbroek, 1992.** Podėnas 1995, Podėnas, Pakalniškis 1997.  
 =*Limnophila punctata* (Schrank, 1781). Podėnas 1988a, 1992b; Valenta, Podėnas 1988.
- Limonia albifrons* (Meigen, 1818).** Podėnas 1992b, 1995; Savchenko *et al.* 1992.
- Limonia flavipes* (Fabricius, 1787).** Podėnas 1986, 1988a, 1992b, 1995; Valenta, Podėnas 1988.
- Limonia macrostigma* (Schummel, 1829).** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1992b, 1995.
- Limonia nigropunctata* (Schummel, 1829).** Podėnas 1995.  
 =*Limonia nigropunctata nigropunctata* (Schummel, 1829). Podėnas 1992b.
- Limonia nubeculosa* Meigen, 1804.** Podėnas 1988a, 1992b, 1995; Valenta, Podėnas 1988; Savchenko *et al.* 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Limonia phragmitidis* (Schrank, 1781).** Podėnas 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
 =*Limonia tripunctata* (Fabricius, 1781). Valenta, Podėnas 1985a, 1985 b, 1988; Podėnas 1988c, 1992b; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Limonia stigma* (Meigen, 1818).** Podėnas 1988a, 1992b, 1995; Valenta, Podėnas 1988.
- Limonia sylvicola* (Schummel, 1829).** Podėnas 1995.
- Limonia trivittata* (Schummel, 1829).** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1992b, 1995.
- Lipsothrix ecucullata* Edwards, 1938.** Podėnas, 1992b, 1995.
- Lipsothrix errans* (Walker, 1848).** Podėnas 1992b, 1995.
- Lipsothrix nobilis* Loew, 1873**  
 =*Lipsothrix nigristigma* Edwards, 1938. Savchenko *et al.* 1992.  
 =*Lipsothrix nigristigma nigristigma* Edwards, 1938. Podėnas 1992b.
- Lipsothrix remota* (Walker, 1848).** Podėnas 1992b, 1995.

- Metalimnobia (Metalimnobia) bifasciata* (Schrank, 1781).** Podėnas 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
=*Metalimnobia bifasciata bifasciata* (Schrank, 1781). Podėnas 1992b.  
=*Limonia bifasciata* (Schrank, 1781). Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1986, 1988c.
- Metalimnobia (Metalimnobia) quadrimaculata* (Linnaeus, 1761).** Podėnas 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
=*Limonia quadrimaculata* (Linnaeus, 1761). Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1986, 1988c.
- Metalimnobia (Metalimnobia) quadrinotata* (Meigen, 1818).** Podėnas 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
=*Metalimnobia quadrinotata quadrinotata* (Meigen, 1818). Podėnas 1992b.  
=*Limonia quadrinotata* (Meigen, 1818). Podėnas 1986, 1988c, 1988a; Valenta, Podėnas 1988.
- Metalimnobia zetterstedti* (Tjeder, 1968).** Savchenko *et al.* 1992.  
=*Limonia elegans* (Zetterstedt, 1838). Valenta, Podėnas 1985a, 1988c; Podėnas 1988c.
- Molophilus (Molophilus) appendiculatus* (Stæger, 1840).** Valenta, Podėnas 1988; Podėnas 1992b, 1995.
- Molophilus (Molophilus) ater* (Meigen, 1804).** Podėnas 1992b, 1995.
- Molophilus (Molophilus) bifidus* Goetghebuer, 1920.** Podėnas 1992b, 1995.
- Molophilus (Molophilus) bihamatus* de Meijere, 1918.** Podėnas 1992b, 1995.
- Molophilus (Molophilus) cinereifrons* de Meijere, 1920.** Podėnas 1992b, 1995.
- Molophilus (Molophilus) corniger* de Meijere, 1920.** Podėnas 1988a, 1992b, 1995.
- Molophilus (Molophilus) crassipygus* de Meijere, 1918.** Podėnas 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
=*Molophilus ochrescens* Edwards, 1938. Podėnas 1992b.
- Molophilus (Molophilus) griseus* (Meigen, 1804).** Podėnas 1992b, 1995.
- Molophilus (Molophilus) maurus* Lackschewitz, 1925.** Podėnas 1992b, 1995.
- Molophilus (Molophilus) medius* de Meijere, 1918.** Podėnas 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Molophilus (Molophilus) nodicornis* Lackschewitz, 1935.** Podėnas, Visarčuk, 2006.
- Molophilus (Molophilus) obscurus* (Meigen, 1818).** Podėnas 1988a, 1992b, 1995; Valenta, Podėnas 1988.
- Molophilus (Molophilus) occultus* de Meijere, 1918.** Podėnas, Visarčuk, 2006.
- Molophilus (Molophilus) ochraceus* (Meigen, 1818).** Podėnas 1992b, 1995.
- Molophilus (Molophilus) pleuralis* de Meijere, 1920.** Podėnas 1992b, 1995; Savchenko *et al.* 1992.
- Molophilus (Molophilus) propinquus* (Egger, 1863).** Podėnas 1995.  
=*Molophilus propinquus propinquus* (Egger, 1863). Podėnas 1992b.
- Molophilus (Molophilus) pullus* Lackschewitz, 1927.** Podėnas 1988a, 1988c, 1992b, 1995; Valenta, Podėnas 1988.
- Molophilus (Molophilus) serpentiger* Edwards, 1938.** Podėnas 1992b, 1995.
- Neolimnomyia (Brachylimnophila) adjuncta* (Walker, 1848).** Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Neolimnomyia (Brachylimnophila) nemoralis* (Meigen, 1818).** Podėnas 1992a, 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

- =*Pilaria nemoralis* (Meigen, 1818). Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c.
- Neolimnomyia* (*Neolimnomyia*) *batava* (Edwards, 1938). Podėnas 1992a, 1992b, 1995; Savchenko *et al.* 1992.
- Neolimnomyia* (*Neolimnomyia*) *filata* (Walker, 1856). Podėnas 1992a, 1992b, 1995.
- Neolimnophila carteri* (Tonnoir, 1921). Podėnas 1992b, 1995.
- Neolimonia dumetorum* (Meigen, 1804). Podėnas 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- =*Dicranomyia dumetorum* (Meigen, 1804). Podėnas, 1992b.
- Orimarga* (*Orimarga*) *attenuata* (Walker, 1848). Podėnas 1992b, 1995.
- Ormosia* (*Ormosia*) *aciculata* Edwards, 1921. Podėnas 1992b, 1995.
- Ormosia* (*Ormosia*) *brevinervis* (Lundström, 1907). Podėnas 1992b, 1995; Savchenko *et al.* 1992.
- Ormosia* (*Ormosia*) *clavata* (Tonnoir, 1920). Podėnas 1992b, 1995.
- Ormosia* (*Ormosia*) *depilata* Edwards, 1938. Podėnas 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Ormosia* (*Ormosia*) *hederae* (Curtis, 1835). Podėnas 1995.
- Ormosia* (*Ormosia*) *lineata* (Meigen, 1804). Podėnas 1992b, 1995.
- Ormosia* (*Ormosia*) *loxia* Starý, 1983. Podėnas, Visarčuk, 2006.
- Ormosia* (*Ormosia*) *nodulosa* (Macquart, 1826). Podėnas 1992b, 1995.
- Ormosia* (*Ormosia*) *pseudosimilis* (Lundström, 1912). Podėnas 1992b, 1995.
- Ormosia* (*Ormosia*) *ruficauda* (Zetterstedt, 1838). Podėnas 1992b, 1995.
- Ormosia* (*Ormosia*) *staegeriana* Alexander, 1953. Podėnas 1992b, 1995.
- Paradelphomyia* (*Oxyrhiza*) *fuscata* (Loew, 1873). Podėnas 1992a, 1992b, 1995; Savchenko *et al.* 1992; Podėnienė 2002.
- Paradelphomyia* (*Oxyrhiza*) *senilis* (Haliday, 1833). Podėnas, Visarčuk, 2006.
- Phylidorea* (*Macrolabina*) *nigronotata* (Siebke, 1870). Podėnas 1995.
- =*Phylidorea nigronotata nigronotata* (Siebke, 1870). Podėnas 1992a, 1992b.
- Phylidorea* (*Paraphylidorea*) *fulvonervosa* (Schummel, 1829). Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Phylidorea* (*Phylidorea*) *abdominalis* (Stæger, 1840). Podėnas 1992a, 1992b, 1995.
- Phylidorea* (*Phylidorea*) *bicolor* (Meigen, 1804). Podėnas 1992a, 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Phylidorea* (*Phylidorea*) *ferruginea* (Meigen, 1818). Podėnas 1988a, 1988c, 1992b, 1995.
- Phylidorea* (*Phylidorea*) *heterogyna* (Bergroth, 1913). Podėnas, Visarčuk, 2006.
- Phylidorea* (*Phylidorea*) *longicornis* (Schummel, 1829). Podėnas 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- =*Phylidorea glabricula* (Meigen, 1830). Podėnas 1988a; Valenta, Podėnas 1988.
- =*Phylidorea glabricula glabricula* (Meigen, 1830). Podėnas 1992b.
- Phylidorea* (*Phylidorea*) *nervosa* (Schummel, 1829). Podėnas 1992a, 1995.
- =*Phylidorea nigricollis* (Meigen, 1830). Podėnas 1992b.
- Phylidorea* (*Phylidorea*) *squalens* (Zetterstedt, 1838). Podėnas 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- =*Phylidorea squalens squalens* (Zetterstedt, 1838). Podėnas 1992a, 1992b.
- Pilaria discicollis* (Meigen, 1818). Podėnas 1988a, 1995; Valenta, Podėnas 1988; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- =*Pilaria discicollis discicollis* (Meigen, 1818). Podėnas 1992b.
- Pilaria fuscipennis* (Meigen, 1818). Podėnas 1992a, 1992b, 1995.



- Pilaria meridiana* (Stæger, 1840). Podėnas 1992a, 1992b, 1995.
- Pilaria nigropunctata* (Agrell, 1945). Podėnas 1992a, 1995.
- Pilaria scutellata* (Stæger, 1840). Dobrovolskytė, Podėnas 1995; Podėnas 1995.
- Pseudolimnophila lucorum* (Meigen, 1818). Podėnas 1992a, 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Pseudolimnophila sepium* (Verrall, 1886). Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1992b, 1995; Podėnienė 2002.
- Rhabdomastix (Sacandaga) laeta* (Loew, 1873). Podėnas 1992b, 1995; Podėnienė 2001.
- Rhipidia (Rhipidia) maculata* Meigen, 1818. Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- =*Rhipidia duplicata* (Doane, 1900). Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Rhipidia (Rhipidia) uniseriata* Schiner, 1864. Podėnas 1995.
- =*Rhipidia uniseriata uniseriata* Schiner, 1864. Podėnas 1992b.
- Rhypholophus bifurcatus* Goetghebuer, 1920. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Rhypholophus haemorrhoidalis* (Zetterstedt, 1838). Podėnas 1992b, 1995.
- Rhypholophus varius* (Meigen, 1818). Podėnas 1992b, 1995.
- Scleroprocta pentagonalis* (Loew, 1873). Podėnas 1995.
- Scleroprocta sororcula* (Zetterstedt, 1851). Podėnas 1992b, 1995; Savchenko *et al.* 1992.
- Symplecta (Psiloconopa) stictica* (Meigen, 1818). Podėnas 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Symplecta (Symplecta) chosenensis* (Alexander, 1940). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Symplecta (Symplecta) hybrida* (Meigen, 1804). Podėnas 1988c, 1992b, 1995; Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Symplecta (Trimicra) pilipes* (Fabricius, 1787). Podėnas 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- =*Trimicra pilipes* (Fabricius, 1787). Podėnas 1988c, 1988a; Valenta, Podėnas 1988.
- Tasiocera (Dasymolophilus) murina* (Meigen, 1818). Podėnas 1992b, 1995.
- Tasiocera (Dasymolophilus) robusta* (Bangert, 1947). Podėnas, Pakalniškis 2000.

#### FAMILY PEDICIIDAE

- Dicranota (Dicranota) bimaculata* (Schummel, 1829). Podėnas 1991b, 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997; Pliūraitė 2001a, 2001b; Virbickas, Pliūraitė 2002; Pliūraitė, Kesminas 2004.
- Dicranota (Dicranota) guerini* Zetterstedt, 1838. Podėnas 1991b, 1992b, 1995; Savchenko *et al.* 1992.
- Dicranota (Paradicranota) gracilipes* Wahlgren, 1905. Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1991b, 1992b, 1995.
- Dicranota (Paradicranota) landrocki* Cziřek, 1931. Podėnas 1991b, 1992b, 1995; Savchenko *et al.* 1992.
- Dicranota (Paradicranota) pavidā* (Haliday, 1833). Podėnas 1991b, 1992b, 1995.
- Dicranota (Paradicranota) robusta* Lundström, 1912. Podėnas 1991b, 1992b, 1995; Savchenko *et al.* 1992.
- Dicranota (Paradicranota) subtilis* Loew, 1871. Podėnas 1991b, 1992b, 1995.
- Dicranota (Rhaphidolabis) exclusa* (Walker, 1848). Podėnas 1991b, 1992b, 1995; Savchenko *et al.* 1992.
- Pedicia (Crunobia) straminea* (Meigen, 1838). Podėnas 1991b, 1992b, 1995.

- Pedicia (Pedicia) rivosa* (Linnaeus, 1758).** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1991b, 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tricyphona (Tricyphona) immaculata* (Meigen, 1804).** Podėnas 1991b, 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tricyphona (Tricyphona) livida* Madarassy, 1881.** Podėnas 1991b, 1992b, 1995; Savchenko *et al.* 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tricyphona (Tricyphona) unicolor* (Schummel, 1829).** Podėnas 1991b, 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Ula (Ula) bolitophila* Loew, 1869.** Podėnas 1988a, 1991b, 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Ula (Ula) mollissima* Haliday, 1833.** Podėnas 1995.
- Ula (Ula) sylvatica* (Meigen, 1818).** Valenta, Podėnas 1988; Podėnas 1988a, 1991b, 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

#### FAMILY TIPULIDAE

- Ctenophora (Cnemoncosis) festiva* Meigen, 1804.** Podėnas 1995.
- Ctenophora (Ctenophora) flaveolata* (Fabricius, 1794).** Podėnas 1990a, 1990b, 1992b, 1994b, 1995.
- Ctenophora (Ctenophora) guttata* Meigen, 1818.** Valenta, Podėnas 1986, 1988; Podėnas 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995.
- Ctenophora (Ctenophora) pectinicornis* (Linnaeus, 1758).** Podėnas 1990a, 1990b, 1992b, 1994b, 1995.
- Dictenidia bimaculata* (Linnaeus, 1761).** Podėnas 1994b, 1995.  
=*Dictenidia bimaculata bimaculata* (Linnaeus, 1761). Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1990a, 1992b.
- Dolichopeza (Dolichopeza) albipes* (Ström, 1768).** Podėnas 1990b, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Dolichopeza (Dolichopeza) nitida* Mik, 1874.** Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Nephrotoma aculeata* (Loew, 1871).** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Oosterbroek, Theowald 1992.
- Nephrotoma analis* (Schummel, 1833).** Podėnas 1988c, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
=*Nephrotoma analis analis* (Schummel, 1833). Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1990a, 1992b.
- Nephrotoma appendiculata* (Pierre, 1919).** Podėnas 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
=*Nephrotoma maculata* (Meigen, 1804). Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1986, 1989b, 1990a.
- Nephrotoma cornicina* (Linnaeus, 1758).** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1986, 1988c, 1989b, 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995.
- Nephrotoma crocata* (Linnaeus, 1758).** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1989b, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Nephrotoma dorsalis* (Fabricius, 1781).** Savchenko 1973; Podėnas 1988c, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
=*Nephrotoma dorsalis dorsalis* (Fabricius, 1781). Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1990a, 1992b.
- Nephrotoma flavescens* (Linnaeus, 1758).** Valenta, Podėnas 1985a, 1985b, 1988;

- Podėnas 1988c, 1989b, 1990a, 1992b, 1994b, 1995.
- Nephrotoma flavipalpis* (Meigen, 1830).** Oosterbroek, Theowald 1992.
- Nephrotoma lamellata* (Riedel, 1910).** Podėnas 1990a, 1990b, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Nephrotoma lunulicornis* (Schummel, 1833).** Podėnas 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Valenta, Podėnas 1988; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- =*Nephrotoma lunulicornis lunulicornis* (Schummel, 1833). Valenta, Podėnas 1985a.
- Nephrotoma pratensis* (Linnaeus, 1758).** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Nephrotoma quadrifaria* (Meigen, 1804).** Podėnas 1988c, 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Savchenko *et al.* 1992.
- =*Nephrotoma quadrifaria quadrifaria* (Meigen, 1804). Valenta, Podėnas 1985a, 1988.
- Nephrotoma quadristriata* (Schummel, 1833).** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Nephrotoma scalaris* (Meigen, 1818).** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1989b, 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Nephrotoma scurra* (Meigen, 1818).** Podėnas 1988c, 1989b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- =*Nephrotoma scurra scurra* (Meigen, 1818). Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1990a, 1992b.
- Nephrotoma submaculosa* Edwards, 1928.** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995.
- Nephrotoma tenuipes* (Riedel, 1910).** Valenta, Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Oosterbroek, Theowald 1992.
- Nigrotipula nigra* (Linnaeus, 1758).** Podėnas 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- =*Anomaloptera nigra nigra* (Linnaeus, 1758). Valenta, Podėnas 1986, 1988.
- =*Nigrotipula nigra nigra* (Linnaeus, 1758). Podėnas 1990a, 1992b.
- Phoroctenia vittata* (Meigen, 1830).** Podėnas, Visarčuk, 2006.
- Prionocera chosenicola* Alexander, 1945.** Podėnas, Visarčuk, 2006.
- Prionocera pubescens* Loew, 1844.** Podėnas 1990a, 1990b, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Prionocera subsericornis* (Zetterstedt, 1851).** Podėnas 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- =*Prionocera proxima* Lackschewitz, 1933. Valenta, Podėnas 1986, 1988; Podėnas 1988c, 1990a.
- Prionocera turcica* (Fabricius, 1787).** Valenta, Podėnas 1986, 1988; Podėnas 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tanyptera* (*Tanyptera*) *atrata* (Linnaeus, 1758).** Podėnas 1990a, 1994b, 1995.
- =*Tanyptera atrata atrata* (Linnaeus, 1758). Savchenko 1973; Podėnas 1992b.
- =*Tanyptera atrata* f. *ruficornis* (Meigen, 1830). Valenta, Podėnas 1986, 1988.
- Tanyptera* (*Tanyptera*) *nigricornis* (Meigen, 1818).** VU.
- Tipula* (*Acutipula*) *fulvipennis* De Geer, 1776.** Podėnas 1988c, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- =*Tipula fulvipennis fulvipennis* De Geer, 1776. Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1990a, 1992b.
- Tipula* (*Acutipula*) *luna* Westhoff, 1879.** Valenta, Podėnas 1986, 1988; Podėnas 1990a,

- 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tipula (Acutipula) maxima* Poda, 1761.** Podėnas 1988c, 1994b, 1995.  
 =*Tipula maxima maxima* Poda, 1761. Valenta, Podėnas 1986, 1988; Podėnas 1990a, 1992b.
- Tipula (Acutipula) tenuicornis* Schummel, 1833.** Podėnas 1990a, 1990b, 1992b, 1994a, 1994b, 1995.
- Tipula (Beringotipula) unca* Wiedemann, 1817.** Podėnas 1988c, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
 =*Tipula unca unca* Wiedemann, 1817. Savchenko 1961; Valenta. Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1990a, 1992b.
- Tipula (Dendrotipula) flavolineata* Meigen, 1804.** Podėnas 1990a, 1990b, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Oosterbroek, Theowald 1992.
- Tipula (Lindnerina) bistilata* Lundström, 1907.** Podėnas 1994b, 1995.  
 =*Tipula bistilata bistilata* Lundström, 1907. Podėnas 1990a, 1990b, 1992b, 1994a.
- Tipula (Lunatipula) affinis* Schummel, 1833.** Podėnas 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tipula (Lunatipula) fascipennis* Meigen, 1818.** Valenta, Podėnas 1985a, 1985b, 1988; Podėnas 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tipula (Lunatipula) humilis* Stæger, 1840.** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Oosterbroek, Theowald 1992.
- Tipula (Lunatipula) laetabilis* Zetterstedt, 1838.** Podėnas 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997; Oosterbroek, Theowald 1992.  
 =*Tipula dilatata* Schummel, 1833. Valenta, Podėnas 1986, 1988; Podėnas 1990a.
- Tipula (Lunatipula) limitata* Schummel, 1833.** Podėnas 1994b, 1995.
- Tipula (Lunatipula) livida* van der Wulp, 1858.** Podėnas 1990a, 1990b, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Savchenko *et al.* 1992.
- Tipula (Lunatipula) lunata* Linnaeus, 1758.** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1989b, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tipula (Lunatipula) peliostigma* Schummel, 1833.** Podėnas 1990a, 1992b, 1994b, 1995.
- Tipula (Lunatipula) selene* Meigen, 1830.** Podėnas 1990a, 1990b, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tipula (Lunatipula) vernalis* Meigen, 1804.** Savchenko 1964; Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tipula (Odonatisca) nodicornis* Meigen, 1818.** Podėnas 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
 =*Tipula juncea juncea* Meigen, 1818. Savchenko 1961; Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1990a, 1992b.  
 =*Tipula juncea* Meigen, 1818. Podėnas 1988c.
- Tipula (Platytipula) autumnalis* Loew, 1864.** Podėnas 1990a, 1990b, 1992b, 1994b, 1995.
- Tipula (Platytipula) luteipennis* Meigen, 1830.** Podėnas 1990a, 1994b, 1995.  
 =*Tipula luteipennis luteipennis* Meigen, 1830. Valenta, Podėnas 1986, 1988; Podėnas 1992b.
- Tipula (Platytipula) melanoceros* Schummel, 1833.** Podėnas 1990a, 1990b, 1992b, 1994b, 1995.
- Tipula (Pterelachisus) apicispina* Alexander, 1934.** Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Tipula (Pterelachisus) irrorata* Macquart, 1826.** Valenta, Podėnas 1988; Podėnas

- 1990a, 1990b, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tipula (Pterelachisus) jutlandica* Nielsen, 1947.** Podėnas 1990a, 1990b, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Savchenko *et al.* 1992.
- Tipula (Pterelachisus) luridorostris* Schummel, 1833.** Podėnas 1988b, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Valenta, Podėnas 1988; Oosterbroek, Theowald 1992.
- Tipula (Pterelachisus) mutila* Wahlgren, 1905.** Podėnas 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995.
- Tipula (Pterelachisus) pabulina* Meigen, 1818.** Valenta, Podėnas 1986, 1988; Podėnas 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995.
- Tipula (Pterelachisus) pauli* Mannheims, 1964.** Podėnas 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Oosterbroek, Theowald 1992.
- Tipula hortensis*: Valenta, Podėnas 1988; Podėnas 1988b, 1990a.
- Tipula (Pterelachisus) pseudoirrorata* Goetghebuer, 1921.** Podėnas 1990a, 1990b, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tipula (Pterelachisus) pseudovariipennis* Cziřek, 1912.** Podėnas 1990a, 1990b, 1992b, 1994a, 1994b, 1995.
- =*Tipula hortulana* Meigen, 1818. Valenta, Podėnas 1986, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b.
- Tipula (Pterelachisus) submarmorata* Schummel, 1833.** Podėnas 1995.
- Tipula (Pterelachisus) trifascingulata* Theowald, 1980.** Podėnas 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Savchenko *et al.* 1992.
- =*Tipula trifasciata* Loew, 1865. Podėnas 1990a, 1990b.
- Tipula (Pterelachisus) truncorum* Meigen, 1830.** Valenta, Podėnas 1986, 1988; Podėnas 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tipula (Pterelachisus) varipennis* Meigen, 1818.** Valenta, Podėnas 1986, 1988; Podėnas 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tipula (Pterelachisus) wahlgreni* Lackschewitz, 1925.** Valenta, Podėnas 1988; Podėnas 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995.
- Tipula (Pterelachisus) winthemi* Lackschewitz, 1932.** VU.
- Tipula (Savtshenkia) confusa* van der Wulp, 1883.** Podėnas 1992b, 1994b; Oosterbroek, Theowald 1992.
- Tipula (Savtshenkia) grisescens* Zetterstedt, 1851.** Podėnas 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- =*Tipula macrocera* Zetterstedt, 1851. Savchenko 1961; Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1990a.
- Tipula (Savtshenkia) interserta* Riedel, 1913.** Podėnas 1990a, 1992b, 1994a, 1994b.
- Tipula (Savtshenkia) invenusta* Riedel, 1919.** Podėnas 1990a, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- =*Tipula invenusta invenusta* Riedel, 1919. Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1992b.
- Tipula (Savtshenkia) limbata* Zetterstedt, 1838.** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tipula (Savtshenkia) obsoleta* Meigen, 1818.** Valenta, Podėnas 1986, 1988; Podėnas 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tipula (Savtshenkia) signata* Stæger, 1840.** Podėnas 1990a, 1990b, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tipula (Savtshenkia) staegeri* Nielsen, 1922.** Podėnas 1990a, 1992b, 1994a, 1994b,

1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Tipula (Savtshenka) subnodicornis* Zetterstedt, 1838.** Podėnas 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Tipula (Schummelia) variicornis* Schummel, 1833.** Podėnas 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

=*Tipula variicornis variicornis* Schummel, 1833. Valenta, Podėnas 1986, 1988; Podėnas 1990a, 1992b.

***Tipula (Tipula) oleracea* Linnaeus, 1758.** Rimkus, Žievytė–Kulvietienė 1964; Lešinskas, Pileckis 1968; Žuklys *et al.* 1971; Pileckis, Žuklys 1974; Pileckis *et al.* 1975, 1983; Pileckis, Vengeliauskaitė 1977; Šurkus, Kulvietienė 1984; Podėnas 1986, 1988c, 1989b, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Valenta, Podėnas 1986, 1988; Oosterbroek, Theowald 1992.

***Tipula (Tipula) paludosa* Meigen, 1830.** Rimkus, Žievytė–Kulvietienė 1964; Lešinskas, Pileckis 1968; Žuklys *et al.* 1971; Pileckis, Žuklys 1974; Pileckis *et al.* 1975, 1983; Pileckis, Vengeliauskaitė 1977; Šurkus, Kulvietienė 1984; Valenta, Podėnas 1988b, 1988; Podėnas 1986, 1988c, 1989b, 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997; Šurkus, Gaurilčikienė 2002.

*Tipula oleracea*: Ogijewicz, 1938.

***Tipula (Tipula) subcunctans* Alexander, 1921.** Podėnas 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

=*Tipula czizeki* de Jong, 1925. Valenta, Podėnas 1986, 1988; Podėnas 1989b, 1990a, 1992b; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Tipula (Vestiplex) excisa* Schummel, 1833.** Podėnas 1988b, 1994b, 1995; Valenta, Podėnas 1988; Oosterbroek, Theowald 1992.

***Tipula (Vestiplex) hortorum* Linnaeus, 1758.** Podėnas 1992b, 1995.

***Tipula (Vestiplex) nubeculosa* Meigen, 1804.** Savchenko 1964; Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

=*Tipula rubripes* Schummel, 1833. Valenta, Podėnas 1986, 1988; Podėnas 1990a.

***Tipula (Vestiplex) scripta* Meigen, 1830.** Podėnas 1988c, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

=*Tipula scripta scripta* Meigen. 1830. Savchenko 1964; Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1990a, 1992b.

***Tipula (Vestiplex) sintenisi* Lackschewitz, 1933.** Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Tipula (Yamatotipula) caesia* Schummel, 1833.** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Tipula (Yamatotipula) coerulescens* Lackschewitz, 1923.** Podėnas 1995.

*Tipula latemarginata*: Podėnas 1994b.

=*Tipula latemarginata coerulescens* Lackschewitz, 1923. Podėnas 1990a, 1990b, 1992b.

***Tipula (Yamatotipula) couckeii* Tonnoir, 1921.** Savchenko 1961; Valenta, Podėnas 1986, 1988; Podėnas 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Tipula (Yamatotipula) lateralis* Meigen, 1804.** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997; Oosterbroek, Theowald 1992.

***Tipula (Yamatotipula) marginella* Theowald, 1980.** Podėnas 1992b, 1994a, 1994b, 1995.

=*Tipula marginata* Meigen, 1818. Podėnas 1990a, 1990b.

***Tipula (Yamatotipula) montium* Egger, 1863.** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Tipula (Yamatotipula) pierrei* Tonnoir, 1921.** Podėnas 1992b, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

=*Tipula solstitialis solstitialis* Westhoff, 1879. Valenta, Podėnas 1986, 1988; Podėnas 1990a; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Tipula (Yamatotipula) pruinosa* Wiedemann, 1817.** Podėnas 1988c, 1994b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

=*Tipula pruinosa pruinosa* Wiedemann, 1817. Savchenko 1961; Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1990a, 1992b.

***Tipula (Yamatotipula) quadrivittata* Stæger, 1840.** Oosterbroek, Theowald 1992; Podėnas 1994a, 1994b, 1995.

=*Tipula quadrivittata quadrivittata* Stæger, 1840. Podėnas 1990a, 1990b, 1992b.

***Tipula* sp.**

*Tipula naviculifer*: Valenta, Podėnas 1988.

#### INFRAORDER PTYCHOPTEROMORPHA

##### SUPERFAMILY PTYCHOPTEROIDEA

##### FAMILY PTYCHOPTERIDAE

***Ptychoptera (Parapteroptera) lacustris* Meigen, 1830.** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988, 1992b, 1995.

***Ptychoptera (Parapteroptera) paludosa* Meigen, 1804.** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1992b, 1995.

***Ptychoptera (Ptychoptera) albimana* (Fabricius, 1787).** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988, 1992b, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Ptychoptera (Ptychoptera) contaminata* (Linnaeus, 1758).** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1992b, 1995.

***Ptychoptera (Ptychoptera) minuta* Tonnoir, 1919.** Podėnas 1992b, 1995.

***Ptychoptera (Ptychoptera) scutellaris* Meigen, 1818.** Valenta, Podėnas 1985a, 1988; Podėnas 1988c, 1992b, 1995.

#### INFRAORDER PSYCHODOMORPHA

##### SUPERFAMILY TRICHOCEROIDEA

##### FAMILY TRICHOCERIDAE

***Diazosma hirtipenne* (Siebke, 1863).** Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Trichocera (Metatrachocera) forcipula* Nielsen, 1920.** Podėnas 1992b, 1993, 1995.

***Trichocera (Metatrachocera) lutea* Becher 1886.** Krzeminska 2005.

***Trichocera (Saltrichocera) annulata* Meigen, 1818.** Podėnas 1989a, 1992b, 1993, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Trichocera (Saltrichocera) antennata* Starý, 1999.** Krzeminska 2005.

***Trichocera (Saltrichocera) calva* Starý, 1999.** Petrašiūnas 2006.

***Trichocera (Saltrichocera) maculipennis* Meigen, 1818.** Podėnas 1989a, 1992b, 1993, 1995.

- Trichocera (Saltrichocera) parva* Meigen, 1804. Podėnas 1989a, 1992b, 1993, 1995.
- Trichocera (Saltrichocera) regelationis* (Linnaeus, 1758). Podėnas 1989a, 1992b, 1993, 1995.
- Trichocera (Saltrichocera) rufescens* Edwards, 1921. Podėnas 1989a, 1992b, 1993, 1995.
- Trichocera (Saltrichocera) saltator* (Harris, 1776). Valenta, Podėnas 1988; Podėnas 1989a, 1992b, 1993, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
= *Trichocera fuscata* Meigen, 1818. Valenta, Podėnas 1988; Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas 1993.
- Trichocera (Trichocera) hiemalis* (De Geer, 1776). Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas 1992b, 1993, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Trichocera borealis*: Valenta, Podėnas 1985a, 1988.
- Trichocera (Trichocera) inexplorata* (Dahl, 1967). Podėnas 1995.  
= *Trichocera skrobli*: Podėnas, 1991. Podėnas 1991a, 1993.
- Trichocera (Trichocera) major* Edwards, 1921. Podėnas 1989a, 1992b, 1993, 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.

## SUPERFAMILY ANISOPODOIDEA

### FAMILY ANISOPODIDAE

- Sylvicola cincta* (Fabricius, 1878). Rimšaitė 2000a.
- Sylvicola fenestralis* (Scopoli, 1763). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Sylvicola fuscatus* (Fabricius, 1775). Podėnas, Visarčuk 2006.
- Sylvicola punctata* (Fabricius, 1787). Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Sylvicola subfuscatus* Krivosheina & Menzel, 1988. Podėnas, Visarčuk 2006.
- Sylvicola zetterstedti* (Edwards, 1923). Podėnas, Pakalniškis 1997.

## SUPERFAMILY PSYCHODOIDEA

### FAMILY PSYCHODIDAE

- Bazarella subneglecta* (Tonnoir, 1922). Bernotienė 2002a.
- Berdeniella manicata* (Tonnoir, 1919). Bernotienė 2002a.
- Clogmia rothschildi* (Eaton, 1912). Bernotienė 2002a.
- Clogmia tristis* (Meigen, 1830). Bernotienė 2002a.
- Clytocerus (Boreoclytocerus) ocellaris* (Meigen, 1818). Bernotienė 2002a.
- Clytocerus (Boreoclytocerus) rivosus* (Tonnoir, 1919). Bernotienė 2002a.
- Jungiella (Parajungiella) consors* (Eaton, 1893). Bernotienė 2002a.
- Jungiella (Parajungiella) longicornis* (Tonnoir, 1919). Bernotienė 2002a.
- Panimerus goetghebueri* (Tonnoir, 1919). Bernotienė 2002a.
- Panimerus intellegus* (Jung, 1956). Bernotienė 2002a.
- Pericoma (Pachypericoma) blandula* Eaton, 1893. Bernotienė 2002a.
- Pericoma (Pericoma) diversa* Tonnoir, 1919. Bernotienė 2002a.
- Pericoma (Pericoma) trifasciata* (Meigen, 1818). Bernotienė 2002a.
- Peripsychoda fusca* (Macquart, 1826). Bernotienė 2002a.
- Philosepedon humeralis* (Meigen, 1818). Podėnas, Pakalniškis 2000; Bernotienė 2002a.
- Phyllotelmatoscopus decipiens* (Eaton, 1893)  
= *Paramormia decipiens* (Eaton, 1893). Bernotienė 2002a.



- Psychoda albipennis* Zetterstedt, 1850. Bernotienė 2002a.  
*Psychoda brevicornis* Tonnoir, 1940. Bernotienė 2002a.  
*Psychoda cinerea* Banks, 1894. Bernotienė 2002a.  
*Psychoda gemina* (Eaton, 1904). Bernotienė 2002a.  
*Psychoda grisescens* Tonnoir, 1922. Bernotienė 2002a.  
*Psychoda lobata* Tonnoir, 1940. Bernotienė 2002a.  
*Psychoda minuta* Banks, 1894. Bernotienė 2002a.  
*Psychoda phalaenoides* Linnaeus, 1758. Bernotienė 2002a.  
 =*Neuronia phalaenoides* (Linnaeus, 1758). Racięcka 1924; Weisberg 1925.  
*Psychoda pusilla* Tonnoir, 1922. Bernotienė 2002a.  
*Psychoda setigera* Tonnoir, 1922. Bernotienė 2002a.  
*Satchelliella canescens* (Meigen, 1818). Bernotienė 2002a.  
*Satchelliella cubitospinosa* (Jung, 1954). Bernotienė 2002a.  
*Satchelliella extricata* (Eaton, 1893). Bernotienė 2002a.  
*Satchelliella mutua* (Eaton, 1893). Bernotienė 2002a.  
*Satchelliella nubila* (Meigen, 1818). Bernotienė 2002a.  
*Satchelliella palustris* (Meigen, 1818). Bernotienė 2002a.  
*Satchelliella pilularia* (Tonnoir, 1940). Bernotienė 2002a.  
*Telmatoscopus britteni* Tonnoir, 1940. Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Telmatoscopus labeculosus* (Eaton, 1893). Bernotienė 2002a.  
*Telmatoscopus morulus* (Eaton, 1893). Bernotienė 2002a.  
*Threticus lucifugus* (Walker, 1856). Bernotienė 2002a.  
*Tinearia alternata* (Say, 1824). Bernotienė 2002a.  
*Tonnoiriella pulchra* (Eaton, 1893)  
 =*Bazarella pulchra* (Eaton, 1893). Bernotienė 2002a.  
*Ulomyia annulata* (Tonnoir, 1919). Bernotienė 2002a.  
*Ulomyia cognata* (Eaton, 1893). Bernotienė 2002a.  
*Ulomyia fuliginosa* (Meigen, 1818). Bernotienė 2002a.

## SUPERFAMILY SCATOPSOIDEA

### FAMILY CANTHYLOSCELIDAE

- Hyperoscelis eximia* (Boheman, 1858). Dumčius, Pakalniškis 2006.

### FAMILY SCATOPSIDAE

- Anapausis rectinervis* Duda, 1928. Haenni 1993.  
*Anapausis talpae* (Verrall, 1912). Haenni 1993.  
*Coboldia fuscipes* (Meigen, 1830). Haenni 1993.  
*Colobostema triste* (Zetterstedt, 1850). Haenni 1993.  
*Efcokella albitarsis* (Zetterstedt, 1850)  
 =*Cookella albitarsis* (Zetterstedt, 1850). Haenni 1993.  
*Reichertella geniculata* (Zetterstedt, 1850). Haenni 1993.  
*Reichertella nigra* (Meigen, 1804). Krivosheina, Haenni 1986.  
*Thripomorpha bifida* (Zilahi-Sebess, 1956)  
 =*Rhegmoclema collini* (Cook, 1969). Haenni 1993.  
*Thripomorpha freyi* (Cook, 1969)  
 =*Rhegmoclema freyi* Cook, 1969. Haenni 1993.  
*Thripomorpha halteratum* (Meigen, 1838)

=*Rhegmoclema halteratum* (Meigen, 1838). Haenni 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Thripomorpha paludicola* Enderlein, 1905

=*Rhegmoclema edwardsi* (Collin, 1954). Haenni 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.

#### INFRAORDER CULICOMORPHA

#### SUPERFAMILY CHIRONOMOIDEA

#### FAMILY CERATOPOGONIDAE

*Alluaudomyia quadripunctata* (Goetghebuer, 1934). Remm 1966, 1988.

*Atrichopogon (Atrichopogon) alveolatus* Nielsen, 1951. Bernotienė 2002c.

*Atrichopogon (Atrichopogon) brunnipes* (Meigen, 1804). Remm 1966; Bernotienė 2002c.

*Atrichopogon (Atrichopogon) fuscus* (Meigen, 1804)

=*Atrichopogon fossicola* Kieffer, 1922. Remm 1966.

*Atrichopogon (Atrichopogon) griseolus* (Zetterstedt, 1855)

=*Atrichopogon majusculus* Remm, 1961. Remm 1966.

*Atrichopogon (Atrichopogon) infuscus* Goetghebuer, 1929. Remm 1966; Bernotienė 2002c.

*Atrichopogon (Atrichopogon) longicalcar* Remm, 1961. Remm 1966.

*Atrichopogon (Atrichopogon) maculatus* (Lundström, 1910)

=*Atrichopogon avastensis* Remm, 1959. Remm 1966, 1988.

*Atrichopogon (Atrichopogon) minutus* (Meigen, 1830). Remm 1966; Bernotienė 2002c.

*Atrichopogon (Kempia) pavidus* (Winnertz, 1852). Remm 1966, 1988.

*Atrichopogon (Lophomyidium) rostratus* (Winnertz, 1852). Remm 1966.

*Atrichopogon (Meloehalea) lucorum* (Meigen, 1818). Remm 1966.

*Atrichopogon (Meloehalea) oedemerarum* Storå, 1939. Remm 1966; Bernotienė 2002c.

*Atrichopogon (Meloehalea) winnertzi* Goetghebuer, 1922. Bernotienė 2002c.

=*Atrichopogon meloesugans* Kieffer, 1922. Remm 1966, 1988.

*Atrichopogon (Psammopogon) muelleri* (Müller, 1905). Bernotienė 2002c.

*Atrichopogon (Psilokempia) appendiculatus* (Goetghebuer, 1920). Remm 1966.

*Atrichopogon (Psilokempia) forcipatus* (Winnertz, 1852). Remm 1966.

*Bezzia acuta* Remm, 1974. Remm 1988.

*Bezzia albicornis* (Meigen, 1818). Szadziowski, Borkent 2005.

*Bezzia annulipes* (Meigen, 1830). Remm 1966; Bernotienė 2003a, 2004.

*Bezzia bicolor* (Meigen, 1804). Remm 1966, 1988.

*Bezzia bohemia* Kieffer, 1919. Remm 1966.

*Bezzia calceata* (Walker, 1856). Remm 1966.

*Bezzia coracina* (Zetterstedt, 1850). Bernotienė 2003a.

=*Bezzia albipes* (Winnertz, 1852). Remm 1966; Bernotienė 2002c.

*Bezzia fascispinosa* Clastrier, 1962. Remm 1988.

*Bezzia flavicornis* (Stæger, 1839). Remm 1966; Bernotienė 2002c, 2003a.

*Bezzia kazlauskasi* Remm, 1966. Remm 1966.

*Bezzia nigrītula* (Zetterstedt, 1838)

=*Bezzia atripes* Zilahi-Sebess, 1940. Remm 1966.

*Bezzia nobilis* (Winnertz, 1852). Remm 1966.

*Bezzia ornata* (Meigen, 1830). Remm 1966; Bernotienė 2003a.

- Bezzia pygmaea* Goetghebuer, 1920.** Remm 1966, 1988.
- Bezzia sajana* Remm, 1972.** Remm 1988.
- Bezzia signata* (Meigen, 1804).** Remm 1966.
- Bezzia solstitialis* (Winnertz, 1852).** Remm 1966.  
= *Bezzia hydrophila* Kieffer, 1909. Gasiūnas 1959.
- Bezzia winnertziana* Kieffer, 1919.** Remm 1988; Bernotienė 2002c, 2003a.  
= *Bezzia gracilis* (Winnertz, 1852). Remm 1966.
- Bezzia zajantshkauskasi* Remm, 1966.** Remm 1966.
- Brachypogon (Brachypogon) vitiosus* (Winnertz, 1852).** Remm 1988; Bernotienė 2002c, 2003a.  
= *Helea vitiosa* (Winnertz, 1852). Remm 1966.
- Brachypogon (Isohelea) incompletus* (Kieffer, 1925)**  
= *Helea lapiae* Clastrier, 1961. Remm 1966.
- Brachypogon (Isohelea) nitidulus* (Edwards, 1921).** Bernotienė 2003a.  
= *Ceratopogon nitidulus* (Edwards, 1921). Remm 1988.  
= *Helea nitidula* (Edwards, 1921). Remm 1966.  
= *Isohelea nitidulus* (Edwards, 1921). Bernotienė 2002c, 2004.
- Brachypogon (Isohelea) perpusillus* (Edwards, 1921)**  
= *Ceratopogon perpusillus* (Edwards, 1921). Remm 1988.
- Brachypogon (Isohelea) sociabilis* (Goetghebuer, 1920).** Bernotienė 2003a.  
= *Isohelea sociabilis* (Goetghebuer, 1920). Bernotienė 2002c, 2004.
- Ceratopogon lacteipennis* Zetterstedt, 1838.** Bernotienė 2002c, 2003a, 2004.
- Clinohoelea unimaculata* (Macquart, 1826).** Remm 1966.
- Culicoides (Avaritia) chiopterus* (Meigen, 1830).** Remm 1966; Bernotienė 2002b, 2002c, 2004.
- Culicoides (Avaritia) obsoletus* (Meigen, 1818).** Remm 1966; Bernotienė 2002b, 2002c, 2004.  
*Culicoides arboreus*: Bernotienė 2002b.  
*Culicoides okumensis*: Bernotienė 2002b.
- Culicoides (Avaritia) scoticus* Downes et Kettle, 1952.** Bernotienė 2004.
- Culicoides (Beltranmyia) circumscriptus* Kieffer, 1918.** Remm 1966; Bernotienė 2002b, 2002c, 2004.
- Culicoides (Beltranmyia) sphagnumensis* Williams, 1955.** Bernotienė 2002c.  
= *Culicoides carjalaensis* Glukhova, 1957. Remm 1966.
- Culicoides (Culicoides) deltus* Edwards, 1939.** Remm 1966, 1988; Bernotienė 2002b, 2002c, 2004.
- Culicoides (Culicoides) fagineus* Edwards, 1939.** Remm 1966; Bernotienė 2004.
- Culicoides (Culicoides) grisescens* Edwards, 1939.** Remm 1966; Bernotienė 2002b, 2002c, 2004.
- Culicoides (Culicoides) impunctatus* Goetghebuer, 1920.** Remm 1966; Bernotienė 2002b, 2002c, 2004.
- Culicoides (Culicoides) newsteadi* Austen, 1921**  
= *Culicoides halophilus* (Kieffer, 1924). Bernotienė 2004.
- Culicoides (Culicoides) pulicaris* (Linnaeus, 1758).** Remm 1966; Bernotienė 2004.
- Culicoides (Culicoides) punctatus* (Meigen, 1804).** Remm 1966; Bernotienė 2002b, 2002c, 2004.
- Culicoides (Monoculicoides) stigma* (Meigen, 1818).** Remm 1966; Bernotienė 2002b,

2002c, 2004.

*Culicoides (Monoculicoides) nubeculosus* (Meigen, 1830). Bernotienė 2002b

*Culicoides (Oecacta) albicans* Winnertz, 1852. Remm 1966; Bernotienė 2002b, 2002c, 2004.

*Culicoides (Oecacta) festivipennis* Kieffer, 1914. Bernotienė 2002b, 2002c.

=*Culicoides odibilis* Austen, 1921. Remm 1966; Bernotienė 2002b, 2004.

*Culicoides (Oecacta) heliophilus* Edwards, 1921. Remm 1966, 1988.

*Culicoides (Oecacta) kibunensis* Tokunaga, 1937

=*Culicoides cubitalis* Edwards, 1939. Remm 1966.

*Culicoides (Oecacta) pictipennis* (Stæger, 1839). Remm 1966.

*Culicoides (Oecacta) simulator* Edwards, 1939. Remm 1966.

*Culicoides (Oecacta) vexans* (Stæger, 1839). Bernotienė 2002c, 2004.

*Culicoides (Silvaticulicoides) achrayi* Kettle et Lawson, 1955. Remm 1966; Bernotienė 2002b, 2002c, 2004.

*Culicoides (Silvaticulicoides) fascipennis* (Stæger, 1839). Remm 1966; Bernotienė 2002b, 2002c, 2004.

*Culicoides (Silvaticulicoides) pallidicornis* Kieffer, 1919. Remm 1966; Bernotienė 2002b, 2002c.

*Culicoides (Silvaticulicoides) subfasciipennis* Kieffer, 1919. Remm 1966; Bernotienė 2004.

*Culicoides (Wirthomyia) reconditus* Campbell et Pelham–Clinton, 1960. Remm 1966; Bernotienė 2002c, 2004.

*Culicoides (Wirthomyia) segnis* Campbell et Pelham–Clinton, 1960. Remm 1966; Bernotienė 2002b, 2002c, 2004.

*Dasyhelea (Dasyhelea) baltica* Remm, 1966. Remm 1966, 1988.

*Dasyhelea (Dasyhelea) pallidiventris* (Goethgebuer, 1931)

=*Dasyhelea olivacea* Remm, 1962. Remm 1966.

*Dasyhelea (Dasyhelea) paludicola* Kieffer, 1925. Remm 1966.

*Dasyhelea (Dasyhelea) septuosa* Borkent, 1997

=*Dasyhelea obscura* (Winnertz, 1852). Remm 1966.

*Dasyhelea (Dicryptoscena) lucida* Remm, 1968. Bernotienė 2002c.

*Dasyhelea (Dicryptoscena) modesta* (Winnertz, 1852). Remm 1966.

*Dasyhelea (Dicryptoscena) notata* Goetghebuer, 1920. Remm 1966.

=*Dasyhelea sziladyi* Zilahi–Sebess, 1936. Remm 1966.

*Dasyhelea (Dicryptoscena) thienemanni* Spataru et Damian–Georgescu, 1970. Szadziwski, Borkent 2005.

*Dasyhelea (Prokempia) dampfi* Kieffer, 1925. Remm 1966.

*Dasyhelea (Prokempia) flaviventris* (Goetghebuer, 1910). Remm 1966.

*Dasyhelea (Prokempia) luteiventris* Goetghebuer, 1934

=*Dasyhelea spiralis* Remm, 1966. Remm 1966, 1988.

*Dasyhelea (Pseudoculicoides) turficola* Kieffer, 1925. Remm 1966, 1988.

*Dasyhelea (Sebessia) holosericea* (Meigen, 1804). Remm 1966, 1988.

*Forcipomyia (Caloforcipomyia) glauca* Macfie, 1934. Bernotienė 2002c, 2004.

*Forcipomyia (Euprojoannisia) alacris* (Winnertz, 1852). Remm 1966; Bernotienė 2002c, 2004.

*Forcipomyia (Euprojoannisia) borealis* Remm, 1966. Remm 1966, 1988; Bernotienė 2002c, 2004.

***Forcipomyia (Euprojoannisia) palustris* (Meigen, 1804)**

=*Forcipomyia hirtipennis* (Malloch, 1915). Remm 1988; Bernotienė 2002c, 2004.

=*Forcipomyia turfacea* Kieffer, 1925. Remm 1966.

***Forcipomyia (Euprojoannisia) phlebotomoides* Bangerter, 1933.** Bernotienė 2002c, 2004***Forcipomyia (Euprojoannisia) titillans* (Winnertz, 1852).** Remm 1966; Bernotienė 2002c, 2004.***Forcipomyia (Forcipomyia) albostyla* Remm, 1979.** Bernotienė 2004.***Forcipomyia (Forcipomyia) bipunctata* (Linnaeus, 1767).** Remm 1966; Bernotienė 2002c, 2004.***Forcipomyia (Forcipomyia) brevipennis* (Macquart, 1826).** Remm 1966; Bernotienė 2002c, 2004.***Forcipomyia (Forcipomyia) ciliata* (Winnertz, 1852).** Remm 1966; Bernotienė 2002c, 2004.***Forcipomyia (Forcipomyia) crassipes* (Winnertz, 1852).** Bernotienė, 2004.***Forcipomyia (Forcipomyia) hygrophila* Kieffer, 1925.** Remm 1966; Bernotienė 2002c, 2004.***Forcipomyia (Forcipomyia) kaltenbachii* (Winnertz, 1852).** Remm 1966, 1988.***Forcipomyia (Forcipomyia) nigra* (Winnertz, 1852).** Remm 1966; Bernotienė 2002c, 2004.***Forcipomyia (Forcipomyia) nigrans* Remm, 1962.** Remm 1966, 1988; Bernotienė 2002c, 2004.***Forcipomyia (Forcipomyia) pallida* (Winnertz, 1852).** Remm 1966.***Forcipomyia (Forcipomyia) paradoxa* Krivosheina, 1968.** Jakaitis, Valenta 1976; Jakaitis 1977.***Forcipomyia (Forcipomyia) puhtuensis* Remm, 1979.** Remm 1988.***Forcipomyia (Forcipomyia) regula* (Winnertz, 1852).** Remm 1988.***Forcipomyia (Forcipomyia) squamipes* (Coquillett, 1902).** Bernotienė 2004.***Forcipomyia (Forcipomyia) tenuis* (Winnertz, 1852).** Remm 1966, 1988; Bernotienė 2002c, 2004.***Forcipomyia (Forcipomyia) tenuisquama* Kieffer, 1924.** Bernotienė 2002c, 2004.***Forcipomyia (Lasiohelea) velox* (Winnertz, 1852).** Remm 1966; Bernotienė 2002b, 2002c, 2004.***Forcipomyia (Lepidohelea) tibialis* Remm, 1961.** Bernotienė 2002c, 2004.***Forcipomyia (Microhelea) fuliginosa* (Meigen, 1818).** Remm 1966; Bernotienė 2002c, 2004.***Forcipomyia (Synthyridomyia) knockensis* Goetghebuer, 1938.** Bernotienė 2004.***Forcipomyia (Thyridomyia) litoraurea* (Ingram et Macfie, 1924).** Remm 1988.

=*Forcipomyia minutissima* Remm, 1961. Remm 1966.

***Forcipomyia (Thyridomyia) monilicornis* (Coquillett, 1905).** Bernotienė 2002c, 2004.

=*Forcipomyia palustris* (Saunders, 1925). Remm 1966.

***Forcipomyia (Trichhelea) chaetoptera* Remm, 1962.** Remm 1966, 1988; Bernotienė 2002c, 2004.***Forcipomyia (Trichhelea) tonnoiri* (Goetghebuer, 1920).** Remm 1988.

=*Forcipomyia auronitens* (Kieffer, 1919). Remm 1966.

***Macropeza albitarsis* Meigen, 1818.** Remm 1966.***Mallochhelea inermis* (Kieffer, 1909).** Remm 1966.

- Mallochohelea munda* (Loew, 1864). Remm 1966; Bernotienė 2002c, 2003a, 2004.  
*Mallochohelea nitida* (Macquart, 1826). Remm 1966, 1988.  
*Mallochohelea vernalis* Remm, 1965. Remm 1966, 1988.  
*Monohalea estonica* Remm, 1965. Remm 1988.  
*Palpomyia brachialis* (Haliday, 1833). Remm 1988; Bernotienė 2002c, 2003a, 2004.  
= *Palpomyia nemorivaga* Goetghebuer, 1920. Remm 1966.  
*Palpomyia distincta* (Haliday, 1833). Remm 1966, 1988; Bernotienė 2002c, 2003a.  
*Palpomyia flavipes* (Meigen, 1804). Remm 1966; Bernotienė 2002c, 2003a, 2004.  
*Palpomyia lineata* (Meigen, 1804). Remm 1966; Bernotienė 2002c, 2003a, 2004.  
*Palpomyia nigripes* (Meigen, 1830). Bernotienė 2003a, 2004.  
*Palpomyia rufipes* (Meigen, 1818). Remm 1966; Ivinskis *et al.* 2004.  
*Palpomyia serripes* (Meigen, 1818). Remm 1966; Bernotienė 2002c, 2003a.  
*Palpomyia terrea* (Meigen, 1818). Remm 1988.  
= *Palpomyia oldenbergi* Goetghebuer, 1932. Remm 1966.  
*Palpomyia tinctipennis* Kieffer, 1919. Remm 1988.  
*Phaenobezzia rubiginosa* (Winnertz, 1852)  
= *Bezzia rubiginosa* (Winnertz, 1852). Remm 1966.  
*Probezzia concinna* (Meigen, 1818). Szadziowski, Borkent 2005.  
*Probezzia seminigra* (Panzer, 1798). Bernotienė 2002c, 2003a.  
= *Dicrobezzia venusta* Meigen, 1818. Remm 1966.  
*Schizohalea leucopiza* (Meigen, 1804)  
= *Monohalea leucopiza* (Meigen, 1804). Remm 1966; Bernotienė 2002c, 2003a.  
*Serromyia atra* (Meigen, 1818). Remm 1988; Bernotienė 2002c, 2003a, 2004.  
= *Serromyia albitarsis* Kieffer, 1919. Remm 1966.  
*Serromyia femorata* (Meigen, 1804). Bernotienė 2002c, 2003a, 2004.  
*Serromyia ledicola* Kieffer, 1925. Bernotienė 2003a.  
*Serromyia morio* (Fabricius, 1775). Remm 1966; Bernotienė 2002c, 2003a, 2004.  
*Serromyia rufitarsis* (Meigen, 1818)  
= *Serromyia dipetala* Remm, 1965. Remm 1966, 1988.  
*Sphaeromyias fasciatus* (Meigen, 1804). Remm 1966; Bernotienė 2002c, 2003a.  
*Sphaeromyias miricornis* (Kieffer, 1919)  
= *Sphaeromyias candidatus* (Loew, 1856). Podėnas, Pakalniškis 2000; Bernotienė 2002c, 2003a.  
*Sphaeromyias pictus* (Meigen, 1818). Bernotienė 2002c, 2003a; Ivinskis *et al.* 2004.  
*Stilobezzia (Acanthohalea) gracilis* (Haliday, 1833). Remm 1966, 1988; Bernotienė 2002c, 2003a, 2004.  
*Stilobezzia (Acanthohalea) ochracea* (Winnertz, 1852). Remm 1966, 1988.  
*Stilobezzia (Stilobezzia) flavirostris* (Winnertz, 1852). Bernotienė 2002c, 2003a.  
= *Bezzia flavirostris* (Winnertz, 1852). Bernotienė 2004.

# FAMILY CHIRONOMIDAE

- Ablabesmyia (Ablabesmyia) longistyla* Fittkau, 1962. Sæther, Spies 2005.  
*Ablabesmyia (Ablabesmyia) monilis* (Linnaeus, 1758). Grigelis 1999.  
? *Ablabesmyia* gr. *monilis*: Gasiūnas 1959; Lapinskaitė 1968.  
*Ablabesmyia (Ablabesmyia) phatta* (Egger, 1863). Grigelis 1999.  
*Anatopynia plumipes* (Fries, 1823). Lapinskaitė 1968; Podėnas, Pakalniškis 1997; Grigelis 1999; Plūraitė 1999, 2001b.

***Beckidia zabolotzskyi* (Goethebuer, 1938)**

=*Cryptochironomus zabolotzskyi* (Goethebuer, 1938). Grigelis 1999; Pliūraitė 1999, 2001a.

***Brillia longifurca* Kieffer, 1921.** Pliūraitė 2001b.***Camptocladius stercorarius* (De Geer, 1776)**

=*Camptocladius byssinus* (Schrank, 1803). Kieffer 1918.

***Chaetocladius (Chaetocladius) acuticornis* (Kieffer, 1914).** Ashe, Cranston 1990.***Chaetocladius (Chaetocladius) vitellinus* (Kieffer, 1908)**

=*Orthocladius vitellinus* (Kieffer, 1908). Grigelis 1999.

***Chernovskiiia macrocera* Sæther, 1977**

=*Orthocladiinae* gen.? 1 *macrocera* Chernovskij, 1949. Grigelis 1999; Pliūraitė 1999, 2001a, 2001b; Virbickas, Pliūraitė 2002.

***Chernovskiiia orbicus* (Townes, 1945)**

=*Cryptochironomus* gr. *monstrosus* Chernovskij, 1949. Gasiūnas 1959.

=*Cryptochironomus monstrosus* Chernovskij, 1949. Grigelis 1999; Pliūraitė 1999.

***Chironomus (Camptochironomus) tentans* Fabricius, 1805**

=*Camptochironomus tentans* (Fabricius, 1805). Grigelis 1999.

***Chironomus (Chironomus) annularius* Meigen, 1818.** Ashe, Cranston 1990.***Chironomus (Chironomus) anthracinus* Zetterstedt, 1860.** Grigelis *et al.* 1981; Grigelis 1983, 1999.

=*Chironomus bathophilus* (Kieffer, 1912). Gasiūnas 1961; Grigelis 1970, 1972.

?*Chironomus* f.l. *bathophilus*: Bubinas, Jagminienė 2001.

***Chironomus (Chironomus) balatonicus* Dévai, Wülker et Scholl, 1982.** Shilova, Shobanov 1996.***Chironomus (Chironomus) nigrocaudatus* Erbaeva, 1968.** Pliūraitė 1999.***Chironomus (Chironomus) pilicornis* (Fabricius, 1787).** Grigelis 1999.***Chironomus (Chironomus) plumosus* (Linnaeus, 1758).** Grigelis *et al.* 1981; Grigelis 1983, 1999; Pliūraitė 2001a; Virbickas, Pliūraitė 2001; Pliūraitė, Kesminas 2004.

?*Chironomus* f.l. *plumosus*: Gasiūnas 1959; Pliūraitė 1999, 2000; Bubinas, Jagminienė 2001.

?*Tendipes* f.l. *plumosus*: Lapinskaitė 1968.

***Chironomus (Chironomus) riparius* Meigen, 1804.**

=*Chironomus subriparius* Kieffer, 1918. Kieffer 1918.

=*Chironomus thummi* (Kieffer, 1911). Grigelis 1999; Pliūraitė 1999.

?*Chironomus* f.l. *thummi*: Gasiūnas 1959; Bubinas, Jagminienė 2001.

?*Tendipes* f.l. *thummi*: Lapinskaitė 1968.

***Chironomus (Chironomus) salinarius* Kieffer, 1915.** Grigelis 1999.***Chironomus (Chironomus) solitus* Linevich et Erbaeva, 1971.** Pliūraitė 1999, 2001a.***Chironomus (Lobochironomus) carbonarius* Meigen, 1804.**

=*Einfeldia carbonaria* (Meigen, 1804). Grigelis 1999.

?*Einfeldia* gr. *carbonaria*: Lapinskaitė 1968.

***Chironomus (Lobochironomus) dorsalis* Meigen, 1818.** Grigelis 1999.***Cladopelma virescens* (Meigen, 1818).** Sæther, Spies 2005.***Cladopelma viridulum* (Linnaeus, 1767).** Ashe, Cranston 1990.

=*Cryptochironomus viridulus* (Fabricius, 1805). Grigelis 1999; Pliūraitė 1999, 2001b.

=*Cryptocladopelma viridula* (Fabricius, 1805). Grigelis 1999.

- ?*Cryptochironomus* gr. *viridulus*: Gasiūnas 1959; Lapinskaitė 1968.
- Cladotanytarsus mancus* (Walker, 1856)**. Ashe, Cranston 1990; Grigelis 1999; Virbickas, Pliūraitė 2002.
- =*Tanytarsus mancus* Wulp. Grigelis 1999; Pliūraitė 1999.
- ?*Cladotanytarsus* gr. *mancus*: Pliūraitė, Kesminas 2004.
- ?*Tanytarsus* gr. *mancus*: Gasiūnas 1959; Lapinskaitė 1968; Bubinas, Jagminienė 2001.
- Clinotanypus nervosus* (Meigen, 1818)**. Lapinskaitė 1968; Podėnas, Pakalniškis 1997; Grigelis 1999; Pliūraitė 1999.
- Corynocera ambigua* Zetterstedt, 1837**. Grigelis 1999.
- =*Tanytarsus pedicelliferus* (Birula, 1935). Grigelis 1999.
- ?*Tanytarsus* gr. *pedicelliferus*: Lapinskaitė 1968.
- Corynoneura edwardsi* Brundin, 1949**. Grigelis 1999.
- Corynoneura scutellata* Winnertz, 1846**. Grigelis 1999.
- Cricotopus (Cricotopus) algarum* (Kieffer, 1911)**. Grigelis 1999; Pliūraitė 1999, 2000, 2001a, 2001b; Bubinas, Jagminienė 2002; Virbickas, Pliūraitė 2002.
- ?*Cricotopus* gr. *algarum*: Gasiūnas 1959; Lapinskaitė 1968; Bubinas, Jagminienė 2001; Pliūraitė, Kesminas 2004.
- Cricotopus (Cricotopus) bicinctus* (Meigen, 1818)**. Grigelis 1999.
- ?*Cricotopus* gr. *bicinctus*: Pliūraitė, Kesminas 2004.
- Cricotopus (Cricotopus) flavocinctus* (Kieffer, 1924)**. Grigelis 1999.
- Cricotopus (Cricotopus) fuscus* (Kieffer, 1909)**
- =*Cricotopus biformis* Edwards, 1929. Pliūraitė 1999, 2001a; Bubinas, Jagminienė 2002.
- ?*Cricotopus* gr. *fuscus*: Pliūraitė, Kesminas 2004.
- Cricotopus (Cricotopus) tibialis* (Meigen, 1804)**. Sæther, Spies 2005.
- Cricotopus (Isocladius) brevipalpis* Kieffer, 1909**. Sæther, Spies 2005.
- Cricotopus (Isocladius) laetus* Hirvenoja, 1973**. Grigelis 1999.
- Cricotopus (Isocladius) sylvestris* (Fabricius, 1794)**. Grigelis 1999; Pliūraitė 1999, 2000, 2001a, 2001b; Virbickas, Pliūraitė 2002; Pliūraitė, Kesminas 2004.
- ?*Cricotopus* gr. *silvestris*: Gasiūnas 1959; Lapinskaitė 1968; Bubinas, Jagminienė 2002.
- Cryptochironomus defectus* (Kieffer, 1913)**. Grigelis 1999; Pliūraitė 1999, 2001a, 2001b; Bubinas, Jagminienė 2002; Virbickas, Pliūraitė 2002.
- ?*Cryptochironomus* gr. *defectus*: Gasiūnas 1959; Lapinskaitė 1968; Bubinas, Jagminienė 2001; Pliūraitė, Kesminas 2004.
- Cryptochironomus ussouriensis* (Goetghebuer, 1933)**
- =*Cryptochironomus nigridens* Chernovskij, 1949. Grigelis 1999.
- Cryptotendipes nigronitens* (Edwards, 1929)**. Sæther, Spies 2005.
- Cryptotendipes usmaensis* (Pagast, 1931)**. Sæther, Spies 2005.
- Demeijerea rufipes* (Linnaeus, 1761)**. Grigelis 1999; Pliūraitė 1999.
- Demicryptochironomus (Demicryptochironomus) vulneratus* (Zetterstedt, 1838)**. Ashe, Cranston 1990; Pliūraitė 1999, 2001a; Virbickas, Pliūraitė 2002; Pliūraitė, Kesminas 2004.
- =*Cryptochironomus* gr. *vulneratus* (Zetterstedt, 1838). Gasiūnas 1959; Bubinas, Jagminienė 2001.
- =*Cryptochironomus vulneratus* (Zetterstedt, 1838). Grigelis 1999.



***Demicryptochironomus (Irmakia) latior* Reiss, 1988.** Sæther, Spies 2005.

***Diamesa (Diamesa) insignipes* Kieffer, 1908.** Pliūraitė 2001a ; Virbickas, Pliūraitė 2002; Pliūraitė, Kesminas 2004.

=*Diamesa prolongata* Kieffer, 1909. Grigelis 1999; Pliūraitė 1999, 2001a.

***Dicrotendipes nervosus* (Stæger, 1839)**

=*Limnochironomus nervosus* (Stæger, 1839). Grigelis 1999; Pliūraitė 1999, 2000; Bubinas, Jagminienė 2002.

?*Limnochironomus* gr. *nervosus*: Gasiūnas 1959; Bubinas, Jagminienė 2001.

***Dicrotendipes pulsus* (Walker, 1856)**

*Microtendipes modestus*: Ashe, Cranston 1990.

***Dicrotendipes tritonus* (Kieffer, 1916).** Grigelis 1999.

=*Limnochironomus tritonus* (Kieffer, 1916). Grigelis 1999.

?*Limnochironomus* gr. *tritonus*: Gasiūnas 1959; Lapinskaitė 1968; Bubinas, Jagminienė 2002.

***Einfeldia pagana* (Meigen, 1838).** Grigelis 1999.

?*Einfeldia* f.l. *pagana*: Lapinskaitė 1968.

***Endochironomus albipennis* (Meigen, 1830).** Grigelis 1999.

***Endochironomus tendens* (Fabricius, 1775).** Grigelis 1999; Pliūraitė, Kesminas 2004.

*Endochironomus signaticornis*: Grigelis 1999; Bubinas, Jagminienė 2002.

?*Endochironomus* gr. *signaticornis*: Lapinskaitė 1968.

?*Endochironomus* gr. *tendens*: Gasiūnas 1959; Lapinskaitė 1968; Bubinas, Jagminienė 2001, 2002.

***Epoicocladius ephemerae* (Kieffer, 1924)**

=*Epoicocladius flavens* (Sæther, 1969). Virbickas, Pliūraitė 2002.

***Eukiefferiella brevicar* (Kieffer, 1911).** Sæther, Spies 2005.

***Eukiefferiella claripennis* (Lundbeck, 1898)**

=*Eukiefferiella hospita* (Edwards, 1929). Pliūraitė 2001a.

***Eukiefferiella coerulescens* (Kieffer, 1926).** Pliūraitė 1999, 2001a, 2001b; Virbickas, Pliūraitė 2002.

?*Eukiefferiella* gr. *coerulescens*: Pliūraitė, Kesminas 2004.

***Eukiefferiella gracei* (Edwards, 1929)**

=*Eukiefferiella longicalcar* Thienemann, 1936. Pliūraitė 1999, 2001a.

***Glyptotendipes (Caulochironomus) scirpi* (Kieffer, 1915)**

=*Glyptotendipes manciunianus* (Edwards, 1929). Grigelis 1999.

***Glyptotendipes (Glyptotendipes) cauliginellus* (Kieffer, 1913)**

=*Glyptotendipes gripekoveni* (Kieffer, 1913). Grigelis 1999; Pliūraitė 1999, 2001b, Bubinas, Jagminienė 2002; Virbickas, Pliūraitė 2002; Pliūraitė, Kesminas 2004.

?*Glyptotendipes* gr. *gripekoveni*: Gasiūnas 1959; Lapinskaitė 1968; Bubinas, Jagminienė 2001.

***Glyptotendipes (Glyptotendipes) glaucus* (Meigen, 1818).** Grigelis 1999.

***Glyptotendipes (Glyptotendipes) pallens* (Meigen, 1804).** Pliūraitė, Kesminas 2004.

=*Glyptotendipes polytomus* (Kieffer, 1909). Grigelis 1999; Pliūraitė 1999.

***Glyptotendipes (Glyptotendipes) paripes* (Edwards, 1929).** Grigelis 1999.

***Harnischia fuscimana* Kieffer, 1921.** Pliūraitė 2001b.

=*Cryptochironomus fuscimanus* (Kieffer, 1921). Grigelis 1999; Pliūraitė 1999; Bubinas, Jagminienė 2002.

?*Cryptochironomus* gr. *fuscimanus*: Gasiūnas 1959.

- Krenopelopia binotata* (Wiedemann, 1817).** Sæther, Spies 2005.
- Lauterborniella agrayloides* (Kieffer, 1911)**  
? *Lauterborniella* gr. *agrayloides*: Bubinas, Jagminienė 2002.
- Limnophyes minimus* (Meigen, 1818)**  
= *Limnophyes pusillus* Eaton, 1875. Grigelis 1999.
- Lipiniella araenicola* Shilova, 1961.** Grigelis 1999.
- Macropelopia notata* (Meigen, 1818).** Sæther, Spies 2005.
- Metriocnemus (Metriocnemus) eurynotus* (Holmgren, 1883).** Sæther, Spies 2005.
- Metriocnemus (Metriocnemus) fuscipes* (Meigen, 1818).** Grigelis 1999.
- Micropsectra contracta* Reiss, 1965.** Grigelis 1999.
- Micropsectra junci* (Meigen, 1818).** Virbickas, Pliūraitė 2002; Pliūraitė, Kesminas 2004.  
= *Micropsectra praecox* (Wiedemann, 1818). Grigelis 1999; Pliūraitė 1999, 2001a, 2001b.  
? *Micropsectra* gr. *praecox*: Gasiūnas 1959.
- Microtendipes chloris* (Meigen, 1818).** Grigelis 1999.  
? *Microtendipes* gr. *chloris*: Gasiūnas 1959; Lapinskaitė 1968.
- Microtendipes pedellus* (De Geer, 1776).** Grigelis 1999; Pliūraitė 2001a.  
? *Microtendipes* gr. *pedellus*: Pliūraitė, Kesminas 2004.
- Microtendipes tarsalis* (Walker, 1856).** Grigelis 1999; Pliūraitė 2001a, 2001b; Virbickas, Pliūraitė 2002  
? *Microtendipes* gr. *tarsalis*: Pliūraitė, Kesminas 2004.
- Monodiamesa bathyphila* (Kieffer, 1918).** Grigelis 1999; Pliūraitė, Kesminas 2004.  
= *Prodiamesa bathyphila* (Kieffer, 1918). Grigelis 1999; Pliūraitė 2001a, 2001b; Virbickas, Pliūraitė 2002.
- Monopelopia tenuicalcar* (Kieffer, 1918).** Sæther, Spies 2005.
- Nanocladius dichromus* (Kieffer, 1906)**  
= *Eukiefferiella bicolor* (Zetterstedt, 1838). Grigelis 1999.  
= *Microcricotopus bicolor* (Zetterstedt, 1838). Grigelis 1999; Pliūraitė 1999.
- Natarsia punctata* (Fabricius, 1805).** Pliūraitė, Kesminas 2004.  
= *Ablabesmyia fulva* (Kieffer, 1918). Pliūraitė 2001b.
- Omisus caledonicus* (Edwards, 1932)**  
= *Microtendipes rezvoji* (Chernovskij, 1937). Grigelis 1999.
- Orthocladius (Orthocladius) rubicundus* (Meigen, 1818)**  
= *Orthocladius saxicola* Kieffer, 1911. Grigelis 1999; Pliūraitė, Kesminas 2004.  
? *Orthocladius* gr. *saxicola*: Gasiūnas 1959; Pliūraitė 1999, 2001a, 2001b; Virbickas, Pliūraitė 2002.
- Odontomesa fulva* (Kieffer, 1919).** Pliūraitė 2001a.
- Pagastiella orophila* (Edwards, 1929)**  
*Lipiniella* l. *minuta*: Grigelis 1999.  
*Tendipedini* gen.? l. *minuta*: Lapinskaitė 1968; Grigelis 1999.
- Parachironomus gracilior* (Kieffer, 1918)**  
= *Parachironomus arcuatus* (Goetghebuer, 1919)  
= *Parachironomus pararostratus* (Chernovskij, 1949). Grigelis 1999.  
? *Cryptochironomus* gr. *pararostratus*: Lapinskaitė 1968.
- Parachironomus vitiosus* (Goetghebuer, 1921).** Ashe, Cranston 1990; Grigelis 1999.
- Paracladius conversus* (Walker, 1856).** Sæther, Spies 2005.

***Paracladopelma camptolabis* (Kieffer, 1913).** Pliūraitė, Kesminas 2004.

=*Cryptochironomus camptolabis* (Kieffer, 1913). Grigelis 1999; Pliūraitė 1999.

?*Cryptochironomus* gr. *camptolabis*: Gasiūnas 1959; Bubinas, Jagminienė 2002.

***Parakiefferiella bathophila* (Kieffer, 1912)**

=*Orthocladius bathophilus* (Kieffer, 1912). Grigelis 1999.

?*Orthocladius* gr. *bathophilus*: Lapinskaitė 1968; Pliūraitė 1999; Virbickas, Pliūraitė 2002.

***Parakiefferiella coronata* (Edwards, 1929).** Ashe, Cranston 1990.

***Paralauterborniella nigrohalteralis* (Malloch, 1915)**

=*Lauterborniella brachylabis* (Edwards, 1929). Grigelis 1999.

***Paralimnophyes longiseta* (Thienemann, 1919)**

=*Limnophyes hydrophilus* (Goetghebuer, 1921). Grigelis 1999.

?*Limnophyes* gr. *hydrophilus*: Gasiūnas 1959.

***Paratanytarsus lauterborni* (Kieffer, 1909).** Pliūraitė 1999, 2001a, 2001b; Virbickas, Pliūraitė 2002; Pliūraitė, Kesminas 2004.

=*Eukiefferiella lauterborni* (Kieffer, 1909). Virbickas, Pliūraitė 2002.

=*Tanytarsus lauterborni* (Kieffer, 1909). Grigelis, 1999.

?*Tanytarsus* gr. *lauterborni*: Gasiūnas 1959

***Paratanytarsus tenuis* (Meigen, 1830).** Grigelis 1999.

=*Tanytarsus tenuis* (Meigen, 1830). Kieffer 1918.

***Paratendipes albimanus* (Meigen, 1818).** Grigelis 1999; Pliūraitė 1999; Pliūraitė, Kesminas 2004.

?*Paratendipes* gr. *albimanus*: Gasiūnas 1959; Bubinas, Jagminienė 2002.

***Polypedilum (Pentapedilum) exsectum* (Kieffer, 1916).** Lapinskaitė 1968; Podėnas, Pakalniškis 1997; Virbickas, Pliūraitė 2002; Pliūraitė, Kesminas 2004.

=*Pentapedilum exsectum* Kieffer, 1916. Gasiūnas 1959; Lapinskaitė 1968; Grigelis 1999; Pliūraitė 1999, 2001a, 2001b; Bubinas, Jagminienė 2002.

***Polypedilum (Pentapedilum) sordens* (van der Wulp, 1874).** Ashe, Cranston 1990.

***Polypedilum (Polypedilum) nubeculosum* (Meigen, 1804).** Ashe, Cranston 1990; Grigelis 1999; Pliūraitė 1999, 2001a, 2001b; Virbickas, Pliūraitė 2002.

?*Polypedilum* gr. *nubeculosum*: Lapinskaitė 1968.

***Polypedilum (Polypedilum) pedestre* (Meigen, 1830).** Grigelis 1999; Pliūraitė 1999, 2001a; Pliūraitė, Kesminas 2004.

***Polypedilum (Tripodura) bicrenatum* Kieffer, 1921.** Grigelis 1999; Pliūraitė 2001a, 2001b; Virbickas, Pliūraitė 2002; Pliūraitė, Kesminas 2004.

***Polypedilum (Tripodura) scalaenum* (Schrank, 1803).** Grigelis 1999; Pliūraitė 1999, 2001a, 2001b; Virbickas, Pliūraitė 2002; Pliūraitė, Kesminas 2004.

?*Polypedilum* gr. *scaleanum*: Gasiūnas 1959; Lapinskaitė 1968; Bubinas, Jagminienė 2002.

=*Polypedilum brevantennatum* Chernovskij, 1940. Gasiūnas 1959; Grigelis 1999; Pliūraitė 1999, 2001a; Bubinas, Jagminienė 2001, 2002.

***Polypedilum (Uresipedilum) convictum* (Walker, 1856).** Grigelis 1999; Pliūraitė, 2001a.

?*Polypedilum* gr. *convictum*: Gasiūnas 1959; Lapinskaitė 1968; Bubinas, Jagminienė 2002.

***Potthastia gaedii* (Meigen, 1838).** Sæther, Spies 2005.

***Potthastia longimanus* Kieffer, 1922**

- =*Diamesa campestris* Edwards, 1929. Gasiūnas 1959; Grigelis 1999.
- Procladius (Holotanypus) choreus* (Meigen, 1804).** Grigelis 1999.
- Procladius (Holotanypus) ferrugineus* (Kieffer, 1918).** Grigelis 1999.
- Procladius (Psilotanypus) imicola* Kieffer, 1922**  
= *Psilotanypus imicola* (Kieffer, 1922). Grigelis 1999.
- Procladius (Psilotanypus) lugens* Kieffer, 1915.** Sæther, Spies 2005.
- Procladius (Psilotanypus) rufovittatus* (van der Wulp, 1874)**  
= *Psilotanypus rufovittatus* (van der Wulp, 1874). Grigelis 1999.
- Prodiamesa olivacea* (Meigen, 1818).** Bubinas, Jagminienė 2001; Pliūraitė 2001b; Virbickas, Pliūraitė 2002; Pliūraitė, Kesminas 2004.
- Propiloscerus lacustris* (Kieffer, 1923)**  
= *Propiloscerus orielicus* (Chernovskij, 1949). Grigelis 1999.
- Psectrocladius (Allopsectrocladius) obvius* (Walker, 1856).** Pliūraitė, Kesminas 2004.  
= *Psectrocladius dilatatus* (van der Wulp, 1859). Pliūraitė 1999.
- Psectrocladius (Psectrocladius) barbimanus* (Edwards, 1929).** Grigelis 1999.
- Psectrocladius (Psectrocladius) psilopterus* (Kieffer, 1906).** Grigelis 1999; Pliūraitė 1999; Virbickas, Pliūraitė 2002; Pliūraitė, Kesminas 2004.  
? *Psectrocladius* gr. *psilopterus*: Gasiūnas 1959; Lapinskaitė 1968.
- Psectrocladius (Psectrocladius) simulans* (Johannsen, 1937).** Grigelis 1999.  
= *Psectrocladius medius* Chernovskij, 1949. Lapinskaitė 1968; Podėnas, Pakalniškis 1997; Grigelis 1999.
- Psectrocladius (Psectrocladius) sordidellus* (Zetterstedt, 1838).** Grigelis 1999.
- Psectrotanypus (Psectrotanypus) varius* (Fabricius, 1787)**  
= *Anatopynia varia* (Fabricius, 1787). Grigelis 1999.
- Pseudochironomus prasinatus* (Stæger, 1839).** Grigelis 1999; Pliūraitė 1999.  
= *Pseudochironomus* gr. *prasinatus* (Stæger, 1839). Gasiūnas 1959; Lapinskaitė 1968.
- Pseudodiamesa (Pachydiamesa) arctica* (Malloch, 1919)**  
= *Syndiamesa nivosa* Goetghebuer, 1928. Grigelis 1999.
- Pseudosmittia simplex* Strenzke et Thienemann, 1942.** Grigelis 1999.
- Robackia demeijerei* (Kruseman, 1933)**  
= *Cryptochironomus demeijerei* (Kruseman, 1933). Grigelis 1999; Pliūraitė 1999, 2000; Bubinas, Jagminienė 2002.
- Sergentia coracina* (Zetterstedt, 1850).** Virbickas, Pliūraitė 2002.  
= *Sergentia longiventris* Kieffer, 1924. Grigelis et al. 1981; Grigelis 1983, 1999.  
? *Sergentia* gr. *longiventris*: Pliūraitė, Kesminas 2004.
- Smittia leucopogon* (Meigen, 1804).** Sæther, Spies 2005.
- Smittia nudipennis* (Goetghebuer, 1913).** Sæther, Spies 2005.
- Stempellina bausei* (Kieffer, 1911).** Grigelis 1999; Virbickas, Pliūraitė 2002; Pliūraitė, Kesminas 2004.
- Stempellina subglabripennis* (Brundin, 1947).** Sæther, Spies 2005.
- Stictochironomus crassiforceps* (Kieffer, 1922).** Grigelis 1990.
- Stictochironomus rosenschoeldi* (Zetterstedt, 1838).** Grigelis 1999.
- Stictochironomus sticticus* (Fabricius, 1781)**  
= *Stictochironomus histrio* (Fabricius, 1781). Grigelis 1999; Pliūraitė 1999.
- Synendotendipes dispar* (Meigen, 1830)**  
= *Endochironomus dispar* (Meigen, 1830). Grigelis 1999; Pliūraitė 1999.

?*Endochironomus* gr. *dispar*: Gasiūnas 1959; Lapinskaitė 1968.

***Synendotendipes impar* (Walker, 1856)**

=*Endochironomus impar* (Walker, 1856). Pliūraitė 1999, 2000, 2001a, 2001b; Virbickas, Pliūraitė 2002.

***Synorthocladius semivirens* (Kieffer, 1909)**

=*Orthocladius semivirens* (Kieffer, 1909). Grigelis 1999.

***Tanypus (Tanypus) kraatzi* (Kieffer, 1912).** Grigelis 1999.

=*Pelopia kraatzi* (Kieffer, 1912). Lapinskaitė 1968; Podėnas, Pakalniškis 1997; Bubinas, Jagminienė 2001.

***Tanypus (Tanypus) punctipennis* Meigen, 1818.** Grigelis 1999.

=*Pelopia punctipennis* (Meigen, 1818). Gasiūnas 1959; Bubinas, Jagminienė 2001; Virbickas, Pliūraitė 2002.

***Tanypus (Tanypus) vilipennis* (Kieffer, 1918).** Grigelis 1999.

=*Pelopia vilipennis* (Kieffer, 1918). Lapinskaitė 1968; Podėnas, Pakalniškis 1997; Pliūraitė 1999, 2001a.

***Tanytarsus debilis* (Meigen, 1830).** Grigelis 1999.

***Tanytarsus gregarius* Kieffer, 1909.** Grigelis *et al.* 1981; Grigelis 1999; Pliūraitė 1999.

=*Tanytarsus lobatifrons* Kieffer, 1913. Grigelis 1999; Pliūraitė 1999, 2000, 2001a, 2001b.

=*Tanytarsus macrosandalum* Kieffer, 1913. Grigelis 1999.

?*Tanytarsus* gr. *gregarius*: Lapinskaitė 1968; Bubinas, Jagminienė 2001, 2002.

***Tanytarsus lestagei* Goetghebuer, 1922.** Grigelis 1999.

***Tanytarsus lugens* (Kieffer, 1916).** Grigelis 1999.

***Tanytarsus medius* Reiss et Fittkau, 1971.** Pliūraitė 1999.

***Tanytarsus mendax* Kieffer, 1925.** Virbickas, Pliūraitė 2002.

=*Tanytarsus holochlorus* Edwards, 1929. Grigelis 1999; Pliūraitė 2001a.

?*Tanytarsus* gr. *holochlorus*: Pliūraitė, Kesminas 2004.

***Tanytarsus miriforceps* (Kieffer, 1921).** Grigelis 1999.

***Tanytarsus niger* Søgaard Andersen, 1937.** Grigelis 1999.

***Tanytarsus pallidicornis* (Walker, 1856).** Grigelis 1999.

***Tanytarsus usmaensis* Pagast, 1931.** Grigelis 1999.

***Tanytarsus verralli* Goetghebuer, 1928.** Grigelis 1999; Pliūraitė 1999.

***Thienemannimyia lentiginosa* (Fries, 1823)**

=*Ablabesmyia lentiginosa* (Fries, 1823). Grigelis 1999.

?*Ablabesmyia* gr. *lentiginosa*: Pliūraitė 1999, 2001a, 2001b; Virbickas, Pliūraitė 2002; Pliūraitė, Kesminas 2004.

***Tribelos intextum* (Walker, 1856).** Ashe, Cranston 1990.

=*Microtendipes coracellus* Kieffer, 1918. Kieffer 1918.

***Trissocladius brevipalpis* Kieffer, 1908.** Grigelis 1999.

=*Trissocladius* gr. *brevipalpis* Kieffer, 1908. Gasiūnas 1959.

***Xenochironomus xenolabis* (Kieffer, 1916).** Pliūraitė 1999; Pliūraitė, Kesminas 2004.

***Xenopelopia falcigera* (Kieffer, 1911).** Grigelis 1999.

***Zalutschia mucronata* (Brundin, 1949)**

=*Orthocladius potamophilus* Chernovskij, 1949. Pliūraitė 1999, 2001a.

?*Zalutschia* gr. *mucronata*: Pliūraitė, Kesminas 2004.

***Zavreliomyia melanura* (Meigen, 1804).** Pliūraitė, Kesminas 2004.

?*Ablabesmyia* gr. *tetrasticta*: Pliūraitė 1999; Virbickas, Pliūraitė 2002.

**Nomina dubia in Chironomidae**

- Chironomus plumosus-reductus* Lip. Grigelis 1999, Pliūraitė, Kesminas 2004.  
*Chironomus* f.l. *reductus* Lip. Gasiūnas 1959; Grigelis 1999; Pliūraitė 1999.  
*Chironomus semireductus* Lenz. Grigelis 1999; Pliūraitė 1999, 2000.  
*Chironomus* f.l. *semireductus*: Gasiūnas 1959.  
*Tendipes* f.l. *semireductus*: Lapinskaitė 1968.  
*Cricotopus latidentatus* Chernovskij, 1949. Virbickas, Pliūraitė 2002.  
*Cryptochironomus anomalus* Kieff. Grigelis 1999; Pliūraitė 1999.  
*Cryptochironomus fridmanae*: Bubinas, Jagminienė 2002.  
*Cryptochironomus macropodus*: Pliūraitė 1999, 2001b; Virbickas, Pliūraitė 2002.  
*Cryptochironomus* gr. *macropodus*: Pliūraitė, Kesminas 2004.  
*Cryptochironomus rolli*: Pliūraitė 1999; Bubinas, Jagminienė 2001, 2002.  
*Cryptochironomus* gr. *rolli*: Gasiūnas 1959.  
*Microchironomus conjungens* Lenz, 1926  
*Cryptochironomus conjungens* (Kieffer, 1916). Pliūraitė 1999; Bubinas, Jagminienė 2002.  
*Cryptochironomus conjungens* Kieffer. Grigelis 1999.  
*Cryptochironomus* gr. *conjungens*: Gasiūnas 1959; Bubinas, Jagminienė 2001.  
*Paratendipes intermedius*: Pliūraitė 1999, 2000; Bubinas, Jagminienė 2002; Virbickas, Pliūraitė 2002.  
*Psectrocladius setentrionali* Tsh. Grigelis 1999.  
*Sergentia flavodentata*: Pliūraitė 2001a.  
*Stictochironomus psammophilus* Tsh. Gasiūnas 1959; Grigelis 1999; Pliūraitė 1999, 2000, 2001a; Bubinas, Jagminienė 2001; Virbickas, Pliūraitė 2002.  
*Stictochironomus* gr. *psammophilus*: Pliūraitė, Kesminas 2004.  
*Tanytarsus sexdentatus*: Pliūraitė 1999.  
*Tanytarsus exiguus* Joh. Grigelis 1999; Pliūraitė 1999.  
*Tanytarsus* gr. *exiguus*: Bubinas, Jagminienė 2001.  
*Tendipedinae* gen. №1: Gasiūnas 1959.  
*Tendipedinae* gen. №3: Bubinas, Jagminienė 2002.  
*Trichocladius inaequalis* Kieffer in Zavrel 1926.  
*Trissocladius inaequalis*: Grigelis 1999.

**FAMILY SIMULIIDAE**

- Cnephia pallipes* (Fries, 1824). Bernotienė 2006b.  
*Simulium (Boophthora) erythrocephalum* (De Geer, 1776). Bernotienė 2003b, 2006a.  
 =*Boophthora erythrocephala* (De Geer, 1776). Sprangauskaitė 1998, 2000; Bernotienė 2001; Jonušaitė, Būda 2002.  
*Simulium (Byssodon) maculatum* (Meigen, 1804). Bernotienė 2003b, 2006a.  
 =*Byssodon maculatus* (Meigen, 1804). Žygutienė, Pakalniškis 1997; Žygutienė, Sprangauskaitė 1998; Sprangauskaitė 1998, 2000; Bartninkaitė *et al.* 2000; Bernotienė 2001.  
*Simulium columbaschense*: Šivickis 1956.  
*Simulium (Eusimulium) aureum* Fries, 1824. Bernotienė 2006a.  
 =*Eusimulium aureum* (Fries, 1824). Sprangauskaitė 1998; Bernotienė 2001.  
*Simulium (Helichiella) dogieli* (Rubtsov, 1956)

- =*Greniera dogieli* (Rubtsov, 1956). Sprangauskaitė 1998, 2000; Bernotienė 2001.
- Simulium (Nevermannia) angustitarse (Lundström, 1911)***. Bernotienė 2006a.
- Simulium (Nevermannia) lundstromi Enderlein, 1921***. Bernotienė 2001, 2003b, 2006a.
- =*Nevermania kerteszi* Enderlein, 1811. Sprangauskaitė 1998, 2000.
- Simulium (Nevermannia) naturale Davies, 1966***. Bernotienė 2006a.
- Nevermania latigonia*: Sprangauskaitė 1998, 2000. Bernotienė 2001.
- Simulium (Nevermannia) verum Macquart, 1826***. Bernotienė 2003b, 2006a.
- Cnetha latipes*: Sprangauskaitė 1998, 2000; Bernotienė 2001.
- Simulium (Shoenbaueria) nigrum (Meigen, 1804)***. Bernotienė 2006a.
- =*Schoenbaueria nigra* (Meigen, 1804). Bernotienė 2001.
- Simulium (Shoenbaueria) pussilum Fries, 1824***. Bernotienė 2006a.
- =*Schoenbaueria pusilla* (Fries, 1824). Bernotienė 2001.
- Simulium (Wilhelmia) equinum (Linnaeus, 1758)***. Bernotienė 2003b, 2006a.
- =*Wilhelmia equina* (Linnaeus, 1758). Sprangauskaitė 1998, 2000; Bernotienė 2001; Jonušaitė, Būda 2002.
- Simulium (Wilhelmia) lineatum (Meigen, 1804)***. Bernotienė 2003b, 2006a; Baužienė *et al.* 2004.
- =*Wilhelmia lineata* (Meigen, 1804). Jonušaitė, Būda 2002.
- Wilhelmia balcanica*: Sprangauskaitė 1998, 2000; Bernotienė 2001.
- Simulium (Odagmia) intermedium Roubaud, 1906***. Bernotienė 2006a.
- =*Odagmia nitidifrons* (Edwards, 1920). Sprangauskaitė 1998, 2000; Bernotienė 2001.
- Simulium (Odagmia) ornatum Meigen, 1818***. Lešinskas, Pileckis 1967; Bernotienė 2003b, 2006a.
- =*Odagmia ornata* (Meigen, 1818). Sprangauskaitė 1998, 2000; Bernotienė 2001.
- =*Simulium pratorum* Friederichs, 1920. Sprangauskaitė 1998, 2000; Bernotienė 2001.
- Simulium (Odagmia) trifasciatum Curtis, 1839***. Bernotienė 2006a.
- Simulium (Odagmia) frigidum Rubtsov, 1940***. Bernotienė 2006a.
- Simulium (Simulium) curvistylum Rubtsov, 1957***. Sprangauskaitė 1998, 2000; Bernotienė 2001, 2006a.
- Simulium (Simulium) morsitans Edwards, 1915***. Sprangauskaitė 1998, 2000; Jonušaitė, Būda 2002; Bernotienė 2001, 2003b, 2006a.
- Simulium (Simulium) noelleri Friederichs, 1920***. Bernotienė 2006a.
- Simulium argyreatum*: Sprangauskaitė 2000.
- Simulium (Simulium) paramorsitans Rubtsov, 1956***. Sprangauskaitė 1998, 2000; Bernotienė 2001, 2006a.
- Simulium (Simulium) posticatum Meigen, 1838***. Bernotienė 2006a.
- =*Simulium austeni* Edwards, 1915. Sprangauskaitė 1998, 2000; Bernotienė 2001.
- Simulium (Simulium) promorsitans Rubtsov, 1956***. Sprangauskaitė 1998, 2000; Bernotienė 2001.
- Simulium (Simulium) rostratum (Lundström, 1911)***.
- Gnus rostratus*: Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Simulium (Simulium) tuberosum (Lundström, 1911)***. Bernotienė 2006a.
- Simulium (Simulium) truncatum (Lundström, 1911)***. Bernotienė 2006a.
- Simulium (Simulium) reptans (Linnaeus, 1758)***. Žygutienė, Sprangauskaitė 1998; Bartninkaitė *et al.* 2000; Bernotienė 2001, 2003b, 2006a; Jonušaitė, Būda 2002.
- =*Simulium galeratum* Edwards, 1920. Sprangauskaitė 1998, 2000.

## SUPERFAMILY CULICOIDEA

## FAMILY CHAOBORIDAE

*Chaoborus (Chaoborus) crystallinus* (De Geer, 1776). Lapinskaitė 1968; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Chaoborus (Chaoborus) flavicans* (Meigen, 1830). Lapinskaitė 1968; Grigelis *et al.* 1981; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Chaoborus (Peusomyia) pallidus* (Fabricius, 1794). Wagner 2005.

*Cryophila lapponica* (Martini, 1928). Wagner 2005.

*Mochlonyx fuliginosus* (Felt, 1905)

=*Mochlonyx martinii* Edwards, 1930. Skierska 1971.

*Mochlonyx velutinus* (Ruthe, 1831). Wagner 2005.

## FAMILY CULICIDAE

*Aedes (Aedes) cinereus* Meigen, 1818. Podėnaitė 1957, 1959, 1962, 1964; Snow, Ramsdale 1999.

*Aedes (Aedimorphus) vexans* (Meigen, 1830). Podėnaitė 1959, 1962, 1964; Podėnas 1988c; Snow, Ramsdale 1999.

*Anopheles (Anopheles) atroparvus* van Thiel, 1927

=*Anopheles maculipennis atroparvus* van Thiel, 1927. Gasiūnas 1958.

*Anopheles (Anopheles) claviger* (Meigen, 1804). Snow, Ramsdale 1999.

=*Anopheles bifurcatus* Meigen, 1818. Gasiūnas 1958; Podėnaitė 1957, 1959, 1962, 1964.

*Anopheles (Anopheles) maculipennis* Meigen, 1818. Podėnaitė 1957, 1959, 1962; Snow, Ramsdale 1999.

=*Anopheles maculipennis maculipennis* Meigen, 1818. Gasiūnas 1958.

*Anopheles (Anopheles) messeae* Falleroni, 1929. Snow, Ramsdale 1999.

=*Anopheles maculipennis messeae* Falleroni, 1929. Gasiūnas 1958.

*Anopheles (Anopheles) plumbeus* Stephens, 1828. Gasiūnas 1958; Podėnaitė 1959; Snow, Ramsdale 1999.

*Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii* (Ficalbi, 1889). Snow, Ramsdale 1999.

=*Mansonia richiardii* (Ficalbi, 1889). Podėnaitė 1964.

*Culex (Culex) pipiens* Linnaeus, 1758. Mastauskis 1947; Podėnaitė 1957, 1959, 1962, 1964; Podėnas 1988c; Grigelis 1983; Snow, Ramsdale 1999.

*Culex (Culex) torrentium* Martini, 1925. Snow, Ramsdale 1999.

*Culex (Neoculex) territans* Walker, 1856. Snow, Ramsdale 1999.

*Culex apicalis*: Podėnaitė 1959, 1962.

*Culiseta (Culicella) morsitans* (Theobald, 1901). Snow, Ramsdale 1999.

=*Theobaldia morsitans* Theobald, 1901. Podėnaitė 1959, 1962.

*Culiseta (Culicella) ochroptera* (Peus, 1935). Minář 1990; Snow, Ramsdale 1999.

=*Culiseta silvestris ochroptera* (Peus, 1935). Skierska 1971.

*Culiseta (Culiseta) alaskaensis* (Ludlow, 1906). Valenta, Podėnas 1985a; Snow, Ramsdale 1999.

=*Theobaldia alaskaensis* Ludlow, 1906. Podėnaitė 1959, 1962.

*Culiseta (Culiseta) annulata* (Schrank, 1776). Snow, Ramsdale 1999.

=*Theobaldia annulata* Schrank, 1776. Podėnaitė 1959, 1962.

*Ochlerotatus (Finlaya) geniculatus* (Olivier, 1791)



=*Aedes geniculatus* (Olivier, 1791). Podėnaitė 1959; Gutsevich *et al.* 1970; Snow, Ramsdale 1999.

***Ochlerotatus (Ochlerotatus) annulipes* (Meigen, 1830)**

=*Aedes annulipes* (Meigen, 1830). Podėnaitė 1962; Snow, Ramsdale 1999.

***Ochlerotatus (Ochlerotatus) behningi* (Martini, 1926)**

=*Aedes behningi* Martini, 1926. Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Ochlerotatus (Ochlerotatus) cantans* (Meigen, 1818)**

=*Aedes cantans* (Meigen, 1818). Snow, Ramsdale 1999.

*Aedes maculatus*: Podėnaitė 1957, 1959, 1962, 1964.

***Ochlerotatus (Ochlerotatus) caspius* (Pallas, 1771)**

=*Aedes caspius* (Pallas, 1771). Podėnaitė 1959, 1962, 1964; Snow, Ramsdale 1999.

***Ochlerotatus (Ochlerotatus) cataphylla* (Dyar, 1916)**

=*Aedes cataphylla* Dyar, 1916. Podėnaitė 1957, 1959, 1962, 1964; Skierska 1971; Snow, Ramsdale 1999.

***Ochlerotatus (Ochlerotatus) communis* (De Geer, 1776)**

=*Aedes communis* (De Geer, 1776). Podėnaitė 1957, 1959, 1962, 1964; Snow, Ramsdale 1999.

***Ochlerotatus (Ochlerotatus) cyprius* (Ludlow, 1919)**

=*Aedes cyprius* Ludlow, 1919. Podėnaitė 1957, 1959, 1962, 1964; Snow, Ramsdale 1999.

***Ochlerotatus (Ochlerotatus) dianiaus* (Howard, Dyar et Knab, 1912)**

=*Aedes dianiaus* Howard, Dyar et Knab, 1913. Podėnaitė 1957, 1959, 1962; Skierska 1971; Snow, Ramsdale 1999.

***Ochlerotatus (Ochlerotatus) dorsalis* (Meigen, 1830)**

=*Aedes dorsalis* (Meigen, 1830). Podėnaitė 1959, 1962, 1964; Snow, Ramsdale 1999.

***Ochlerotatus (Ochlerotatus) euedes* (Howard, Dyar et Knab, 1912)**

=*Aedes beklemishevi* Denisova, 1955. Podėnaitė 1957, 1959, 1962.

=*Aedes euedes* Howard, Dyar et Knab, 1912. Snow, Ramsdale 1999.

***Ochlerotatus (Ochlerotatus) excrucians* (Walker, 1856)**

=*Aedes euedes excrucians* (Walker, 1856). Podėnaitė 1957, 1959, 1962, 1964; Snow, Ramsdale 1999.

***Ochlerotatus (Ochlerotatus) flavescens* (Muller, 1764)**

=*Aedes flavescens* (Muller, 1764). Podėnaitė 1959, 1962, 1964; Snow, Ramsdale 1999.

***Ochlerotatus (Ochlerotatus) intrudens* (Dyar, 1919)**

=*Aedes intrudens* Dyar, 1919. Podėnaitė 1959, 1962, 1964; Snow, Ramsdale 1999.

***Ochlerotatus (Ochlerotatus) leucomelas* (Meigen, 1804)**

=*Aedes leucomelas* (Meigen, 1804). Podėnaitė 1957, 1959, 1962, 1964; Snow, Ramsdale 1999.

***Ochlerotatus (Ochlerotatus) nigrinus* (Eckstein, 1918)**

=*Aedes nigrinus* (Eckstein, 1918). Podėnaitė 1962; Snow, Ramsdale 1999.

***Ochlerotatus (Ochlerotatus) pullatus* (Coquillett, 1904)**

=*Aedes pullatus* (Coquillett, 1904). Podėnaitė 1959; Snow, Ramsdale 1999.

***Ochlerotatus (Ochlerotatus) punctor* (Kirby, 1837)**

=*Aedes punctor* (Kirby, 1837). Podėnaitė 1957, 1959, 1962; Snow, Ramsdale 1999.

***Ochlerotatus (Ochlerotatus) riparius* (Dyar et Knab, 1907)**

=*Aedes riparius* Dyar et Knab, 1907. Podėnaitė 1957, 1959, 1962; Snow, Ramsdale 1999.

***Ochlerotatus (Ochlerotatus) sticticus (Meigen, 1838)***

=*Aedes sticticus* (Meigen, 1838). Podėnaitė 1959, 1964; Snow, Ramsdale 1999.

***Ochlerotatus (Rusticoidus) rusticus (Rossi, 1790)***

=*Aedes rusticus* (Rossi, 1790). Snow, Ramsdale 1999.

**FAMILY DIXIDAE**

***Dixa borealis* Martini, 1928.** Rozkošný 1990.

***Dixa nebulosa* Meigen, 1830.** Wagner 2005.

***Dixa submaculata* Edwards, 1920.** Wagner 2005.

***Dixella aestivalis* (Meigen, 1818)**

=*Dixa aestivalis* (Meigen, 1818). Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Dixella filicornis* (Edwards, 1926).** Rozkošný 1990.

***Dixella hyperborea* (Bergroth, 1889).** Rozkošný 1990.

***Dixella laeta* (Loew, 1849).** Wagner 2005.

***Dixella naevia* (Peus, 1934).** Wagner 2005.

***Dixella nigra* (Stæger, 1840)**

=*Dixa luctuosa* (Peus, 1934). Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas 1988c.

***Dixella serotina* (Meigen, 1818).** Wagner 2005.

**INFRAORDER BIBIONOMORPHA**

**SUPERFAMILY BIBIONOIDEA**

**FAMILY BIBIONIDAE**

***Bibio brunnipes* (Fabricius, 1794).** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Bibio clavipes* Meigen, 1818.** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Bibio ferruginatus* (Linnaeus, 1767).** Dumčius, Pakalniškis, 2004.

***Bibio hortulanus* (Linnaeus, 1758).** Lešinskas, Pileckis 1967; Baltrušaitienė, Vengeliauskaitė 1973; Pileckis, Žuklys 1974; Pileckis *et al.* 1983.

***Bibio johannis* (Linnaeus, 1767).** Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Bibio lanigerus* Meigen, 1818.** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Bibio marci* (Linnaeus, 1758).** Pileckis, Žuklys 1974; Pileckis *et al.* 1983; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Bibio nigriventris* Haliday, 1833.** Lutovinovas *et al.* 2003.

***Bibio pomonae* (Fabricius, 1775).** Dumčius, Pakalniškis 2004.

***Bibio reticulatus* Loew, 1846.** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Dilophus febrilis* (Linnaeus, 1758).** Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Dilophus femoratus* Meigen, 1804.** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Penthetria funebris* Meigen, 1804.** Podėnas, Visarčuk 2006.

**SUPERFAMILY SCIAROIDEA**

**FAMILY BOLITOPHILIDAE**

***Bolitophila (Bolitophila) cinerea* (Meigen, 1818).** Rimšaitė 2001, Rimšaitė 2004.

***Bolitophila (Bolitophila) tenella* Winnertz, 1863.** Rimšaitė 2000a, 2001, Rimšaitė

2004.

*Bolitophila (Cliopisa) bimaculata* Zetterstedt, 1838. Rimšaitė 2001, Rimšaitė 2004.

*Bolitophila (Cliopisa) glabrata* Loew, 1869. Rimšaitė 2001, Rimšaitė 2004.

*Bolitophila (Cliopisa) hybrida* (Meigen, 1804). Rimšaitė 2000a, 2001, Rimšaitė 2004.

*Bolitophila (Cliopisa) latipes* Tollet, 1943. Dumčius, Pakalniškis 2006.

*Bolitophila (Cliopisa) rossica* Landrock, 1912. Rimšaitė 2001, Rimšaitė 2004.

*Bolitophila (Cliopisa) rectangulata* Lundström, 1913. Rimšaitė 2001, Rimšaitė 2004.

*Bolitophila (Cliopisa) pseudohybrida* Landrock, 1912. Rimšaitė 2004.

#### FAMILY CECIDOMYIIDAE

*Ametrodiplosis thalictricola* (Rübsaamen, 1895). Movšovičius 1941b; Skuhrava 1986.

=*Clinodiplosis thalictricola* Rübsaamen, 1895. Movšovičius 1941b.

*Anaretella defecta* (Winnertz, 1870)

=*Anaretella bicincta* Mamaev, 1964. Spungis 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Anisostephus betulinus* (Kieffer, 1889). Skuhrava 1986.

=*Contarinia betulina* (Kieffer, 1889). Ostrowski 1927; Movšovičius 1941a.

*Aphidoletes aphidimyza* (Rondani, 1847). Rakauskas, Spungis 1980; Rakauskas 1984, 1985.

*Aprionus bifidus* Mamaev, 1963. Spungis, Jaschhof 2000.

*Aprionus bispinosus* Edwards, 1938. Spungis 1993.

*Aprionus brachypterus* Edwards, 1938. Spungis, Jaschhof 2000.

*Aprionus carinatus* Jaschhof, 1996. Spungis, Jaschhof 2000.

*Aprionus dentifer* Mamaev, 1965. Spungis 1993.

*Aprionus flavidus* (Winnertz, 1870). Spungis 1993.

=*Aprionus aequatus* Mamaev, 1963. Spungis 1993.

*Aprionus halteratus* (Zetterstedt, 1852). Spungis, Jaschhof 2000.

*Aprionus insignis* Mamaev, 1963. Spungis 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Aprionus longicollis* Mamaev, 1963. Spungis, Jaschhof 2000.

*Aprionus miki* Kieffer, 1895. Spungis, Jaschhof 2000.

*Aprionus spiniger* (Kieffer, 1894). Spungis 1993.

*Aprionus subacutus* Jaschhof, 1997. Spungis, Jaschhof 2000.

*Aprionus terrestris* Mamaev, 1963. Spungis 1993.

*Aprionus* sp.

*Aprionus acutus*: Spungis 1993.

*Asphondylia pruniperda* Rondani, 1867. Skuhrava 1986.

=*Asphondylia prunorum* Wachtl, 1888. Movšovičius 1941a.

*Asphondylia verbasci* (Vallot, 1827). Skuhrava 1986.

=*Ischnomyx verbasci* (Vallot, 1827). Movšovičius 1941b.

*Asynapta strobi* (Kieffer, 1920). Milišauskas 1976.

*Bayeriola thymicola* (Kieffer, 1888)

=*Bayeria thymicola* (Kieffer, 1888). Skuhrava 1986.

=*Janetiella thymicola* (Kieffer, 1888). Movšovičius 1941a.

*Brachineura aberrata* Mamaev, 1967. Spungis 1993.

*Brachineura fungicola* Mamaev, 1967. Spungis 1993.

*Brachineura quercina* Edwards, 1937. Spungis 1993.

*Brachineura scotica* Edwards, 1937. Spungis 1993.

*Brachineura stygia* (Meigen, 1818). Spungis 1993.

- Bremia ciliata* Kieffer, 1904.** Spungis 1993.
- Bryocrypta indubitata* Mamaev, 1964.** Spungis 1993.
- Bryomyia bergrothi* Kieffer, 1895.** Spungis 1993.
- Bryomyia gibbosa* (Felt, 1907).** Spungis 1993.
- Bryomyia producta* (Felt, 1908).** Mamaev 1963; Mamaeva, Mamaev 1972; Skuhrava 1986.  
=*Bryomyia apsectra* Edwards, 1938. Mamaev 1963; Mamaeva, Mamaev 1972; Skuhrava 1986.
- Camptodiplosis boleti* (Kieffer, 1901).** Spungis 1993.
- Camptomyia abnormis* Mamaev, 1961.** Spungis 1993.
- Camptomyia calcarata* Mamaev, 1964.** Spungis 1993.
- Camptomyia corticalis* (Loew, 1851).** Spungis 1993.
- Camptomyia flavocinerea* Panelius, 1965.** Spungis 1993.
- Camptomyia fulva* Mamaev, 1961.** Spungis 1993.
- Camptomyia mamaevi* Spungis, 1989.** Spungis 1993.
- Camptomyia multinoda* (Felt, 1908).** Spungis 1993.
- Campylomyza flavipes* Meigen, 1818.** Mamaeva, Mamaev 1972; Skuhrava 1986.
- Campylomyza cornuta* Jaschhof, 1998.** Spungis, Jaschhof 2000.
- Campylomyza ormerodi* (Kieffer, 1913).** Spungis, Jaschhof 2000.
- Campylomyza serrata* Jaschhof, 1998.** Spungis, Jaschhof 2000.
- Cecidomyia pini* (De Geer, 1776).** Spungis 1993.
- Claspettomyia chrysanthemi* (Panelius, 1965).** Mamaeva, Mamaev 1972; Skuhrava 1986.
- Claspettomyia hamata* (Felt, 1907)**  
*Claspettomyia montana*: Spungis 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Clinodiplosis cilicrus* (Kieffer, 1889)**  
=*Clinodiplosis strobi* Kieffer, 1909. Milišauskas 1976.
- Colomyia caudata* Spungis, 1991.** Spungis 1993.
- Contarinia baggendorfi* Stelter, 1982.** Spungis 1993.
- Contarinia coryli* (Kaltenbach, 1859)**  
=*Stictodiplosis corylina* (F. Löw, 1878). Ostrowski 1927; Movšovičius 1937, 1941a.
- Contarinia craccae* (Loew, 1850)**  
=*Contarinia craccae* Kieffer, 1897. Movšovičius 1941a; Skuhrava 1986; Kolomoyets *et al.* 1989.  
*Contarinia loti*: Movšovičius 1941a.
- Contarinia loti* (De Geer, 1776).** Sawicka–Milewska 1929.
- Contarinia medicaginis* Kieffer, 1895.** Sawicka–Milewska 1929; Movšovičius 1941a, 1941b; Pileckis, Žuklys 1974; Skuhrava 1986.
- Contarinia molluginis* (Rübsaamen, 1889).** Movšovičius 1941a; Milišauskas 1977; Kolomoyets *et al.* 1989.
- Contarinia nasturtii* (Kieffer, 1888).** Vinickas 1957; Pileckis *et al.* 1983; Skuhrava 1986.  
=*Contarinia ruderalis* (Kieffer, 1890). Trzebiński 1916; Sawicka–Milewska 1929; Movšovičius 1941a.
- Contarinia petioli* (Kieffer, 1898).** Skuhrava 1986.  
=*Harmandia petioli* Kieffer, 1898. Trzebiński 1916; Ostrowski 1927; Movšovičius 1941a.

- =*Syndiplosis petioli* (Kieffer, 1898). Sawicka–Milewska 1929; Movšovičius 1937.
- Contarinia pisi* (Winnertz, 1850).** Ogijewicz 1929, 1932, 1938; Rakauskas 1958, 1959; Lešinskas, Pileckis 1967; Pileckis, Žuklys 1974; Pileckis *et al.* 1983.
- Contarinia pyrivora* (Riley, 1886).** Lešinskas, Pileckis 1967; Pileckis, Žuklys 1974; Lešinskas *et al.* 1975; Zajančkauskas 1984.
- Contarinia ribis* Kieffer, 1909.** Lešinskas, Pileckis 1967; Zajančkauskas 1984.
- Contarinia rubicola* Kieffer, 1909**  
=*Contarinia rubicola* Rübsaamen, 1910. Spungis 1993.
- Contarinia steini* (Karsch, 1881).** Kelmerówna 1934.
- Contarinia tiliarum* (Kieffer, 1890).** Ostrowski 1927; Sawicka–Milewska 1929; Movšovičius 1941a; Skuhrava 1986.
- Contarinia tritici* (Kirby, 1798).** Lešinskas, Pileckis 1967.  
=*Cecidomyia tritici* (Kirby, 1798). Milišauskas 1976.
- Contarinia umbellatarum* Rübsaamen, 1910.** Movšovičius 1941a.
- Coquillettomyia caricis* (Möhn, 1955).** Mamaeva, Mamaev 1972; Skuhrava 1986.
- Coquillettomyia divergens* Mamaev, 1973.** Spungis 1993
- Coquillettomyia extensa* Mamaev, 1973.** Spungis 1993.
- Coquillettomyia lobata* Felt, 1907.** Mamaeva, Mamaev 1972; Skuhrava 1986.
- Coquillettomyia mirifica* (Marikovskij, 1953).** Spungis 1993.
- Craneiobia corni* (Giraud, 1863).** Skuhrava 1986.  
=*Oligotrophus corni* (Giraud, 1863). Movšovičius 1941a.
- Cystiphora sonchi* (Vallot, 1827)**  
=*Cystiphora sonchi* (Bremi, 1847). Skuhrava 1986; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.  
=*Cystiphora sonchi* (F. Löw, 1875). Movšovičius 1941a.
- Cystiphora taraxaci* (Kieffer, 1888).** Lutovinovas *et al.* 2003; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Dasineura angelicae* Rübsaamen, 1916.** Movšovičius 1941b; Skuhrava 1986; Kolomojets *et al.* 1989.
- Dasineura auritae* Rübsaamen, 1916.** Movšovičius 1941a, 1941b; Skuhrava 1986; Kolomojets *et al.* 1989.
- Dasineura bayeri* Rübsaamen, 1914.** Movšovičius 1941a; Skuhrava 1986; Kolomojets *et al.* 1989.
- Dasineura capsulae* Kieffer, 1901.** Movšovičius 1941b; Skuhrava 1986.  
=*Perrisia capsulae* (Kieffer, 1901). Movšovičius 1941b.
- Dasineura corylina* (Kieffer, 1913)**  
=*Dasyneura coryli* (Rübsaamen, 1912). Movšovičius 1941a.
- Dasineura engstfeldi* (Rübsaamen, 1889).** Skuhrava 1986.  
=*Perrisia engstfeldi* (Rübsaamen, 1889). Movšovičius 1941a.
- Dasineura fraxini* (Bremi, 1847).** Skuhrava 1986.  
=*Perrisia fraxini* Kieffer, 1896. Movšovičius 1941a.
- Dasineura glycyphyl* Rübsaamen, 1912.** Sawicka–Milewska 1929.
- Dasineura hygrophila* (Mik, 1883).** Skuhrava 1986; Kolomojets *et al.* 1989.  
=*Perrisia hygrophila* (Mik, 1883). Movšovičius 1941a.
- Dasineura hyperici* (Bremi, 1847).** Movšovičius 1941a; Skuhrava 1986.
- Dasineura irregularis* (Bremi, 1847).** Spungis 1993.
- Dasineura leguminicola* (Lintner, 1879)**  
=*Dasyneura flosculorum* (Kieffer, 1890). Movšovičius 1941b.

- Dasineura lupulinae* (Kieffer, 1891).** Skuhrava 1986.  
 =*Perrisia lupulinae* (Kieffer, 1891). Movšovičius 1941a.
- Dasineura mali* (Kieffer, 1904).** Zajančkauskas 1984.
- Dasineura marginemtorquens* (Bremi, 1847).** Skuhrava 1986.  
 =*Perrisia marginemtorquens* (Bremi, 1847). Movšovičius 1941a.
- Dasineura medicaginis* (Bremi, 1847).** Skuhrava 1986.  
 =*Dasyneura ignorata* (Wachtl, 1884). Sawicka–Milewska 1929.  
 =*Perrisia ignorata* (Wachtl, 1884). Movšovičius 1941a.
- Dasineura plicatrix* (Loew, 1850).** Spungis 1993.
- Dasineura populeti* (Rübsaamen, 1889).** Skuhrava 1986.  
 =*Perrisia populeti* (Rübsaamen, 1889). Movšovičius 1941a.
- Dasineura potentillae* (Wachtl, 1885).** Sawicka–Milewska 1929; Skuhrava 1986.  
 =*Perrisia potentillae* (Wachtl, 1885). Trzebiński 1916; Movšovičius 1941a.
- Dasineura pteridis* (Müller, 1871)**  
 =*Dasineura filicina* (Kieffer, 1889). Skuhrava 1986; Kolomoyets *et al.* 1989.  
 =*Perrisia filicina* (Kieffer, 1889). Movšovičius 1941a.
- Dasineura pustulans* (Rübsaamen, 1889).** Skuhrava 1986.  
 =*Perrisia pustulans* (Rübsaamen, 1889). Movšovičius 1941a.
- Dasineura pyri* (Bouché, 1847).** Zajančkauskas 1984.
- Dasineura ranunculi* (Bremi, 1847).** Skuhrava 1986.  
 =*Perrisia ranunculi* (Bremi, 1847). Movšovičius 1941a.
- Dasineura rosae* (Bremi, 1847)**  
 =*Perrisia rosarum* (Hardy, 1850). Movšovičius 1941a.  
 =*Wachtliella rosarum* (Hardy, 1850). Skuhrava 1986.
- Dasineura sanguisorbae* (Rübsaamen, 1890).** Movšovičius 1941b; Skuhrava 1986;  
 Kolomoyets *et al.* 1989.
- Dasineura serotina* (Winnertz, 1853).** Movšovičius 1941a.
- Dasineura sibirica* Marikovskij, 1962.** Spungis 1993.
- Dasineura sisymbrii* (Schränk, 1803).** Trzebiński 1916; Sawicka–Milewska 1929;  
 Movšovičius 1937, 1941a, 1941b; Skuhrava 1986.
- Dasineura tetensi* (Rübsaamen, 1892).** Zajančkauskas 1984.
- Dasineura thomasiana* (Kieffer, 1888).** Spungis 1993.
- Dasineura tiliae* (Schränk, 1803).** Skuhrava 1986.  
 =*Dasyneura tiliamvolvans* (Rübsaamen, 1889). Ostrowski 1927; Movšovičius 1937.  
 =*Perrisia tiliamvolvans* (Rübsaamen, 1889). Movšovičius 1941a.
- Dasineura tortilis* (Bremi, 1847).** Skuhrava 1986.  
 =*Dasyneuraalni* (F. Löw, 1877). Movšovičius 1937, 1941a.
- Dasineura trifolii* (F. Löw, 1874).** Movšovičius 1941b; Skuhrava 1986.  
 =*Perrisia trifolii* (F. Löw, 1874). Movšovičius 1941a.
- Dasineura ulmaria* (Bremi, 1847).** Movšovičius 1937; Skuhrava 1986.  
 =*Perrisia ulmaria* (Bremi, 1847). Movšovičius 1941a.
- Dasineura urticae* (Perris, 1840).** Ostrowski 1927; Sawicka–Milewska 1929; Skuhrava 1986.  
 =*Perrisia urticae* (Perris, 1840). Trzebiński 1916; Movšovičius 1941a.
- Dasineura viciae* (Kieffer, 1888).** Skuhrava 1986.  
 =*Perrisia viciae* (Kieffer, 1888). Movšovičius 1941a.
- Dasineura violae* (F. Löw, 1880).** Sawicka–Milewska 1929; Wolpjanówna 1934;

- Movšovičius 1941b; Skuhrava 1986; Kolomoyets et al. 1989.  
 =*Perrisia violae* (F. Löw, 1880). Movšovičius 1941a, 1941b.
- Dicerura iridis* (Kaltenbach, 1873).** Mamaev 1963; Mamaeva, Mamaev 1972; Mamaeva 1973; Skuhrava 1986; Spungis 1987.
- Dicerura xylophila* Mamaev, 1966.** Spungis 1993.
- Didymomyia tiliacea* (Bremi, 1847).** Skuhrava 1986.  
 =*Oligotrophus reaumurianus* (F. Löw, 1878). Movšovičius 1941a.
- Diodaulus traili* (Kieffer, 1889).** Skuhrava 1986; Kolomoyets et al. 1989.  
 =*Contarinia traili* (Kieffer, 1889). Movšovičius 1941a.
- Dirhiza lateritia* (Loew, 1850).** Spungis 1993.
- Geocrypta galii* (Loew, 1850).** Sawicka–Milewska 1929; Movšovičius 1937; Skuhrava 1986.  
 =*Perrisia galii* (Loew, 1850). Movšovičius 1941a.
- Gephyraulius raphanistri* (Kieffer, 1886).** Sawicka–Milewska 1929; Skuhrava 1986.  
 =*Dasyneura raphanistri* (Kieffer, 1886). Trzebiński 1916; Movšovičius 1941a.
- Gynandrobremia salicicola* Mamaev, 1965.** Spungis 1993.
- Gynandrobremia viciae* Mamaev, 1965.** Spungis 1993.
- Hadrobremia longiventris* (Kieffer, 1909)**  
 =*Clinodiplosis trifolii* Kieffer, 1909. Movšovičius 1941b.
- Haplodiplosis marginata* (von Roser, 1840)**  
 =*Haplodiplosis equestris* (Wagner, 1871). Šurkus, Gaurilčikienė 2002.
- Haplusia heteroptera* Mamaev et Spungis, 1980**  
 =*Chastomera heteroptera* Mamaev et Spungis, 1980. Spungis 1993.
- Harmandiola cavernosa* (Rübsaamen, 1899)**  
 =*Harmandia cavernosa* (Rübsaamen, 1899). Trzebiński 1916; Sawicka–Milewska 1929; Movšovičius 1937, 1941a; Skuhrava 1986.
- Harmandiola globuli* (Rübsaamen, 1889)**  
 =*Harmandia globuli* (Rübsaamen, 1889). Trzebiński 1916; Sawicka–Milewska 1929; Movšovičius 1937, 1941a; Skuhrava 1986.
- Harmandiola populi* (Rübsaamen, 1917)**  
 =*Harmandia populi* Rübsaamen, 1917. Movšovičius 1937.
- Harmandolia tremulae* (Winnertz, 1853)**  
 =*Harmandia tremulae* (Winnertz, 1853). Movšovičius 1941a; Skuhrava 1986.  
 =*Harmandia loewii* (Rübsaamen, 1892). Movšovičius 1937, 1941a.
- Heterogenella hybrida* Mamaev, 1963.** Spungis 1993.
- Hilversidia autumnalis* Mamaev, 1966.** Spungis 1993.
- Holobremia fallacicornis* (Kieffer, 1904).** Spungis 1993.
- Holoneurus fulvus* Kieffer, 1896.** Spungis 1993.
- Holoneurus paneliusi* Yukawa, 1971.** Spungis 1993.
- Hygrodiplosis vaccinii* (Kieffer, 1897).** Spungis 1993.
- Iteomyia capreae* (Winnertz, 1853).** Sawicka–Milewska 1929; Movšovičius 1937; Skuhrava 1986.  
 =*Oligotrophus capreae* (Winnertz, 1853). Trzebiński 1916; Movšovičius 1941a.
- Iteomyia major* (Kieffer, 1889)**  
 =*Oligotrophus capreae major* (Kieffer, 1889). Movšovičius 1941a.
- Jaapiella floriperda* (F. Löw, 1888).** Sawicka–Milewska 1929; Skuhrava 1986; Kolomoyets et al. 1989.

- =*Dasyneura bergrothiana* (Mik, 1889). Movšovičius 1941b.  
=*Perrisia bergrothiana* (Mik, 1889). Movšovičius 1941b.  
=*Perrisia floriperda* (F. Löw, 1888). Movšovičius 1941a.
- Jaapiella hedickei* Rübsaamen, 1921.** Movšovičius 1941b; Skuhrava 1986; Kolomojets *et al.* 1989.
- Jaapiella loticola* (Rübsaamen, 1889).** Sawicka–Milewska 1929; Skuhrava 1986; Kolomojets *et al.* 1989.  
=*Perrisia loticola* (Rübsaamen, 1889). Movšovičius 1941a.
- Jaapiella veronicae* (Vallot, 1827).** Sawicka–Milewska 1929; Movšovičius 1937.  
=*Dasyneura veronicae* (Vallot, 1827). Ostrowski 1927.  
=*Perrisia veronicae* (Vallot, 1827). Trzebiński 1916; Movšovičius 1941a.
- Janetiella lemeei* (Kieffer, 1904).** Skuhrava 1986.  
=*Oligotrophus lemeei* Kieffer, 1904. Movšovičius 1941a.
- Kaltenbachiola strobi* (Winnertz, 1853).** Lešinskas, Pileckis 1967.
- Karshomyia caulicola* (Coquillett, 1895).** Spungis 1993.  
=*Hiastatus concinnus* Marikovskij, 1956. Mamaeva, Mamaev 1972.  
=*Karschomyia concinna* (Marikovskij, 1956). Skuhrava 1986.
- Karshomyia curvidentata* (Mamaev, 1961).** Spungis 1993.
- Karshomyia marikovskii* (Mamaev, 1961).** Skuhrava 1986.  
=*Hiastatus marikovskii* Mamaev, 1961. Mamaeva, Mamaev 1972.
- Karshomyia ramosa* (Kieffer, 1904)**  
=*Karschomyia elegans* Mamaev, 1961. Mamaeva, Mamaev 1972; Skuhrava 1986.
- Karshomyia spungisi* Mamaev et Krivosheina, 1997.** Mamaev, Krivosheina 1997.
- Kiefferia pericarpiicola* (Bremi, 1847).** Skuhrava 1986.  
=*Kiefferia pimpinellae* (Loew, 1850). Sawicka–Milewska 1929; Movšovičius 1941b.  
=*Kiefferia pimpinellae* (F. Löw, 1874). Movšovičius 1937.
- Lasioptera carophila* F. Löw, 1874.** Movšovičius 1941a; Skuhrava 1986.
- Lasioptera populnea* Wachtl, 1883.** Ostrowski 1927; Movšovičius 1941a; Skuhrava 1986.
- Lasioptera rubi* (Schränk, 1803).** Skuhrava 1986.  
=*Lasioptera rubi* Heeger, 1850. Trzebiński 1916; Ogijewicz 1938; Movšovičius 1941a; Pileckis, Žuklys 1974.
- Lauthia spilota* Mamaev, 1967.** Spungis 1993.
- Lauthia spinigerella* Mamaev, 1967.** Spungis 1993.
- Ledomyia aestiva* (Mamaev, 1967)**  
=*Lasiopteryx aestiva* Mamaev, 1967. Spungis 1993.
- Lestodiplosis holstei* Kieffer, 1920.** Dumčius 1985.
- Lestodiplosis pallidicornis* Kieffer, 1898.** Skuhrava 1986.
- Lestremia cinerea* Macquart, 1826.** Spungis 1993.
- Lestremia leucophaea* (Meigen, 1818).** Spungis 1993.
- Macrodiplosis pustularis* (Bremi, 1847)**  
=*Macrodiplosis dryobia* (F. Löw, 1877). Ostrowski 1927; Sawicka–Milewska 1929; Movšovičius 1937, 1941a; Skuhrava 1986.
- Macrodiplosis roboris* (Hardy, 1854)**  
=*Macrodiplosis volvens* Kieffer, 1895. Ostrowski 1927; Movšovičius 1937, 1941a; Skuhrava 1986.
- Macrolabis heraclei* (Kaltenbach, 1862)**



- =*Macrodiplosis corrugans* (F. Löw, 1877). Sawicka–Milewska 1929.  
 =*Macrolabis corrugans* (F. Löw, 1877). Ostrowski 1927.  
***Massalongia ruber* (Kieffer, 1890).** Movšovičius 1941a; Skuhrava 1986.  
***Mayetiola destructor* (Say, 1817).** Ruszkowski 1933; Mastauskis 1947, 1952; Lešinskas, Pileckis 1967; Pileckis, Žuklys 1974.  
 =*Cecidomyia destructor* Say, 1817. Mastauskis 1933.  
***Mayetiola graminis* (Fourcroy, 1785)**  
 =*Mayetiola poae* (Bosc, 1817). Movšovičius 1941a; Skuhrava 1986; Kolomoyets *et al.* 1989.  
***Miastor metraloas* Meinert, 1864.** Jakaitis, Valenta 1976.  
***Micromya lucorum* Rondani, 1840.** Spungis 1993.  
***Mikomya coryli* (Kieffer, 1901).** Spungis 1993.  
***Monardia (Xylopriona) atra* (Meigen, 1804)**  
 =*Xylopriona atra* (Meigen, 1804). Mamaev 1963; Mamaeva, Mamaev 1972; Skuhrava 1986;  
 =*Tetraxyphus ater* (Meigen, 1804). Spungis 1993.  
***Monardia (Xylopriona) furcifera* Mamaev, 1963**  
 =*Polyardis furcifera* (Mamaev, 1963). Spungis 1993.  
***Monepidosis carolinae* (Felt, 1907).** Spungis 2006.  
 =*Monepidosis pectinata* Mamaev, 1966. Spungis 1993.  
***Monepidosis spatulata* Spungis, 2006.** Spungis, 2006  
***Monobremia subterranea* (Kieffer, 1913).** Rakauskas, Spungis 1980; Rakauskas 1984, 1985.  
***Mycodiplosis inimica* (Fitch, 1861)**  
 =*Isodiplosis involuta* Rübsaamen, 1910. Spungis 1993.  
***Mycodiplosis melampsorae* (Rübsaamen, 1889).** Spungis 1993.  
***Mycodiplosis pucciniae* (Rübsaamen, 1889).** Spungis 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
***Mycodiplosis saetosa* Holz, 1970.** Spungis 1993.  
***Neomikiella lychnidis* (Vallot, 1827).** Skuhrava 1986.  
 =*Perrisia lychnidis* (Heyden, 1861). Movšovičius 1941a.  
 =*Wachtliella lychnidis* (Heyden, 1861). Sawicka–Milewska 1929.  
***Neurolyga sylvestris* (Felt, 1907)**  
*Cordylomyia rudis*: Spungis 1993.  
***Oligotrophus juniperinus* (Linnaeus, 1758).** Spungis 1993.  
***Ozirhincus longicollis* Rondani, 1840**  
 =*Ozirhincus chrysanthemi* (Loew, 1850). Spungis 1993.  
***Parepidosis arcuata* Mamaev, 1964.** Spungis 1993.  
***Peromyia bicolor* (Edwards, 1938).** Spungis, Jaschhof 2000.  
***Peromyia bidentata* Berest, 1988.** Spungis 1993.  
***Peromyia caricis* (Kieffer, 1901).** Spungis, Jaschhof 2000.  
***Peromyia cornuta* (Edwards, 1938).** Mamaev 1963; Mamaeva, Mamaev 1972; Skuhrava 1986.  
***Peromyia curta* Jaschhof, 1997.** Spungis, Jaschhof 2000.  
***Peromyia fagiphila* Jaschhof, 1997.** Spungis, Jaschhof 2000.  
***Peromyia fungicola* (Kieffer, 1898).** Spungis 1993.  
***Peromyia mitrata* Jaschhof, 1997.** Spungis, Jaschhof 2000.  
***Peromyia modesta* (Felt, 1907).** Spungis, Jaschhof 2000.

- Peromyia palustris* (Kieffer, 1895). Spungis, Jaschhof 2000.
- Peromyia perpusilla* (Winnertz, 1870). Spungis, Jaschhof 2000.
- Peromyia ramosa* (Edwards, 1938). Mamaev 1963; Mamaeva, Mamaev 1972; Skuhrava 1986.
- Physemocelis hartigi* (Liebel, 1892). Spungis 1993.
- Physemocelis ulmi* (Kieffer, 1909). Skuhrava 1986.
- Planetella gallarum* (Rübsaamen, 1899). Skuhrava 1986; Kolomoyets *et al.* 1989.  
= *Dichrona gallarum* Rübsaamen, 1899. Movšovičius 1941b.
- Plemeliella abietina* Seitner, 1908. Milišauskas 1976, 1977.
- Plesiolauthia crassicornis* Mamaev, 1967. Spungis 1993.
- Polyardis adela* Pritchard, 1947. Spungis, Jaschhof 2000.
- Polyardis micromyoides* Jaschhof, 1998. Spungis, Jaschhof 2000.
- Polyardis silvalis* (Rondani, 1840). Spungis, Jaschhof 2000.
- Polystepha quercus* Kieffer, 1897. Skuhrava 1986.
- Porricondyla acuta* Spungis, 1981. Spungis 1993.
- Porricondyla dilatata* Felt, 1908. Skuhrava 1986.
- Porricondyla fuscostriata* Panelius, 1965. Spungis 1993.
- Porricondyla lata* Mamaev, 1965. Mamaeva, Mamaev 1972.
- Porricondyla lutescens* Spungis, 1981. Spungis 1993.
- Porricondyla nigripennis* (Meigen, 1830). Spungis 1993.
- Porricondyla pallescens* Panelius, 1965. Spungis 1993.
- Porricondyla quadridens* Spungis, 1981. Spungis 1993.
- Porricondyla rostellata* Panelius, 1965. Mamaeva, Mamaev 1972; Skuhrava 1986.
- Porricondyla rufescens* Panelius, 1965. Mamaeva, Mamaev 1972; Skuhrava 1986.
- Pseudepidosis lunaris* Mamaev, 1966. Spungis 1993.
- Rabdophaga albipennis* (Loew, 1850). Movšovičius 1941a.  
= *Dasineura albipennis* (Loew, 1850). Skuhrava 1986; Kolomoyets *et al.* 1989.
- Rabdophaga clavifex* (Kieffer, 1891)  
= *Dasineura clavifex* (Kieffer, 1891). Skuhrava 1986.
- Rabdophaga deletrix* (Rübsaamen, 1921). Spungis 1993.
- Rabdophaga dubiosa* Kieffer, 1913  
= *Dasineura dubiosa* (Kieffer, 1913). Skuhrava 1986; Kolomoyets *et al.* 1989.  
= *Rabdophaga dubia* (Kieffer, 1892). Movšovičius 1937, 1941a.
- Rabdophaga gemmicola* (Kieffer, 1896). Spungis 1993.
- Rabdophaga heterobia* (Loew, 1850). Trzebiński 1916; Sawicka – Milewska 1929; Movšovičius 1937, 1941a, 1941b.  
= *Dasineura heterobia* (Loew, 1850). Skuhrava 1986.
- Rabdophaga iteobia* (Kieffer, 1890)  
= *Dasineura iteobia* (Kieffer, 1890). Skuhrava 1986; Kolomoyets *et al.* 1989.  
= *Perrisia iteobia* (Kieffer, 1890). Movšovičius 1941a.
- Rabdophaga karschi* (Kieffer, 1891). Movšovičius 1941a.
- Rabdophaga nervorum* (Kieffer, 1895). Movšovičius 1941a.
- Rabdophaga pulvini* (Kieffer, 1891)  
= *Rabdophaga rosariella* (Kieffer, 1896). Movšovičius 1941a.
- Rabdophaga saliciperda* (Dufour, 1841). Movšovičius 1941a  
= *Dasineura saliciperda* (Dufour, 1841). Skuhrava 1986.
- Rabdophaga salicis* (Schränk, 1803). Sawicka – Milewska 1929; Movšovičius 1937,

- 1941a  
 =*Dasineura salicis* (Schrank, 1803). Skuhrava 1986; Noreika 2001.
- Rabdophaga strobilina* (Bremi, 1847)**  
 =*Dasineura rosaria* (Loew, 1850). Skuhrava 1986.  
 =*Rabdophaga rosaria* (Loew, 1850). Trzebiński 1916; Movšovičius 1941a; Lešinskas, Pileckis 1967.
- Rabdophaga terminalis* (Loew, 1850).** Movšovičius 1941b  
 =*Dasineura terminalis* (Loew, 1850). Skuhrava 1986.  
 =*Perrisia terminalis* (Loew, 1850). Sawicka–Milewska 1929; Movšovičius 1941a, 1941b.
- Resseliella ribis* (Marikovskij, 1956)**  
 =*Thomasinia ribis* Marikovskij, 1956. Zajančkauskas 1984.
- Resseliella meridionalis* (Mamaev, 1965).**  
*Profeltiella meridionalis*: Mamaev, 1965. Spungis 1993.
- Resseliella theobaldi* (Barnes, 1927).** Skuhrava 1986.
- Rhizomyia fasciata* Kieffer, 1904.** Spungis 1993.
- Rhizomyia selecta* Mamaev, 1967.** Spungis 1993.
- Rhizomyia silvicola* Kieffer, 1904.** Spungis 1993.
- Rhizomyia vittata* Mamaev, 1967.** Spungis 1993.
- Rhopalomyia artemisiae* (Bouché, 1834).** Movšovičius 1941a; Skuhrava 1986.  
 =*Boucheella artemisiae* (Bouché, 1834). Sawicka–Milewska 1929.
- Rhopalomyia baccarum* (Wachtl, 1883).** Movšovičius 1941a; Skuhrava 1986.
- Rhopalomyia foliorum* (Loew, 1850).** Sawicka–Milewska 1929.
- Rhopalomyia millefolii* (Loew, 1850).** Sawicka–Milewska 1929; Movšovičius 1941a; Skuhrava 1986.
- Rhopalomyia tubifex* (Bouché, 1847).** Movšovičius 1941a; Skuhrava 1986.  
 =*Misospatha tubifex* (Bouché, 1847). Sawicka–Milewska 1929.
- Rondaniola bursaria* (Bremi, 1847).** Skuhrava 1986; Kolomojets *et al.* 1989.  
 =*Oligotrophus bursarius* (Bremi, 1847). Movšovičius 1941a.  
 =*Rondaniella bursaria* (Bremi, 1847). Movšovičius 1941a.
- Schizomyia galiorum* Kieffer, 1889.** Trzebiński 1916; Movšovičius 1941a; Skuhrava 1986.
- Spurgia euphorbiae* (Vallot, 1827)**  
*Bayeria capitigena*: Skuhrava 1986.  
*Perrisia capitigena*: Movšovičius 1941b.
- Stackelbergiella hordei* (Barnes, 1927).** Spungis 1993.
- Stomatocolpodia iridis* Mamaev, 1990.** Mamaev 1990; Spungis 1993.
- Stomatosema brevicorne* (Mamaev, 1967).** Spungis 1993.
- Stomatosema nemorum* Kieffer, 1904.** Mamaeva, Mamaev 1972; Skuhrava 1986.
- Stomatosema obscurum* (Mamaev, 1967).** Skuhrava 1986.  
 =*Vanchidiplosis obscura* Mamaev, 1967. Mamaeva, Mamaev 1972.
- Stroblophila aberrans* (Kieffer, 1901).** Spungis 1993.
- Tricholaba trifolii* Rübsaamen, 1917.** Skuhrava 1986.
- Trisopsis abdominalis* Mamaev, 1961**  
 =*Odontodiplosis abdominalis* (Mamaev, 1961). Spungis 1993.
- Trisopsis punctiventris* Mamaev, 1961**  
 =*Odontodiplosis punctiventris* (Mamaev, 1961). Spungis 1993.

*Wachtliella persicariae* (Linnaeus, 1767). Sawicka–Milewska 1929; Skuhrava 1986.  
 =*Dasyneura persicariae* (Linnaeus, 1767). Ostrowski 1927.  
 =*Perrisia persicariae* (Linnaeus, 1767). Movšovičius 1941a.  
*Winnertzia tridens* Panelius, 1965. Spungis 1992.

#### FAMILY DITOMYIIDAE

*Ditomyia fasciata* (Meigen, 1818). Rimšaitė 2001, 2003, 2004a.  
*Symmerus annulatus* (Meigen, 1830). Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas 1988c.

#### FAMILY KEROPLATIDAE

*Keroplatus testaceus* Dalman, 1818. Rimšaitė 2000a, 2001, 2003, 2004b.  
*Keroplatus tuvensis* Zaitsev, 1991. Ivinskis *et al.* 2004.  
*Macrocera angulata* Meigen, 1818. Pakalniškis, Podėnas 1992, Ivinskis *et al.* 2004.  
*Macrocera lutea* Meigen, 1804. Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Macrocera stigma* Curtis, 1837. Ivinskis *et al.* 2004.  
*Macrocera pilosa* Landrock, 1917. Rimšaitė 2005.  
*Orfelia unicolor* (Staeger, 1840). Rimšaitė 2005.

#### FAMILY MYCETOPHILIDAE

*Acomoptera difficilis* (Dziedzicki, 1885). Chandler 2005.  
*Allocotocera pulchella* (Curtis, 1837). Rimšaitė 2004a.  
*Allodia (Allodia) anglofennica* Edvards, 1921. Rimšaitė 2000a, 2000b, 2004a.  
*Allodia (Allodia) lugens* (Wiedemann, 1817). Rimšaitė 2000b, 2004a, 2004b.  
*Allodia (Allodia) ornaticollis* (Meigen, 1818). Ivinskis *et al.* 1999, 2000; Rimšaitė 2000a, 2000b, 2004a, 2005.  
*Allodia (Allodia) septentrionalis* Hackman, 1971. Rimšaitė 2004a.  
*Allodia (Brachycampta) barbata* (Lundström, 1909). Rimšaitė 2004b.  
*Allodia (Brachycampta) czernyi* (Landrock, 1912). Jonaitis, Rimšaitė 2000; Rimšaitė 2000b, 2004a.  
*Allodia (Brachycampta) grata* (Meigen, 1830). Rimšaitė 2000a, 2000b, 2004a, 2004a.  
*Allodia (Brachycampta) neglecta* Edwards, 1925. Rimšaitė 2000b, 2004a.  
*Allodia (Allodia) pyxidiiformis* Zaitzev, 1983. Rimšaitė 2004b.  
*Allodia (Brachycampta) silvatica* (Landrock, 1912). Rimšaitė 2004a.  
*Allodia (Brachycampta) triangularis* (Strobl, 1895). Rimšaitė 2000b, 2004a, 2004b.  
*Allodiopsis (Allodiopsis) domestica* (Meigen, 1830). Rimšaitė 1998, 2000a, 2000b, 2004a.  
*Allodiopsis (Allodiopsis) pseudodomestica* (Lackschewitz, 1937). Rimšaitė 2000b.  
*Allodiopsis (Allodiopsis) rustica* (Edwards, 1941). Ivinskis *et al.* 1999, 2000; Jonaitis, Rimšaitė 2000; Rimšaitė 2000a, 2000b, 2004a.  
*Boletina basalis* (Meigen, 1818). Rimšaitė 2000b, 2004a.  
*Boletina cincticornis* (Walker, 1848). Rimšaitė 2000b; 2004a, 2005.  
 =*Bolitophila cincticornis* (Walker, 1848). Rimšaitė 2004a.  
*Boletina dispecta* Dziedzicki, 1885. Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Boletina dubia* (Meigen, 1804). Hackman *et al.* 1988.  
*Boletina griffa* Dziedzicki, 1885. Rimšaitė 2000b.  
*Boletina lundstroemi* Landrock, 1912. Rimšaitė 2005.  
*Boletina nigricoxa* Staeger, 1840. Rimšaitė 2000b.  
*Boletina rejecta* Edwards, 1941. Rimšaitė 2000b.

- Boletina trivittata* (Meigen, 1818). Rimšaitė 2000b, 2004a.
- Brachypeza (Brachypeza) armata* Winnertz, 1863. Rimšaitė 2004b.
- Brevicornu griseolum* (Zetterstedt, 1852). Rimšaitė 2005.
- Brevicornu sericoma* (Meigen, 1830). Rimšaitė 1998.
- Coelosia flava* (Stæger, 1840). Ivinskis *et al.* 2004.
- Coelosia tenella* (Zetterstedt, 1852). Rimšaitė 1998, 2000a, 2000b, 2004a, 2004b, 2005.
- Cordyla crassicornis* Meigen, 1818. Rimšaitė 2000b.
- Cordyla fissa* Edwards, 1925. Rimšaitė 2004a.
- Cordyla flaviceps* (Stæger 1840) Rimšaitė 2004b.
- Cordyla fusca* Meigen, 1804. Rimšaitė 1998, 2000a, 2000b, 2004a.
- Cordyla nitidula* Edwards, 1925. Rimšaitė 2005.
- Cordyla pusilla* Edwards, 1925  
= *Cordyla sixi* (Barendrecht, 1938). Rimšaitė 1998, 2000a, 2000b, 2004a.
- Docosia gilvipes* (Walker, 1856). Rimšaitė 2004a.
- Dynatosoma fuscicorne* (Meigen, 1818). Rimšaitė 2000b.
- Dynatosoma nigromaculatum* Lundström, 1913. Rimšaitė 2005.
- Dynatosoma reciprocum* (Walker, 1848). Rimšaitė 2005.
- Exechia cincta* Winnertz, 1863. Ivinskis *et al.* 2004.
- Exechia contaminata* Winnertz, 1863. Rimšaitė 2005.
- Exechia cornuta* Lundström, 1914. Rimšaitė 2004b.
- Exechia dorsalis* (Stæger, 1840). Rimšaitė 1998, 2000a, 2000b; Jonaitis, Rimšaitė 2000, 2004a.
- Exechia fusca* (Meigen, 1804). Rimšaitė 1998, 2000a, 2000b, 2004a, 2005.
- Exechia lucidula* (Zetterstedt, 1838). Rimšaitė 2000b, 2004a.
- Exechia nigroscutellata* Landrock, 1912. Podėnas 1988b; Rimšaitė 1998, 2000a, 2000b, 2004a.
- Exechia parva* Lundström, 1909. Rimšaitė 2004b.
- Exechia pseudocincta* Strobl, 1910. Rimšaitė 2004b.
- Exechia repanda* Johannsen, 1912. Rimšaitė 2004b.
- Exechia separata* Lundström, 1912. Rimšaitė 2000b, 2004a.
- Exechia seriata* (Meigen, 1830). Rimšaitė 1998, 2000a, 2004a.  
= *Exechia pallida* (Stannius, 1831). Jonaitis, Rimšaitė 2000; Rimšaitė 2000b.
- Exechia spinuligera* Lundström, 1912. Rimšaitė 2004b.
- Exechiopsis (Exechiopsis) clypeata* (Lundström, 1911). Ivinskis *et al.* 2004.
- Exechiopsis (Exechiopsis) hammi* (Edwards 1925). Rimšaitė 2005.
- Gnoriste bilineata* Zetterstedt, 1852. Rimšaitė 2004a.
- Gnoriste macra* Johannsen, 1912. Rimšaitė 2005.
- Leia bilineata* (Winnertz, 1863). Rimšaitė 1998, 2000a, 2000a, 2004b.
- Leia bimaculata* (Meigen, 1804). Rimšaitė 2004b.
- Leia picta* Meigen, 1818. Rimšaitė 1998, 2000b.
- Macrobrachius kowarzii* Dziedzicki, 1889. Dziedzicki 1889.
- Megophthalmidia crassicornis* (Curtis, 1837). Ivinskis *et al.* 1999, 2000; Rimšaitė 2000b.
- Monoclona rufilatera* (Walker, 1837). Rimšaitė 2000b.
- Mycetophila alea* Laffoon, 1965. Rimšaitė 2000b, 2004b.
- Mycetophila bialorussica* Dziedzicki, 1884. Rimšaitė 2000b, 2004a.
- Mycetophila blanda* Winnertz, 1863. Rimšaitė 1998, 2000a, 2000b, 2004a.
- Mycetophila confluens* Dziedzicki, 1884. Rimšaitė 2000b, 2004a, 2004b.

- Mycetophila estonica* Kurina, 1992. Rimšaitė 2000b, 2004a.
- Mycetophila flava* Winnertz, 1863. Rimšaitė 1998, 2000a, 2000b, 2004a.
- Mycetophila fungorum* (De Geer, 1776). Rimšaitė 1998, 2000a, 2000b, 2004a, 2004b, 2005; Jonaitis, Rimšaitė 2000,.
- Mycetophila ichneumonea* Say, 1823. Rimšaitė 1998, 2000a, 2000b, 2004a, 2004b.
- Mycetophila laeta* Walker, 1848. Rimšaitė 1998, 2000a, 2000b, 2004a; Jonaitis, Rimšaitė 2000.
- Mycetophila luctuosa* Meigen, 1830. Rimšaitė 1998, 2000b, 2004a, 2004b.
- Mycetophila sigillata* Dziedzicki, 1884. Rimšaitė 2000b.
- Mycetophila signatoides* Dziedzicki, 1884. Rimšaitė 1998, 2000a, 2000b, 2004a, 2004b.  
= *Mycetophila assimilis* Matile, 1967. Rimšaitė 2000b, 2004b.
- Mycetophila strigatoides* Landrock, 1927. Rimšaitė 1998, 2000a, 2000b, 2004a, 2004b.
- Mycetophila strobli* Lastovka, 1972. Rimšaitė 2004b.
- Mycetophila sumavica* (Lastovka, 1963). Rimšaitė 2005.
- Mycetophila subsigillata* Zaitzev, 1999. Rimšaitė 2004b.
- Mycomya* (*Calomycomya*) *pulchella* (Dziedzicki, 1885). Rimšaitė 2000b.
- Mycomya* (*Cymomya*) *circumdata* (Stæger, 1840). Rimšaitė 2000b.
- Mycomya* (*Mycomya*) *annulata* (Meigen, 1818)  
= *Mycomya incisurata* (Zetterstedt, 1838). Hackman *et al.* 1988.
- Mycomya* (*Mycomya*) *brunnea* (Dziedzicki, 1885). Ivinskis *et al.* 2004.
- Mycomya* (*Mycomya*) *cinerascens* (Macquart, 1826). Hackman *et al.* 1988.
- Mycomya* (*Mycomya*) *festivalis* Väisänen, 1984. Rimšaitė 2000b.
- Mycomya* (*Mycomya*) *griseovittata* (Zetterstedt, 1852)  
= *Mycomya fasciata* (Zetterstedt, 1838). Hackman *et al.* 1988.  
= *Mycomya gimmerthali* Landrock, 192). Hackman *et al.* 1988.
- Mycomya* (*Mycomya*) *marginata* (Meigen, 1818). Hackman *et al.* 1988.
- Mycomya* (*Mycomya*) *nigricornis* (Zetterstedt, 1852). Rimšaitė 2000b.
- Mycomya* (*Mycomya*) *ornata* (Meigen, 1818). Hackman *et al.* 1988.
- Mycomya* (*Mycomya*) *pseudoapicalis* Landrock, 1925. Valenta, Podėnas 1985a.
- Mycomya* (*Mycomya*) *shermani* Garrett, 1924. Rimšaitė 2005.
- Mycomya* (*Mycomya*) *tridens* (Lundström, 1911). Rimšaitė 2000b.
- Mycomya* (*Mycomya*) *trivittata* (Zetterstedt, 1838). Hackman *et al.* 1988.
- Mycomya* (*Mycomya*) *winnertzi* (Dziedzicki, 1885). Ivinskis *et al.* 1999, 2000; Rimšaitė 2000b, 2004a.
- Mycomya* (*Mycomyopsis*) *permixta* Väisänen, 1984. Rimšaitė 2000b.
- Mycomya* (*Mycomyopsis*) *trilineata* (Zetterstedt, 1838). Hackman *et al.* 1988.
- Mycomya* (*Neomycomya*) *fimbriata* (Meigen, 1818). Hackman *et al.* 1988.
- Neoempheria striata* (Meigen, 1818). Hackman *et al.* 1988.
- Neuratelia nemoralis* (Meigen, 1818). Rimšaitė 2004a.
- Phronia cinerascens* Winnertz, 1863. Rimšaitė 2005.
- Phronia disgrega* Dziedzicki, 1889. Rimšaitė 2005.
- Phronia exigua* (Zetterstedt, 1852). Chandler 2005.
- Phronia maculata* Dziedzicki, 1889. Hackman *et al.* 1988.
- Phronia willistoni* Dziedzicki, 1889. Dziedzicki 1889.
- Phthinia mira* (Ostroverkhova, 1977). Rimšaitė 2000b.
- Polylepta guttiventris* (Zetterstedt, 1852). Rimšaitė 2000b.
- Pseudexechia tristriata* Stackelberg, 1969. Rimšaitė 2004b.

- Pseudexechia trivittata* (Stæger, 1840). Rimšaitė 2004b.  
*Rondaniella dimidiata* (Meigen, 1804). Rimšaitė 2004b.  
*Saigusaia flaviventris* (Strobl, 1894). Rimšaitė 2000b.  
*Sceptonia costata* (van der Wulp, 1859). Rimšaitė 2005.  
*Sceptonia nigra* (Meigen, 1804). Rimšaitė 2005.  
*Sciophila buxtoni* Freeman, 1956. Rimšaitė 2004b.  
*Sciophila fenestella* Curtis, 1837. Rimšaitė 2005.  
*Sciophila limbatella* Zetterstedt, 1852. Rimšaitė 2000b, 2004a, 2004b.  
*Sciophila lutea* Macquart, 1826. Rimšaitė 1998, 2000a, 2004a, 2004b, 2005.  
*Sciophila nogronitida* Landrock, 1925. Chandler 2005.  
*Sciophila pseudoflexuosa* Kurina, 1991. Rimšaitė 2000a, 2000b, 2004a, 2004b.  
*Sciophila rufa* Meigen, 1830. Rimšaitė 2004b.  
*Stigmatomeria crassicornis* (Stannius, 1831)  
    = *Brevicornu obscurum* (Winnertz, 1863). Rimšaitė 2000b.  
*Synapha vitripennis* (Meigen, 1818). Rimšaitė 2000b.  
*Synplasta gracilis* Winnertz, 1863  
    = *Allodiopsis simulatrix*: Rimšaitė 2005,  
*Synplasta ingeniosa* (Kidd, 1969)  
    = *Allodiopsis ingeniosa* Kidd, 1969. Rimšaitė 2000b, 2005.  
*Synplasta rufilatera* (Edwards, 1941)  
    = *Allodiopsis rufilatera* (Edwards, 1941). Ivinskis *et al.* 2004.  
*Synplasta sintenisi* (Lackschewitz, 1937)  
    = *Allodiopsis sintenisi* (Lackschewitz, 1937). Rimšaitė 2005,  
*Tarnania fenestralis* (Meigen, 1838). Rimšaitė 1998, 2000a, 2000b, 2004a.  
*Tarnania tarnanii* (Dziedzicki, 1910). Rimšaitė 1998, 2000a, 2000b; Jonaitis, Rimšaitė 2000, 2004a.  
*Trichonta venosa* (Stæger, 1840). Rimšaitė 2000b, 2004a.  
*Trichonta brevicauda* Lundström, 1909. Rimšaitė 2005.  
*Zygomyia humeralis* (Wiedemann, 1817). Rimšaitė 1998, 2000b.  
*Zygomyia pictipennis* (Stæger, 1840). Rimšaitė 2005.  
*Zygomyia valida* Winnertz, 1863. Rimšaitė 2004a.

#### FAMILY SCIARIDAE

- Bradysia amoena* (Winnertz, 1867). Milišauskas 1976.  
*Bradysia bicolor* (Meigen, 1818). Heller 2005.  
*Bradysia brevispina* Tuomikoski, 1960. Dumčius, Pakalniškis 2004; Pakalniškis *et al.* 2005.  
*Bradysia excelsa* Menzel et Mohrig, 1998. Heller 2005.  
*Bradysia inusitata* Tuomikoski, 1960. Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Bradysia nitidicollis* (Meigen, 1818). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Corynoptera subdentata* Mohrig, 1985. Heller 2005.  
*Cratyna* (*Cratyna*) *gemina* (Mohrig et Mamaev, 1980). Heller 2005.  
*Cratyna* (*Spathobdella*) *perplexa* (Winnertz, 1867)  
    = *Plastosciara socialis* (Winnertz, 1871). Pileckis *et al.* 1983.  
*Lycoriella* (*Lycoriella*) *ingenua* (Dufour, 1839)  
    = *Lycoriella brevipila* Tuomikoski, 1960. Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Phytosciara* (*Phytosciara*) *halterata* (Lengersdorf, 1926). Pakalniškis 1983; Ivinskis *et*

*al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.

***Phytosciara (Phytosciara) macrotricha* (Lengersdorf, 1926)**

=*Psilomegalosphys macrotricha* Lengersdorf, 1926. Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Scatopsciara (Scatopsciara) neglecta* Menzel et Mohrig, 1998.** Heller 2005.

***Sciara analis* Schiner, 1864.** Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Sciara hemerobioides* (Scopoli, 1763)**

=*Sciara thomae* Linnaeus, 1767. Lešinskas, Pileckis 1967.

***Sciara humeralis* Zetterstedt, 1851.** Pakalniškis 1991.

## Suborder BRACHYCERA

### ORTHORRHAPHA

#### INFRAORDER XYLOPHAGOMORPHA

##### SUPERFAMILY XYLOPHAGOIDEA

##### FAMILY XYLOPHAGIDAE

***Xylophagus ater* Meigen, 1804**

=*Xylophagus compeditus* Wiedemann, 1820. Jakaitis 1977.

***Xylophagus cinctus* (De Geer, 1776).** Valenta, Jakaitis 1977.

***Xylophagus junki* (Szilády, 1932).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

#### INFRAORDER TABANOMORPHA

##### SUPERFAMILY TABANOIDEA

##### FAMILY ATHERICIDAE

***Atherix aurichalcea* Becker, 1921.** Dumčius, Pakalniškis, 2004.

***Atherix ibis* (Fabricius, 1798).** Podėnas, Pakalniškis 2000.

##### FAMILY RHAGIONIDAE

***Chrysopilus cristatus* (Fabricius, 1775)**

=*Chrysopilus auratus* (Fabricius, 1805). Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Chrysopilus luteolus* (Fallén, 1814).** Podėnas 1988b.

***Chrysopilus nubecula* (Fallén, 1814).** Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Chrysopilus pullus* Loew, 1869.** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Chrysopilus splendidus* (Meigen, 1820).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Rhagio annulatus* (De Geer, 1776).** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Rhagio lineola* Fabricius, 1794.** Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Rhagio maculatus* (De Geer, 1776).** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Rhagio notatus* (Meigen, 1820).** Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Rhagio scolopaceus* (Linnaeus, 1758).** Lešinskas, Pileckis 1967; Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas 1988c; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Rhagio tringarius* (Linnaeus, 1758).** Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas 1988c; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Symphoromyia crassicornis* (Panzer, 1806).** Pakalniškis, Podėnas 1992.



## FAMILY TABANIDAE

*Atylotus fulvus* (Meigen, 1804). Podėnas 1988c.

=*Atylotus fulvus fulvus* (Meigen, 1804). Valenta, Podėnas 1985a.

*Atylotus latistriatus* Brauer, 1880. Chvála *et al.* 2005.

*Atylotus plebeius* (Fallén, 1817). Pakalniškis, Podėnas 1992.

*Atylotus rusticus* (Linnaeus, 1761). Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Atylotus sublunaticornis* (Zetterstedt, 1842). Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Chrysops (Chrysops) caecutiens* (Linnaeus, 1758). Rakauskas 1974; Podėnas 1988c; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.

=*Chrysops caecutiens caecutiens* (Linnaeus, 1758). Valenta, Podėnas 1985a.

*Chrysops (Chrysops) divaricatus* Loew, 1858. Podėnas 1988c; Valenta, Podėnas, 1985a.

*Chrysops (Chrysops) nigripes* Zetterstedt, 1838. Podėnas, Pakalniškis 2000.

*Chrysops (Chrysops) parallelogrammus* Zeller, 1842. Chvála 1988.

*Chrysops (Chrysops) relictus* Meigen, 1820. Rakauskas 1974; Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas 1988c; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Chrysops (Chrysops) rufipes* Meigen, 1820. Pakalniškis, Podėnas 1992.

*Chrysops (Chrysops) sepulcralis* (Fabricius, 1794). Olsufjev 1977; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Chrysops (Chrysops) viduatus* (Fabricius, 1794)

=*Chrysops pictus* Meigen, 1820. Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas 1988c; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Haematopota crassicornis* Wahlberg, 1848. Valenta, Podėnas 1985a; Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Haematopota italica* Meigen, 1804. Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas 1988c; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Haematopota pluvialis* (Linnaeus, 1758). Podėnas 1988c; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.

=*Haematopota pluvialis pluvialis* (Linnaeus, 1758). Valenta, Podėnas 1985a.

=*Chrysosona pluvialis* (Linnaeus, 1758). Eitminavičiūtė *et al.* 1981.

=*Tabanus pluvialis* Linnaeus, 1758. Rakauskas 1974.

*Haematopota subcylindrica* Pandellé, 1883. Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Heptatoma pellucens* (Fabricius, 1776). Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Hybomitra arpadi* (Szilády, 1923). Podėnas 1988c.

*Hybomitra bimaculata* (Macquart, 1826). Podėnas 1988c.

*Hybomitra borealis* (Fabricius, 1781)

=*Hybomitra lapponica* (Wahlberg, 1848). Olsufjev 1977.

*Hybomitra ciureai* (Séguy, 1937). Podėnas 1988c.

*Hybomitra solstitialis*: Lešinskas, Pileckis 1967; Rakauskas 1974.

*Hybomitra distinguenda* (Verrall, 1909). Olsufjev 1977.

*Hybomitra lundbecki* Lyneborg, 1959. Olsufjev 1977; Podėnas 1988c.

=*Hybomitra lundbecki lundbecki* Lyneborg, 1959. Valenta, Podėnas 1985a.

*Hybomitra lurida* (Fallén, 1817). Olsufjev 1977; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Hybomitra montana* (Meigen, 1820). Olsufjev 1977.

***Hybomitra muehlfeldi* (Brauer, 1880).** Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas 1988c; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Hybomitra nigricornis* (Zetterstedt, 1842).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Hybomitra nitidifrons* (Szilády, 1914).** Olsufjev 1977; Podėnas 1988c.

=*Hybomitra nitidifrons confiformis* Chvála et Moucha, 1971. Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Hybomitra tarandina* (Linnaeus, 1758).** Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Silvius alpinus* (Scopoli, 1763)**

=*Silvius vituli* (Fabricius, 1805). Olsufjev 1977.

***Tabanus autumnalis* Linnaeus, 1761.** Šivickis 1959; Podėnas 1988c.

=*Tabanus autumnalis autumnalis* Linnaeus, 1761. Valenta, Podėnas 1985a.

=*Tabanus autumnalis brunescens* Szilady, 1914. Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Tabanus bovinus* Linnaeus, 1758.** Lešinskas, Pileckis 1967; Rakauskas 1974; Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Tabanus bromius* Linnaeus, 1758.** Podėnas 1988c.

=*Tabanus bromius bromius* Linnaeus, 1758. Valenta, Podėnas 1985a.

***Tabanus cordiger* Meigen, 1820.** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Tabanus glaucopis* Meigen, 1820.** Olsufjev 1977; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Tabanus maculicornis* Zetterstedt, 1842.** Dumčius, Pakalniškis 2004.

***Tabanus miki* Brauer, 1880**

=*Tabanus miki miki* Brauer, 1880. Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Tabanus sudeticus* Zeller, 1842.** Podėnas 1988c.

=*Tabanus sudeticus sudeticus* Zeller, 1842. Valenta, Podėnas 1985a.

## SUPERFAMILY STRATIOMYOIDEA

### FAMILY STRATIOMYIDAE

***Beris chalybata* (Forster, 1771).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Beris clavipes* (Linnaeus, 1767).** Rozkošný, Nartshuk 1988.

***Beris geniculata* Curtis, 1830.** Rozkošný *et al.* 2005; TIZM.

***Beris vallata* (Forster, 1771).** Rozkošný *et al.* 2005; TIZM.

***Berkshiria hungarica* (Kertész, 1921).** Dumčius, Pakalniškis 2004.

***Chloromyia formosa* (Scopoli, 1763).** Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas 1988c.

***Chloromyia speciosa* (Macquart, 1834).** Rozkošný, Nartshuk 1988.

***Clitellaria ephippium* (Fabricius, 1775)**

=*Potamida ephippium* (Fabricius, 1775). Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Microchrysa cyaneiventris* (Zetterstedt, 1842).** Dumčius, Pakalniškis 2004.

***Microchrysa flavicornis* (Meigen, 1822).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Microchrysa polita* (Linnaeus, 1758).** Nartshuk 1980.

***Nemotelus (Camptopelta) nigrinus* Fallén, 1817.** Podėnas 1988b.

***Nemotelus (Nemotelus) pantherinus* (Linnaeus, 1758).** Pakalniškis 1991.

***Nemotelus (Nemotelus) uliginosus* (Linnaeus, 1767).** Gaidienė 1993.

***Odontomyia argentata* (Fabricius, 1794).** Dumčius, Pakalniškis 2004.

***Odontomyia hydroleon* (Linnaeus, 1758).** Pakalniškis, Podėnas 1992; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Odontomyia ornata* (Meigen, 1822).** Zimina 1976; Podėnas 1988b.

***Odontomyia tigrina* (Fabricius, 1775).** Pakalniškis 1991.

***Oplodontha viridula* (Fabricius, 1775)**

=*Odontomyia viridula* (Fabricius, 1775). Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Oxycera fallenii* Stæger, 1844.** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Oxycera meigenii* Stæger, 1844.** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Oxycera pygmaea* (Fallén, 1817).** Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Oxycera trilineata* (Linnaeus, 1767).** Valenta, Podėnas 1985a.

***Sargus cuprarius* (Linnaeus, 1758).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Sargus flavipes* Meigen, 1822.** Dumčius, Pakalniškis 2004; Lutovinovas 2004.

***Sargus iridatus* (Scopoli, 1763).** Lutovinovas *et al.* 2003.

***Stratiomys chamaeleon* (Linnaeus, 1758).** Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas 1988c.

***Stratiomys equestris* Meigen, 1835.** Valenta, Podėnas 1985a; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.

=*Stratiomys sintenisi* (Pleske, 1899). Valenta, Podėnas 1985a.

***Stratiomys longicornis* (Scopoli, 1763).** Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Stratiomys potamida* Meigen, 1822.** Podėnas 1988b.

***Stratiomys singularior* (Harris, 1776)**

=*Stratiomys furcata* Fabricius, 1794. Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Stratiomys validicornis* (Loew, 1854).** Pakalniškis 1991.

***Zabrachia minutissima* (Zetterstedt, 1838).** Jakaitis, Valenta 1976; Valenta, Jakaitis 1977; Jakaitis 1977.

#### FAMILY XYLOMYIDAE

***Solva marginata* (Meigen, 1820).** Dumčius, Pakalniškis 2004; Lutovinovas 2004.

***Xylomya maculata* (Meigen, 1804).** Gaidienė 1993.

#### INFRAORDER ASILOMORPHA

#### SUPERFAMILY NEMESTRINOIDEA

#### FAMILY ACROCERIDAE

***Acrocera (Acrocera) orbiculus* (Fabricius, 1787).** Pakalniškis, Podėnas 2000.

***Ogcodes (Ogcodes) gibbosus* (Linnaeus, 1758).** Dumčius, Pakalniškis 2004.

***Ogcodes (Ogcodes) pallipes* Latreille, 1812.** Dumčius, Pakalniškis 2006.

#### SUPERFAMILY ASILOIDEA

#### FAMILY ASILIDAE

***Andrenosoma albibarbe* (Meigen, 1820).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Andrenosoma atrum* (Linnaeus, 1758).** Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Antipalus varipes* (Meigen, 1820).** Podėnas 1990c.

***Asilus crabroniformis* Linnaeus, 1758.** Lešinskas, Pileckis 1967; Eitminavičiūtė *et al.* 1981.

***Choerades gilva* (Linnaeus, 1758).** Dumčius 2006.

- Choerades marginata* (Linnaeus, 1758). Podėnas 1988b, 1988c.  
*Cyrtopogon lateralis* (Fallén, 1841). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Didysmachus picipes* (Meigen, 1820)  
= *Dysmachus picipes* (Meigen, 1820). Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Dioctria atricapilla* Meigen, 1804. Podėnas 1990c.  
*Dioctria cothurnata* Meigen, 1820. Podėnas 1990c; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Dioctria hyalipennis* (Fabricius, 1794). Podėnas 1990c; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Dioctria linearis* (Fabricius, 1787). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Dioctria oelandica* (Linnaeus, 1758). Podėnas 1990c.  
*Dioctria rufipes* (De Geer, 1776). Podėnas 1990c.  
*Echthistus rufinervis* (Meigen, 1820). Podėnas 1988b, 1988c.  
*Eutolmus rufibarbis* (Meigen, 1820). Podėnas 1990c.  
*Laphria flava* (Linnaeus, 1761). Podėnas 1988b, 1988c; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Laphria gibbosa* (Linnaeus, 1758). Podėnas 1988b, 1988c; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Lasiopogon cinctus* (Fabricius, 1781). Podėnas 1990c.  
*Leptogaster cylindrica* (De Geer, 1776). Podėnas 1990c; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Leptogaster guttiventris* Zetterstedt, 1842. Podėnas 1990c.  
*Machimus arthriticus* (Zeller, 1840). Lutovinovas, 2004.  
*Machimus rusticus* (Meigen, 1820). Podėnas 1990c.  
*Neopitriptus setosulus* (Zeller, 1840)  
= *Machimus setosulus* (Zeller, 1840). Podėnas 1990c.  
*Neoitamus cothurnatus* (Meigen, 1820). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Neoitamus cyanurus* (Loew, 1849). Eitminavičiūtė et al. 1981; Valenta, Podėnas 1985a;  
Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Neoitamus senectus* Richter, 1963. Podėnas 1990c.  
*Neoitamus socius* (Loew, 1871). Podėnas 1990c; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Neomochtherus pallipes* (Meigen, 1820). Podėnas 1988b, 1988c.  
*Pamponerus germanicus* (Linnaeus, 1758). Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas 1988c;  
Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Philonicus albiceps* (Meigen, 1820). Podėnas 1988c.  
= *Asilus albiceps* Meigen, 1820. Lešinskas, Pileckis 1967.  
*Rhadiurgus variabilis* (Zetterstedt, 1838). Podėnas 1990c.  
*Stilpnogaster aemula* (Meigen, 1820). Podėnas 1988b, 1988c.  
*Tolmerus atricapillus* (Fallén, 1814)  
= *Machimus atricapillus* (Fallén, 1814). Podėnas 1988b, 1988c.  
*Tolmerus cingulatus* (Fabricius, 1781)  
= *Machimus cingulatus* (Fabricius, 1781). Podėnas 1990c; Podėnas, Pakalniškis 1997.

#### FAMILY BOMBYLIIDAE

- Anthrax anthrax* (Schränk, 1781). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Anthrax varius* Fabricius, 1794. Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Bombylella atra* (Scopoli, 1763). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Bombylius (Bombylius) discolor* Mikan, 1796. Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Bombylius (Bombylius) major* Linnaeus, 1758. Lešinskas, Pileckis 1975;  
Eitminavičiūtė et al. 1981.  
*Bombylius (Bombylius) posticus* Fabricius, 1805  
= *Bombylius vulpinus* Wiedemann, 1820. Pakalniškis, Podėnas 1992.

- Exhyalanthrax afer* (Fabricius, 1794). Lutovinovas *et al.* 2003.  
= *Thyridanthrax afer* (Fabricius, 1794). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Exoprosopa capucina* (Fabricius, 1781). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Hemipenthes maura* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Phthiria canescens* Loew, 1846. Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Phthiria pulicaria* (Mikan, 1796). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Systoechus ctenopterus* (Mikan, 1796). Zaitzev 1980.  
*Thyridanthrax fenestratus* (Fallén, 1814). Podėnas 1988b.  
*Villa hottentotta* (Linnaeus, 1758). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Villa paniscus* (Rossi, 1790). Podėnas, Pakalniškis 2000.

#### FAMILY SCENOPINIDAE

- Scenopinus fenestralis* (Linnaeus, 1758). Stanionytė *et al.* 1984.  
*Scenopinus niger* (De Geer, 1776). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Scenopinus vitripennis* Meigen, 1824. Lutovinovas 2004.

#### FAMILY THEREVIDAE

- Acrosathe annulata* (Fabricius, 1805)  
= *Thereva annulata* (Fabricius, 1805). Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Clorismia rustica* (Panzer, 1804). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Dialineura analis* (Linnaeus, 1761). Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Pandivirilia nigroanalis* (Kröber, 1920). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Thereva cinifera* Meigen, 1830. Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Thereva circumscripta* Loew, 1847. Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Thereva fulva* (Meigen, 1804). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Thereva lanata* Zetterstedt, 1838. Podėnas 1988b.  
*Thereva microcephala* Loew, 1847. Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Thereva nobilitata* (Fabricius, 1775). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Thereva plebeja* (Linnaeus, 1758). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Thereva sp.*  
*Thereva atripes*: Pakalniškis, Podėnas 1992.

#### SUPERFAMILY EMPIDOIDEA

##### FAMILY DOLICHOPODIDAE

- Achalcus cinereus* (Haliday, 1851). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Achalcus flavicollis* (Meigen, 1824). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Acropsilus niger* (Loew, 1869). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Argyra vestita* (Wiedemann, 1817). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Campsicnemus loripes* (Haliday, 1832). Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Campsicnemus scambus* (Fallén, 1823). Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Chrysotimus flaviventris* (von Roser, 1840). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Chrysotimus molliculus* (Fallén, 1823). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Chrysotus cilipes* Meigen, 1824. Negrobov, 1991; Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Chrysotus femoratus* Zetterstedt, 1843. Pakalniškis, Podėnas 1992.

- Chrysotus gramineus* (Fallén, 1823). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
= *Chrysotus angulicornis* Kowarz, 1874. Pakalniškis, Podėnas, 1992.
- Chrysotus laesus* (Wiedemann, 1817). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Chrysotus neglectus* (Wiedemann, 1817). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Chrysotus obscuripes* Zetterstedt, 1838. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Chrysotus pulchellus* Kowarz, 1874. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Chrysotus suavis* Loew, 1857. Pakalniškis 1991.
- Diaphorus oculatus* (Fallén, 1823). Dumčius, Pakalniškis 2004.
- Dolichopus acuticornis* Wiedemann, 1817. Dumčius, Pakalniškis 2004.
- Dolichopus agilis* Meigen, 1824. Ivinskis *et al.* 1999; Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Dolichopus argyrotarsis* Wahlberg, 1850. Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Dolichopus brevipennis* Meigen, 1824. Valenta, Podėnas 1985a.
- Dolichopus campestris* Meigen 1824. Gaidienė 1993.
- Dolichopus cilifemoratus* Macquart, 1827. Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Dolichopus claviger* Stannius, 1831. Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Dolichopus cruralis* Wahlberg, 1850. Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Dolichopus diadema* Haliday, 1832. Podėnas, Pakalniškis 2000.  
= *Macrodolichopus diadema* (Haliday, 1832). Ivinskis *et al.*, 1999.
- Dolichopus festivus* Haliday, 1832. Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Dolichopus flavipes* Stannius, 1831. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Dolichopus fraterculus* Zetterstedt, 1843. Ivinskis *et al.* 1999; Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Dolichopus griseipennis* Stannius, 1831. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Dolichopus latilimbatus* Macquart, 1827. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Dolichopus lineatocornis* Zetterstedt, 1843. Ivinskis *et al.* 1999; Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Dolichopus longicornis* Stannius, 1831. Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Dolichopus longitarsis* Stannius, 1831. Pakalniškis, Podėnas, 1992; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Dolichopus migrans* Zetterstedt, 1843. Valenta, Podėnas 1985a.
- Dolichopus nigricornis* Meigen, 1824. Pakalniškis 1991; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Dolichopus pennatus* Meigen, 1824. Valenta, Podėnas 1985a.
- Dolichopus plumipes* (Scopoli, 1763). Podėnas 1988b.
- Dolichopus popularis* Wiedemann, 1817. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Dolichopus remipes* Wahlberg, 1839. Lutovinovas *et al.* 2003.
- Dolichopus rupestris* Haliday, 1833. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Dolichopus signatus* Meigen, 1824. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Dolichopus simplex* Meigen, 1824. Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Dolichopus unguulatus* (Linnaeus, 1758). Valenta, Podėnas 1985a.
- Dolichopus urbanus* Meigen, 1824. Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Dolichopus wahlbergi* Zetterstedt, 1843. Ivinskis *et al.* 1999; Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Gymnopternus aerosus* (Fallén, 1823)  
= *Hercostomus aerosus* (Fallén, 1823). Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Gymnopternus angustifrons* (Stæger, 1842)**

=*Hercostomus angustifrons* (Stæger, 1842). Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Gymnopternus brevicornis* (Stæger, 1842)**

=*Hercostomus brevicornis* (Stæger, 1842). Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Gymnopternus celer* (Meigen, 1824)**

=*Hercostomus celer* (Meigen, 1824). Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Gymnopternus metallicus* (Stannius, 1831)**

=*Hercostomus metallicus* (Stannius, 1831). Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Hercostomus chrysozygos* (Wiedemann, 1817).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Hercostomus germanus* (Wiedemann, 1817).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Hercostomus nigriplantis* (Stannius, 1831).** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Hydrophorus litoreus* Fallén, 1823.** Lutovinovas *et al.* 2003.

***Hydrophorus nebulosus* Fallén, 1823.** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Medetera annulitarsus* von Roser, 1840.** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Medetera jacula* (Fallén, 1823).** Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Medetera micacea* Loew, 1857.** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Medetera plumbella* Meigen, 1824.** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Medetera signaticornis* Loew, 1857.** Valenta, Jakaitis 1977.

***Medetera zinovjevi* Negrobov, 1967.** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Melanostolus melancholicus* (Loew, 1869).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Neurigona abdominalis* (Fallén, 1823).** Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Neurigona pallida* (Fallén, 1823).** Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Neurigona quadrifasciata* (Fabricius, 1781).** Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Neurigona suturalis* (Fallén, 1823).** Lutovinovas *et al.* 2003.

***Rhaphium appendiculatum* Zetterstedt, 1849**

=*Rhaphium macrocerum*: Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Rhaphium fasciatum* Meigen, 1824.** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Sciapus albifrons* (Meigen, 1830).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Sciapus longulus* (Fallén, 1823).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Sciapus nervosus* (Lehmann, 1822).** Gaidienė 1993.

***Sciapus platypterus* (Fabricius, 1805).** Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Sympycnus aeneicoxa* (Meigen, 1824).** Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Sympycnus annulipes* (Meigen, 1824).** Lutovinovas *et al.* 2003.

***Sympycnus desoutteri* Parent, 1925**

=*Sympycnus pulicarius* (Fallén, 1823). Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Teuchophorus calcaratus* (Macquart, 1827).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Thrypticus bellus* Loew, 1869.** Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Xanthochlorus ornatus* (Haliday, 1832).** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Xanthochlorus tenellus* (Wiedemann, 1817).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

**FAMILY EMPIDIDAE**

***Dolichocephala irrorata* (Fallén, 1816).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Empis* (*Anacrostichus*) *lucida* Zetterstedt, 1838.** Gaidienė 1993.

***Empis* (*Empis*) *bicuspidata* Collin, 1927.** Lutovinovas *et al.* 2003.

***Empis* (*Empis*) *caudatula* Loew, 1867.** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Empis* (*Empis*) *nigripes* Fabricius, 1794.** Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Empis* (*Empis*) *pennipes* Linnaeus, 1758.** Pakalniškis, Podėnas 1992.

- Empis (Euempis) tessellata* Fabricius, 1794. Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Empis (Kritempis) livida* Linnaeus, 1758. Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Empis (Leptempis) nigricans* Meigen, 1804. Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Empis (Platyptera) borealis* Linnaeus, 1758. Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Empis (Polyblepharis) opaca* Meigen, 1804. Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Empis (Xanthempis) punctata* Meigen, 1804. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Empis (Xanthempis) stercorea* Linnaeus, 1761. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Empis (Xanthempis) trigramma* Wiedemann in Meigen, 1822. Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Empis (Xanthempis) univittata* Loew, 1867. Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Hemerodromia baetica* Collin, 1927. Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Hemerodromia oratoria* (Fallén, 1816). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Hilara albipennis* von Roser, 1840. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Hilara albitarsis* von Roser, 1840. Pakalniškis, Podėnas, 1992.
- Hilara canescens* Zetterstedt, 1849. Lutovinovas *et al.* 2003.
- Hilara chorica* (Fallén, 1816). Chvála 2005.
- Hilara clypeata* Meigen, 1822. Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Hilara cornicula* Loew, 1873. Lutovinovas *et al.* 2003.
- Hilara flavipes* Meigen, 1822. Lutovinovas *et al.* 2003.
- Hilara fuscipes* (Fabricius, 1794). Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Hilara gallica* (Meigen, 1804). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Hilara intermedia* (Fallén, 1816). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Hilara interstincta* (Fallén, 1816). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Hilara litorea* (Fallén, 1816). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Hilara longivittata* Zetterstedt, 1842. Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Hilara lurida* (Fallén, 1816). Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Hilara manicata* Meigen, 1822. Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Hilara maura* (Fabricius, 1776). Chvála 2005.
- Hilara monedula* Collin, 1927. Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Hilara recedens* Walker, 1851. Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Hilara rejecta* Collin, 1927. Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Hilara sturmi* Wiedemann in Meigen, 1822. Chvála 2005.
- Phyllodromia melanocephala* (Fabricius, 1794). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Rhamphomyia (Aclonempis) galactoptera* Strobl, 1893. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Rhamphomyia (Aclonempis) longipes* (Meigen, 1804). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Rhamphomyia (Holoclera) culicina* (Fallén, 1816). Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Rhamphomyia (Holoclera) flava* (Fallén, 1816). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Rhamphomyia (Holoclera) nigripennis* (Fabricius, 1794). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Rhamphomyia (Holoclera) trigemina* Oldenberg, 1927. Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Rhamphomyia (Holoclera) umbripennis* Meigen, 1822. Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Rhamphomyia (Pararhamphomyia) marginata* (Fabricius, 1787). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Rhamphomyia (Pararhamphomyia) pilifer* Meigen, 1838. Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Rhamphomyia (Rhamphomyia) nitidula* Zetterstedt, 1842. Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Rhamphomyia (Rhamphomyia) spinipes* (Fallén, 1816). Dumčius, Pakalniškis 2006.



*Rhamphomyia (Rhamphomyia) sulcatina* Collin, 1926. Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Wiedemannia (Eucelidia) zetterstedti* (Fallén, 1826). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Wiedemannia (Wiedemannia) bistigma* (Curtis, 1834). Podėnas, Pakalniškis 2000.

#### FAMILY HYBOTIDAE

*Bicellaria nigra* (Meigen, 1824). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Bicellaria pilosa* Lundbeck, 1910. Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Bicellaria simplicipes* (Zetterstedt, 1842). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Bicellaria spuria* (Fallén, 1816). Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Bicellaria subpilosa* Collin, 1926. Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Bicellaria sulcata* (Zetterstedt, 1842). Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Crossopalpus curvinervis* (Zetterstedt, 1842). Kovalev 1980.  
*Crossopalpus nigrigellus* (Zetterstedt, 1842). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Crossopalpus setiger* (Loew, 1859). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Drapetis (Drapetis) arcuata* Loew, 1859. Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Drapetis (Drapetis) pusilla* Loew, 1859. Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Hybos culiciformis* (Fabricius, 1775). Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Hybos femoratus* (Müller, 1776). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Hybos grossipes* (Linnaeus, 1767). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Leptopeza borealis* Zetterstedt, 1842. Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Leptopeza flavipes* (Meigen, 1820). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Ocydromia glabricula* (Fallén, 1816). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Oedalea holmgreni* Zetterstedt, 1852. Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Oedalea stigmatella* Zetterstedt, 1842. Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Oropezella sphenoptera* (Loew, 1873). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Platypalpus agilis* (Meigen, 1822). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Platypalpus albicornis* (Zetterstedt, 1842). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Platypalpus albiseta* (Panzer, 1806). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Platypalpus annulatus* (Fallén, 1815). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Platypalpus articulatus* Macquart, 1827. Chvála 2005.  
*Platypalpus balticus* Kovalev, 1971. Chvála 2005.  
*Platypalpus calceatus* (Meigen, 1822). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Platypalpus candicans* (Fallén, 1815). Chvála 2005.  
*Platypalpus ciliaris* (Fallén, 1816). Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Platypalpus clarandus* (Collin, 1926). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Platypalpus cryptospina* (Frey, 1909). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Platypalpus cursitans* (Fabricius, 1775). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Platypalpus ecalceatus* (Zetterstedt, 1838). Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Platypalpus exilis* (Meigen, 1822). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Platypalpus flavicornis* (Meigen, 1822). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Platypalpus fuscicornis* (Zetterstedt, 1842). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Platypalpus infectus* (Collin, 1926). Chvála 2005.  
*Platypalpus longicornis* (Meigen, 1822). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Platypalpus longiseta* (Zetterstedt, 1842). Chvála 2005.  
*Platypalpus luteicornis* (Meigen, 1838). Dumčius, Pakalniškis 2006.

- Platypalpus luteus* (Meigen, 1804). Chvála 2005.  
*Platypalpus maculipes* (Meigen, 1822). Chvála 2005: TIZM.  
*Platypalpus major* (Zetterstedt, 1842). Gaidienė 1993.  
*Platypalpus melancholicus* (Collin, 1961). Chvála 2005.  
*Platypalpus minutus* (Meigen, 1804). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Platypalpus niger* (Meigen, 1804). Chvála 2005.  
*Platypalpus nigritarsis* (Fallén, 1816). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Platypalpus notatus* (Meigen, 1822). Chvála 2005; TIZM.  
*Platypalpus optivus* (Collin, 1926). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Platypalpus pallidicornis* (Collin, 1926). Chvála 2005.  
*Platypalpus pallidicoxa* (Frey, 1913). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Platypalpus pallidiventris* (Meigen, 1822). Chvála 2005.  
*Platypalpus pallipes* (Fallén, 1815). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Platypalpus pseudociliaris* (Strobl, 1910). Chvála 2005.  
*Platypalpus pseudofulvipes* (Frey, 1909)  
= *Platypalpus calcaratus* (Collin, 1926). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Symbalophthalmus dissimilis* (Fallén, 1815). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Syndyas nigripes* (Zetterstedt, 1842). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Syneches muscarius* (Fabricius, 1794). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Tachydromia arrogans* (Linnaeus, 1761). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Tachydromia connexa* Meigen, 1822. Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Tachydromia halidayi* (Collin, 1926). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Tachydromia terricola* Zetterstedt, 1819. Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Tachypeza nubila* (Meigen, 1804). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Tachypeza truncorum* (Fallén, 1815). Pakalniškis, Podėnas 1992.

#### FAMILY MICROPHORIDAE

- Microphor anomalus* (Meigen, 1824). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Microphor crassipes* (Macquart, 1827). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Microphor holosericeus* (Meigen, 1804). Pakalniškis, Podėnas 1992.

### CYCLORRHAPHA

#### INFRAORDER MUSCOMORPHA

#### ASCHIZA

#### SUPERFAMILY PLATYPEZOIDEA

#### FAMILY PHORIDAE

- Borophaga agilis* (Meigen, 1830). Colyer, Elberg 1969.  
*Borophaga carinifrons* (Zetterstedt, 1848). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Borophaga femorata* (Meigen, 1830). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Borophaga incrassata* (Meigen, 1830). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Chaetopleurophora spinosior* Schmitz, 1938. Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Conicera dauci* (Meigen, 1830)  
= *Conicera atra* Meigen, 1830. Colyer, Elberg 1969.  
*Conicera tarsalis* Schmitz, 1920. Dumčius, Pakalniškis 2004.

***Diplonevra florescens* (Turton, 1801)**

=*Diplonevra florea* (Fabricius, 1794). Colyer, Elberg 1969.

***Diplonevra nitidula* (Meigen, 1830).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Gymnophora arcuata* (Meigen, 1830).** Dumčius, Pakalniškis 2004.

***Gymnophora quartomollis* Schmitz, 1920.** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Megaselia altifrons* (Wood, 1909).** Colyer, Elberg 1969.

***Megaselia brevicostalis* (Wood, 1910).** Colyer, Elberg 1969.

***Megaselia conformis* (Wood, 1909).** Colyer, Elberg 1969.

***Megaselia crassicosta* (Strobl, 1892).** Colyer, Elberg 1969.

***Megaselia flava* (Fallén, 1823).** Colyer, Elberg 1969.

***Megaselia indifferens* (Lundbeck, 1920).** Lutovinovas *et al.* 2003.

***Megaselia lata* (Wood, 1910).** Colyer, Elberg 1969.

***Megaselia longiseta* (Wood, 1909).** Colyer, Elberg 1969.

***Megaselia lucifrons* (Schmitz, 1918).** Colyer, Elberg 1969.

***Megaselia minor* (Zetterstedt, 1848)**

=*Megaselia angustifrons* (Wood, 1912). Colyer, Elberg 1969.

***Megaselia minuta* (Aldrich, 1892)**

*Megaselia minor politifrons*: Colyer, Elberg 1969.

***Megaselia producta* (Schmitz, 1921).** Colyer, Elberg 1969.

***Megaselia quadriseta* (Schmitz, 1918).** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Megaselia rufipes* (Meigen, 1804).** Rimšaitė, Pakalniškis 2001; Lutovinovas *et al.* 2003.

***Megaselia subtumida* (Wood, 1909).** Colyer, Elberg 1969.

***Megaselia tarsella* (Lundbeck, 1921).** Colyer, Elberg 1969.

***Megaselia ustulata* (Schmitz, 1920).** Rimšaitė, Pakalniškis 2001; Lutovinovas *et al.* 2003.

***Megaselia variana* Schmitz, 1926.** Colyer, Elberg 1969.

***Phora hamata* Schmitz, 1927.** Colyer, Elberg 1969.

***Phora holosericea* Schmitz, 1920.** Colyer, Elberg 1969.

***Phora hyperborea* Schmitz, 1927.** Colyer, Elberg 1969.

***Phora obscura* (Zetterstedt, 1848).** Colyer, Elberg 1969.

***Phora penicillata* Schmitz, 1920.** Dumčius, Pakalniškis 2006.

**FAMILY PLATYPEZIDAE**

***Agathomyia antennata* (Zetterstedt, 1819).** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Agathomyia falleni* (Zetterstedt, 1819).** Chandler 1991.

***Agathomyia sexmaculata* (von Roser, 1840).** Chandler 1991.

***Agathomyia unicolor* Oldenberg, 1928.** Chandler 1991.

***Agathomyia viduella* (Zetterstedt, 1838).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Callomyia amoena* Meigen, 1824.** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Callomyia elegans* Meigen, 1804.** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Callomyia speciosa* Meigen, 1824.** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Paraplatypeza atra* (Meigen, 1804).** Chandler 1991.

***Platypeza consobrina* Zetterstedt, 1844.** Chandler 1991.

***Platypeza fasciata* Meigen, 1804.** Chandler 1991.

***Polyporivora boletina* (Fallén, 1815).** Chandler 1991.

***Polyporivora ornata* (Meigen, 1838).** Rimšaitė, Pakalniškis 2001; Lutovinovas *et al.* 2003.

*Proctoclythia rufa* (Meigen, 1830). Chandler 1991.

## SUPERFAMILY LONCHOPTEROIDEA

### FAMILY LONCHOPTERIDAE

*Lonchoptera bifurcata* (Fallén, 1810). Pakalniškis, Podėnas 1992.

*Lonchoptera lutea* Panzer, 1809. Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Lonchoptera tristis* Meigen, 1824. Pakalniškis, Podėnas 1992.

## SUPERFAMILY SYRPHOIDEA

### FAMILY PIPUNCULIDAE

*Cephalops (Semicephalops) semifumosus* (Kowarz, 1887). Dumčius, Pakalniškis 2006.

*Chalarus spurius* (Fallén, 1816). Pakalniškis 1991.

*Claraeola melanostola* (Becker, 1897)

=*Eudorylas melanostolus* (Becker, 1898). Podėnas, Pakalniškis 2000.

*Dorylomorpha (Dorylomyia) xanthocera* (Kowarz, 1887). Podėnas, Pakalniškis 2000.

*Dorylomorpha (Dorylomyza) haemorrhoidalis* (Zetterstedt, 1838). Kuznetsov, Kuznetsova 1994; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Dorylomorpha (Dorylomyza) hungarica* (Aczél, 1939). Kuznetsov, Kuznetsova 1994.

*Dorylomorpha (Dorylomyza) lautereri* Albrecht, 1990. Kuznetsov, Kuznetsova 1994.

*Dorylomorpha (Dorylomyza) platystilis* Albrecht, 1979. Kuznetsov, Kuznetsova 1994.

*Dorylomorpha (Pipunculina) maculata* (Walker, 1834). Kuznetsov, Kuznetsova 1994.

*Eudorylas coloratus* (Becker, 1897). Podėnas 1988b.

*Eudorylas fuscus* (Zetterstedt, 1844). Dumčius, Pakalniškis 2004.

*Eudorylas montium* (Becker, 1897). Dumčius, Pakalniškis 2004.

*Eudorylas terminalis* (Thomson, 1870). Lutovinovas *et al.* 2003.

*Eudorylas zonellus* Collin, 1956. Dumčius, Pakalniškis 2004.

*Jassidophaga pilosa* (Zetterstedt, 1838). Lutovinovas 2004.

*Nephrocerus flavicornis* Zetterstedt, 1844. Lutovinovas 2004.

*Verrallia aucta*: Lutovinovas *et al.* 2003.

*Pipunculus campestris* Latreille, 1802

=*Pipunculus ater* Meigen, 1824. Podėnas 1988b.

*Pipunculus thomsoni* Becker, 1897. Pakalniškis, Podėnas 1992.

*Pipunculus varipes* Meigen, 1824. Podėnas 1988b.

*Tomosvaryella cilitarsis* (Strobl, 1910). Meyer *et al.* 2005.

*Tomosvaryella geniculata* (Meigen, 1824). Dumčius, Pakalniškis 2006.

*Tomosvaryella sylvatica* (Meigen, 1824). Podėnas, Pakalniškis 1997.

=*Alloneura sylvatica* (Meigen, 1824). Pakalniškis 1991; Ivinskis *et al.* 1993.

*Verrallia aucta* (Fallén, 1817). Meyer *et al.* 2005.

### FAMILY SYRPHIDAE

*Anasimyia contracta* Claussen & Torp, 1980. Lutovinovas 2006b.

*Anasimyia interpuncta* (Harris, 1776). Kuznetsov 1987.

*Anasimyia lineata* (Fabricius, 1787)

=*Eurimyia lineata* (Fabricius, 1787). Podėnas, Pakalniškis 1997.

=*Helophilus lineatus* (Fabricius, 1787). Valenta, Podėnas 1985a.

- Anasimyia lunulata* (Meigen, 1822). Lutovinovas 2006b.  
*Anasimyia contracta*: Lutovinovas 2003.
- Anasimyia transfuga* (Linnaeus, 1758). Kuznetzov 1987.
- Anasimyia* sp.  
*Anasimyia lunulata*: Pakalniškis 1991; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Arctophila superbiens* (Müller, 1776)  
= *Arctophila fulva* (Harris, 1780). Kuznetzov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Baccha elongata* (Fabricius, 1775). Kuznetzov 1987.  
= *Baccha obscuripennis* Meigen, 1822. Ivinskis *et al.* 1999; Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Blera fallax* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis 1991; Lutovinovas 2006b.
- Brachyopa dorsata* Zetterstedt, 1837. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Brachyopa pilosa* Collin, 1939. Lutovinovas 2006b.
- Brachyopa testacea* (Fallén, 1817). Kuznetzov 1987.
- Brachypalpoides lentus* (Meigen, 1822). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Brachypalpus laphriformis* (Fallén, 1816). Pakalniškis, Podėnas 1992; Lutovinovas 2006b.
- Ceriana conopsoidea* (Linnaeus, 1758). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Chalcosyrphus eunotus* (Loew, 1873). Lutovinovas 2006b.
- Chalcosyrphus nemorum* (Fabricius, 1805)  
= *Xylota nemorum* (Fabricius, 1805). Pakalniškis 1991.
- Chalcosyrphus valgus* (Gmelin, 1790). Lutovinovas 2006b.
- Chalcosyrphus* sp.  
*Xylota femorata*: Musteikis, Pakalniškis 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Chamaesyrphus lusitanicus* Mik, 1898. Kuznetzov 1987.
- Cheilosia albipila* Meigen, 1838. Podėnas, Pakalniškis 2000; Lutovinovas 2006b.
- Cheilosia albitarsis* (Meigen, 1822). Kuznetzov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Cheilosia canicularis* (Panzer, 1801) Lutovinovas 2006b.
- Cheilosia carbonaria* Egger, 1860. Kuznetzov 1987.
- Cheilosia chloris* (Meigen, 1822). Pakalniškis 1991.
- Cheilosia chrysocoma* (Meigen, 1822). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Cheilosia cynocephala* Loew, 1840. Musteikis, Pakalniškis 1995.
- Cheilosia fasciata* Schiner *et* Egger, 1853. Pakalniškis *et al.* 2005.
- Cheilosia flavipes* (Panzer, 1798). Kuznetzov 1987.
- Cheilosia fraterna* (Meigen, 1830). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Cheilosia frontalis* Loew, 1857. Musteikis, Pakalniškis 1995.
- Cheilosia gigantea* (Zetterstedt, 1838). Kuznetzov 1987.
- Cheilosia grossa* (Fallén, 1817). Speight *et al.* 2005.
- Cheilosia illustrata* (Harris, 1780). Kuznetzov 1987; Budrys *et al.* 2004.
- Cheilosia impressa* Loew, 1840. Kuznetzov 1987.
- Cheilosia ingrlica* Stackelberg, 1958. Dumčius, Pakalniškis 2004.
- Cheilosia lasiopa* (Kowarz, 1885). SZMN as *honestia*.
- Cheilosia latifrons* (Zetterstedt, 1843). Lutovinovas 2006b.  
= *Cheilosia intonsa* Loew, 1857. Kuznetzov 1987.
- Cheilosia longula* (Zetterstedt, 1838). Speight *et al.* 2005; SZMN.
- Cheilosia mutabilis* (Fallén, 1817). Kuznetzov 1987.
- Cheilosia nebulosa* Verrall, 1871. Lutovinovas 2006b.

- Cheilosia nigripes* (Meigen, 1822). Kuznetsov 1987; Lutovinovas 2006b.  
*Cheilosia pagana* (Meigen, 1822). Kuznetsov 1987.  
*Cheilosia proxima* (Zetterstedt, 1843). Kuznetsov 1987.  
*Cheilosia psilophthalma* (Becker, 1894). Speight *et al.* 2005.  
*Cheilosia pubera* (Zetterstedt 1838). Pakalniškis 1991; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Cheilosia rotundiventris* (Becker, 1894). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Cheilosia sahlbergi* (Becker, 1894). Kuznetsov 1987; Peck 1988.  
*Cheilosia scutellata* (Fallén, 1817). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Cheilosia uviformis* (Becker, 1894).  
= *Cheilosia rotundicornis* (Hellén, 1914). Pakalniškis 1991.  
*Cheilosia variabilis* (Panzer, 1798). Kuznetsov 1987.  
*Cheilosia velutina* Loew, 1840. Kuznetsov 1987.  
*Cheilosia vernalis* (Fallén, 1817). Kuznetsov 1987.  
*Cheilosia vicina* (Zetterstedt, 1849)  
= *Cheilosia nasutula* (Becker, 1894). Kuznetsov 1987.  
*Cheilosia vulpina* (Meigen, 1822). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Cheilosia sp.*  
*Cheilosia alpina*: Musteikis, Pakalniškis 1995.  
*Cheilosia angustigenis*: Kuznetsov 1987.  
*Chrysogaster coemeteriorum* (Linnaeus, 1758)  
= *Chrysogaster chalybeata* Meigen, 1822. Kuznetsov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Chrysogaster solstitialis* (Fallén, 1817). Kuznetsov 1987.  
*Chrysotoxum bicinctum* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov 1987; Podėnas 1988c; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Chrysotoxum cautum* (Harris, 1776). Lutovinovas 2003.  
*Chrysotoxum fasciatum* (Müller, 1764)  
*Chrysotoxum arcuatum*: Kuznetsov 1987.  
*Chrysotoxum fasciolatum* (De Geer, 1776). Kuznetsov 1987.  
*Chrysotoxum festivum* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov 1987.  
*Chrysotoxum octomaculatum* Curtis, 1837. Kuznetsov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Chrysotoxum vernale* Loew, 1841. Kuznetsov 1987.  
*Chrysotoxum verralli* Collin, 1940. Musteikis, Pakalniškis 1995; Lutovinovas 2006b.  
*Criorhina asilica* (Fallén, 1816). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Dasysyrphus albostriatus* (Fallén, 1817). Pakalniškis, Podėnas 1992; Lutovinovas 2006b.  
*Dasysyrphus hilaris* (Zetterstedt, 1843). Kuznetsov 1987.  
*Dasysyrphus pinastri* (De Geer, 1776). Lutovinovas 2006b.  
= *Dasysyrphus lunulatus* (Meigen, 1822). Kuznetsov 1987.  
*Dasysyrphus postclaviger* (Stys et Moucha, 1962). Kuznetsov 1987.  
*Dasysyrphus tricinctus* (Fallén, 1817). Kuznetsov 1987.  
= *Syrphus tricinctus* (Fallén, 1817). Jonaitis, Zajančkauskas 1973.  
*Dasysyrphus venustus* (Meigen, 1822). Kuznetsov 1987.  
= *Dasysyrphus arcuatus* (Fallén, 1817). Musteikis, Pakalniškis 1995.  
*Didea alneti* (Fallén, 1817). Kuznetsov 1987; Lutovinovas 2006b.  
*Didea fasciata* Macquart, 1834. Kuznetsov 1987.

- Didea intermedia* Loew, 1854. Kuznetsov 1987; Lutovinovas 2006b.
- Doros profuges* (Harris, 1780). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Epistrophe annulitarsis* (Stackelberg, 1918). Speight *et al.* 2005.
- Epistrophe diaphana* (Zetterstedt, 1843). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Epistrophe eligans* (Harris, 1780). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Epistrophe flava* Doczkal et Schmid, 1994. Lutovinovas 2003.
- Epistrophe grossulariae* (Meigen, 1822). Pakalniškis 1991; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Epistrophe melanostoma* (Zetterstedt, 1843). Lutovinovas 2004.
- Epistrophe nitidicollis* (Meigen, 1822). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Epistrophe ochrostoma* (Zetterstedt, 1849). Pakalniškis 1991.
- Epistrophe* sp.
- Epistrophe similis*: Lutovinovas 2003.
- Epistrophella euchroma* (Kowarz, 1885). Lutovinovas 2004.
- Platycheirus sticticus*: Lutovinovas 2003.
- Episyrphus balteatus* (De Geer, 1776). Podėnas, Pakalniškis 1997.
- =*Syrphus balteatus* (De Geer, 1776). Rakauskas 1960, 1984, 1985; Valenta, Podėnas 1985.
- Eriozona erratica* (Linnaeus, 1758). Lutovinovas 2006b.
- =*Megasyrphus annulipes* (Zetterstedt, 1838). Kuznetsov 1987.
- Eriozona syrphoides* (Fallén, 1817). Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Eristalinus aeneus* (Scopoli, 1763). Lutovinovas 2006b.
- =*Lathrophthalmus aeneus* (Scopoli, 1763). Kuznetsov 1987.
- Eristalinus sepulchralis* (Linnaeus, 1758)
- =*Eristalis sepulchralis* (Linnaeus, 1758). Valenta, Podėnas 1985a.
- Eristalis abusiva* Collin, 1931. Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Eristalis anthophorina* (Fallén, 1817). Kuznetsov 1987; Lutovinovas 2006b.
- Eristalis arbustorum* (Linnaeus, 1758). Valenta, Podėnas 1985a.
- Eristalis cryptarum* (Fabricius, 1794). Kuznetsov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Eristalis interrupta* (Poda, 1761). Lutovinovas 2003.
- Eristalis nemorum*: Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas 1988c; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Eristalis intricaria* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov 1987; Podėnas 1988b; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Eristalis lineata* (Harris, 1776)
- =*Eristalis horticola* (De Geer, 1776). Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas 1988c; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Eristalis oestracea* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov 1987; Lutovinovas 2006b.
- Eristalis pertinax* (Scopoli, 1763). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Eristalis picea* (Fallén, 1817). Lutovinovas 2003.
- Eristalis pseudorupium* Kanervo, 1938
- Eristalis vitripennis*: Kuznetsov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Eristalis rossica* Stackelberg, 1958. Kuznetsov 1987; Podėnas 1988c; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Eristalis rupium* Fabricius, 1805. Kuznetsov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Eristalis similis* (Fallén, 1817). Lutovinovas 2006b.
- =*Eristalis pratorum* Meigen, 1822. Kuznetsov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997.

- Eristalis tenax* (Linnaeus, 1758).** Valenta, Podėnas, 1985a; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
***Eristalis* sp.**  
    *Eristalis fratercula*: Pakalniškis 1991.
- Eumerus flavitarsis* Zetterstedt, 1843.** Lutovinovas *et al.* 2003.
- Eumerus funeralis* Meigen, 1822**  
    =*Eumerus tuberculatus* Rondani, 1857. Zalienė 1960, 1962.
- Eumerus ovatus* Loew, 1848.** Kuznetzov 1987.
- Eumerus sabulonum* (Fallén, 1817).** Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Eumerus sogdianus* Stackelberg, 1952.** Kuznetzov 1987; Peck 1988.
- Eumerus strigatus* (Fallén, 1817).** Ogijewicz 1938; Kirvelytė 1958, 1959; Zalienė 1960, 1962; Lešinskas, Pileckis 1967; Pileckis, Žuklys 1974; Pileckis *et al.* 1983; Duchovskienė 2000.
- Eumerus tricolor* (Fabricius, 1798).** Lutovinovas 2004.
- Eupeodes corollae* (Fabricius, 1794)**  
    =*Mesosyrphus corollae* (Fabricius, 1794). Podėnas, Pakalniškis 1997.  
    =*Metasyrphus corollae* (Fabricius, 1794). Kuznetzov 1987; Podėnas 1988c; Ivinskis *et al.* 1993.  
    =*Syrphus corollae* Fabricius, 1794. Rakauskas 1960, 1985; Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas 1988c.
- Eupeodes lapponicus* (Zetterstedt, 1838).** Podėnas, Pakalniškis 2000; Lutovinovas 2006b.
- Eupeodes latifasciatus* (Macquart, 1829)**  
    =*Metasyrphus latifasciatus* (Macquart, 1829). Kuznetzov 1987.
- Eupeodes lundbecki* (Soot Ryen, 1946)**  
    =*Metasyrphus lundbecki* (Soot Ryen, 1946). Dušek, Láska 1976.
- Eupeodes luniger* (Meigen, 1822).** Lutovinovas 2006b.  
    =*Metasyrphus luniger* (Meigen, 1822). Kuznetzov 1987.
- Eupeodes nielsenii* (Dušek & Láska, 1967).** Lutovinovas 2006b.
- Eupeodes nitens* (Zetterstedt, 1843)**  
    =*Metasyrphus nitens* (Zetterstedt, 1843). Kuznetzov 1987.  
    =*Syrphus nitens* (Zetterstedt, 1843). Rakauskas 1960, 1985.
- Eupeodes punctifer* (Frey, 1934).** Lutovinovas 2006b.  
    =*Metasyrphus punctifer* (Frey, 1934). Kuznetzov 1987.
- Ferdinandea cuprea* (Scopoli, 1763).** Kuznetzov 1987; Lutovinovas 2006b.
- Hammerschmidtia ferruginea* (Fallén, 1817).** Musteikis, Pakalniškis 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997; Lutovinovas 2006b.
- Helophilus affinis* Wahlberg, 1844.** Kuznetzov 1987.
- Helophilus groenlandicus* (Fabricius, 1780).** Speight *et al.* 2005.
- Helophilus hybridus* Loew, 1846.** Pakalniškis, Podėnas 1992; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Helophilus pendulus* (Linnaeus, 1758).** Kuznetzov 1987; Podėnas 1988c; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Helophilus trivittatus* (Fabricius, 1805).** Pakalniškis, Podėnas 1992.  
    =*Helophilus parallelus* (Harris, 1776). Kuznetzov 1987.
- Helophilus* sp.**  
    *Helophilus lapponicus*: Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Heringia heringi* (Zetterstedt, 1843).** Pakalniškis, Podėnas 1992.



***Heringia pubescens* (Delucchi et Pschorn–Walcher, 1955)**

=*Neocnemodon pubescens* (Delucchi et Pschorn–Walcher, 1955). Kuznetzov 1987.

***Heringia vitripennis* (Meigen, 1822).** Lutovinovas 2006b.

=*Neocnemodon vitripennis* (Meigen, 1822). Kuznetzov 1987.

***Lejogaster metallina* (Fabricius, 1781)**

=*Lejota metallina* (Fabricius, 1781). Valenta, Podėnas 1985a.

***Lejogaster tarsata* (Meigen, 1822)**

=*Lejogaster splendida* (Meigen, 1822). Kuznetzov 1987.

***Lejota ruficornis* (Zetterstedt, 1843).** Pakalniškis 1991.***Leucozona glaucia* (Linnaeus, 1758)**

=*Ischyrosyrphus glaucius* (Linnaeus, 1758). Kuznetzov 1987.

***Leucozona laternaria* (Müller, 1776)**

=*Ischyrosyrphus laternarius* (Müller, 1776). Kuznetzov 1987.

***Leucozona lucorum* (Linnaeus, 1758).** Kuznetzov 1987.***Mallota fuciformis* (Fabricius, 1794).** Speight *et al.* 2005.***Mallota megilliformis* (Fallén, 1817).** Lutovinovas *et al.* 2003.***Mallota tricolor* Loew, 1871.** Kuznetzov 1987.***Melangyna barbifrons* (Fallén, 1817).** Speight *et al.* 2005.***Melangyna compositarum* (Verrall, 1873).** Speight *et al.* 2005.***Melangyna lasiophthalma* (Zetterstedt, 1843).** Podėnas, Pakalniškis 2000.***Melangyna quadrimaculata* (Verrall, 1873).** Lutovinovas 2006b.

*Melanostoma dubium*: Pakalniškis 1991; Lutovinovas 2004.

***Melangyna umbellatarum* (Fabricius, 1794).** Kuznetzov 1987.***Melanogaster aerea* (Loew, 1843)**

=*Chrysogaster macquarti* (Loew, 1843). Kuznetzov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997; Lutovinovas *et al.* 2003.

***Melanogaster hirtella* (Loew, 1843).** Speight *et al.* 2005.***Melanogaster nuda* (Macquart, 1829)**

*Chrysogaster viduata*: Zimina 1968; Kuznetzov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Lejogaster nigricans*: Pakalniškis 1991.

***Melanostoma mellinum* (Linnaeus, 1758).** Rakauskas 1960, 1984, 1985; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.***Melanostoma scalare* (Fabricius, 1794).** Kuznetzov 1987.***Meligramma cincta* (Fallén, 1817).** Lutovinovas 2006b.***Meligramma guttata* (Fallén, 1817).** Speight *et al.* 2005.***Meligramma triangulifera* (Zetterstedt, 1843)**

=*Melangyna triangulifera* (Zetterstedt, 1843). Lutovinovas 2003.

***Meliscaeva auricollis* (Meigen, 1822).** Kuznetzov 1987.***Meliscaeva cinctella* (Zetterstedt, 1843).** Kuznetzov 1987.***Merodon equestris* (Fabricius, 1794).** Dumčius, Pakalniškis 2004; Lutovinovas 2004.***Microdon analis* (Macquart, 1842)**

=*Microdon eggeri* Mik, 1897. Pakalniškis 1991.

***Microdon devius* (Linnaeus, 1761).** Kuznetzov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997; Lutovinovas 2006b.***Microdon miki* Doczkal et Schmid, 1999.**

*Microdon latifrons*: Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Microdon mutabilis* (Linnaeus, 1758).** Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis

- 1997; Lutovinovas 2006b.
- Myathropa florea* (Linnaeus, 1758). Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas 1988c; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Neoascia geniculata* (Meigen, 1822). Speight *et al.* 2005.
- Neoascia interrupta* (Meigen, 1822). Kuznetsov 1987.
- Neoascia meticolosa* (Scopoli, 1763). Kuznetsov 1987.
- =*Neoascia aenea* (Meigen, 1822). Pakalniškis 1991.
- Neoascia podagrica* (Fabricius, 1775). Kuznetsov 1987.
- Neoascia tenur* (Harris, 1780). Kuznetsov 1987.
- Neoascia dispar*: Pakalniškis 1991; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Orthonevra brevicornis* (Loew, 1843). Gaidienė 1993.
- Orthonevra elegans* (Meigen, 1822). Musteikis, Pakalniškis 1995.
- Orthonevra erythrogona* (Malm, 1863). Gaidienė 1993.
- Orthonevra geniculata* (Meigen, 1830). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Orthonevra intermedia* (Lundbeck, 1916). Zimina 1968.
- Orthonevra nobilis* (Fallén, 1817). Kuznetsov 1987.
- Orthonevra plumbago* (Loew, 1840). Speight *et al.* 2005.
- Orthonevra stackelbergi* Thompson et Torp, 1982. Kuznetsov 1987.
- Paragus albifrons* (Fallén, 1817). Podėnas, Pakalniškis 2000; Lutovinovas 2006b.
- Paragus albipes* Gimmerthal, 1842. Kuznetsov 1987; Peck 1988.
- Paragus bicolor* (Fabricius, 1794). Pakalniškis 1991.
- Paragus haemorrhous* Meigen, 1822. Kuznetsov 1987.
- Paragus tibialis* (Fallén, 1817). Kuznetsov 1987.
- Parasyrphus annulatus* (Zetterstedt, 1838). Kuznetsov 1987; Lutovinovas 2006b.
- Parasyrphus lineolus* (Zetterstedt, 1843). Kuznetsov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Parasyrphus malinellus* (Collin, 1952). Speight *et al.* 2005.
- Parasyrphus nigratarsis* (Zetterstedt, 1843). Kuznetsov 1987.
- =*Mesosyrphus nigratarsis* (Zetterstedt, 1843). Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Parasyrphus punctulatus* (Verrall, 1873). Speight *et al.* 2005.
- Parasyrphus vittiger* (Zetterstedt, 1843). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Parhelophilus consimilis* (Malm, 1863). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Parhelophilus frutetorum* (Fabricius, 1775). Kuznetsov, 1987.
- Parhelophilus versicolor* (Fabricius, 1794). Lutovinovas 2003.
- Pelecocera tricineta* Meigen, 1822. Kuznetsov 1987; Lutovinovas 2006b.
- Pipiza austriaca* Meigen, 1822. Pakalniškis 1991; Lutovinovas 2006b.
- Pipiza bimaculata* Meigen, 1822. Kuznetsov 1987.
- Pipiza fasciata* Meigen, 1822. Kuznetsov 1987.
- Pipiza festiva* Meigen, 1822. Podėnas, Pakalniškis 2000; Lutovinovas 2006b.
- Pipiza lugubris* (Fabricius, 1775). Kuznetsov 1987.
- Pipiza luteitarsis* Zetterstedt, 1843. Kuznetsov 1987.
- Pipiza noctiluca* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov 1987.
- Pipiza notata* Meigen, 1822. Speight *et al.* 2005.
- Pipiza quadrimaculata* (Panzer, 1804). Kuznetsov 1987.
- Pipiza signata* Meigen, 1822. Kuznetsov 1987.
- Pipizella maculipennis* (Meigen, 1822). Kuznetsov 1987; Peck 1988; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Pipizella viduata* (Linnaeus, 1758)**

=*Pipizella varipes* (Meigen, 1822). Kuznetzov 1987; Peck 1988; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Pipizella virens* (Fabricius, 1805).** Kuznetzov 1987.***Platycheirus albimanus* (Fabricius, 1781).** Kuznetzov 1987.***Platycheirus (Pachysphyria) ambiguus* (Fallén, 1817)**

=*Melanostoma ambiguum* (Fallén, 1817). Pakalniškis 1991.

***Platycheirus angustatus* (Zetterstedt, 1843).** Kuznetzov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997.***Platycheirus clypeatus* (Meigen, 1822).** Kuznetzov 1987; Podėnas 1988c; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.***Platycheirus discimanus* (Loew, 1871).** Pakalniškis 1991.***Platycheirus europaeus* Goeldlin, Maibach et Speight, 1990.** Lutovinovas 2003.***Platycheirus fulviventris* (Macquart, 1829).** Kuznetzov 1987.***Platycheirus granditarsus* (Forster, 1771)**

=*Pyrophaena granditarsa* (Forster, 1771). Kuznetzov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Platycheirus immarginatus* (Zetterstedt, 1849).** Pakalniškis 1991; Podėnas, Pakalniškis 1997.***Platycheirus manicatus* (Meigen, 1822).** Pakalniškis 1991.***Platycheirus occultus* Goeldlin, Maibach et Speight, 1990.** Lutovinovas 2003.***Platycheirus peltatus* (Meigen, 1822).** Kuznetzov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997.***Platycheirus perpallidus* (Verrall, 1901).** Kuznetzov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997; Lutovinovas 2006b.***Platycheirus podagratus* (Zetterstedt, 1838).** Pakalniškis 1991.***Platycheirus rosarum* (Fabricius, 1787)**

=*Pyrophaena rosarum* (Fabricius, 1787). Pakalniškis 1991; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Platycheirus scambus* (Stæger, 1843).** Rakauskas 1960.***Platycheirus scutatus* (Meigen, 1822).** Rakauskas 1985.***Platycheirus tarsalis* (Schummel, 1836).** Pakalniškis, Podėnas 1992.***Pocota personata* (Harris, 1780).** Podėnas, Pakalniškis 2000.***Psarus abdominalis* (Fabricius, 1794).** Gaidienė 1993.***Rhingia borealis* Ringdahl, 1928.** Lutovinovas 2004.

*Rhingia austriaca*: Kuznetzov 1987.

***Rhingia campestris* Meigen, 1822.** Kuznetzov 1987.***Rhingia rostrata* (Linnaeus, 1758).** Pakalniškis, Podėnas 1992.***Scaeva pyrastris* (Linnaeus, 1758).** Rakauskas 1960, 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997.***Scaeva selenitica* (Meigen, 1822).** Kuznetzov 1987.***Sericomyia lappona* (Linnaeus, 1758).** Kuznetzov 1987; Podėnas 1988b; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997; Lutovinovas 2006b.***Sericomyia silentis* (Harris, 1776).** Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas 1988c; Podėnas, Pakalniškis 1997.***Sphaerophoria batava* Goeldlin, 1974.** Speight *et al.* 2005.***Sphaerophoria fatarum* Goeldlin, 1989.** Lutovinovas 2004.

*Sphaerophoria abbreviata*: Kuznetzov 1987.

***Sphaerophoria interrupta* (Fabricius, 1805).** Lutovinovas 2004.

- Sphaerophoria menthastri*: Rakauskas 1960, 1984, 1985; Kuznetzov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Sphaerophoria picta*: Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Sphaerophoria loewi* Zetterstedt, 1843. Kuznetzov 1987; Lutovinovas 2006b.
- Sphaerophoria philantha* (Meigen, 1822). Kuznetzov 1987; Lutovinovas 2006b.  
= *Sphaerophoria dubia* Zetterstedt, 1849. Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Sphaerophoria potentillae* Claussen, 1984. Speight *et al.* 2005.
- Sphaerophoria rueppelli* (Wiedemann, 1830). Kuznetzov 1987; Lutovinovas 2006b.
- Sphaerophoria scripta* (Linnaeus, 1758). Rakauskas 1960; Podėnas 1988c; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Sphaerophoria taeniata* (Meigen, 1822). Kuznetzov 1987; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Sphaerophoria virgata* Goeldlin, 1974. Lutovinovas 2003.
- Sphaerophoria* sp.
- Sphaerophoria indiana*: Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Sphecomyia vespiformis* (Gorski, 1852). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Sphegina claviventris* Stackelberg, 1956. Kuznetzov 1987; Peck 1988.
- Sphegina clunipes* (Fallén, 1816). Lutovinovas 2006b.
- Sphegina elegans* Schummel, 1843. Lutovinovas 2006b.  
= *Sphegina kimakowiczi* (Strobl, 1897). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Sphegina sibirica* Stackelberg, 1953. Kuznetzov 1987.
- Sphegina verecunda* Collin, 1937. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Spilomyia diophthalma* (Linnaeus, 1758). Kuznetzov, 1987; Lutovinovas 2006b.
- Syrpitta pipiens* (Linnaeus, 1758). Kuznetzov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Syrphus ribesii* (Linnaeus, 1758). Rakauskas 1960, 1984, 1985; Lešinskas, Pileckis 1967; Jonaitis, Zajančkauskas 1973; Podėnas 1988c; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Syrphus torvus* Osten-Sacken, 1875. Rakauskas 1960; Valenta, Podėnas 1985a; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Syrphus vitripennis* Meigen, 1822. Rakauskas 1960, 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Temnostoma apiforme* (Fabricius, 1794). Pakalniškis 1991; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Temnostoma bombylans* (Fabricius, 1805). Pakalniškis 1991; Podėnas, Pakalniškis 1997; Lutovinovas 2006b.
- Temnostoma meridionale* Krivosheina et Mamayev, 1962. Speight *et al.* 2005; TIZM.
- Temnostoma vespiforme* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis 1991.
- Trichopsomyia flavitarsis* (Meigen, 1822). Kuznetzov 1987.
- Triglyphus primus* Loew, 1840. Kuznetzov 1987.
- Tropidia scita* (Harris, 1780). Musteikis, Pakalniškis 1995.
- Volucella bombylans* (Linnaeus, 1758). Kuznetzov 1987; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Volucella inanis* (Linnaeus, 1758). Lutovinovas 2006b.
- Volucella pellucens* (Linnaeus, 1758). Kuznetzov 1987; Podėnas 1988c; Podėnas, Pakalniškis 1997; Budrys *et al.* 2004.
- Xanthandrus comtus* (Harris, 1780). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Xanthogramma citrofasciatum* (De Geer, 1776). Kuznetzov 1987.
- Xanthogramma pedissequum* (Harris, 1776). Kuznetzov 1987.
- Xylota abiens* Meigen, 1822. Kuznetzov 1987; Lutovinovas 2006b.

*Xylota florum* (Fabricius, 1805). Kuznetzov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Xylota ignava* (Panzer, 1798). Speight *et al.* 2005.

*Xylota jakutorum* Bagatshanova, 1980.

=*Xylota coeruleiventris* Zetterstedt, 1838. Lutovinovas 2003.

*Xylota meigeniana* Stackelberg, 1964. Kuznetzov 1987; Lutovinovas 2006b.

*Xylota segnis* (Linnaeus, 1758). Kazickas 1987; Kuznetzov 1987; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Xylota sylvarum* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis 1991; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Xylota tarda* Meigen, 1822. Lutovinovas *et al.* 2003.

*Xylota xanthocnema* Collin, 1939. Lutovinovas 2003.

#### SCHIZOPHORA

#### ACALYPTRATAE

#### SUPERFAMILY NERIOIDEA

##### FAMILY MICROPEZIDAE

*Micropeza angustipennis* Loew, 1868. Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Micropeza corrigiolata* (Linnaeus, 1767). Podėnas, Pakalniškis 2000.

*Micropeza kawalii* Gimmerthal, 1847. Ozerov *et al.* 2005.

*Neria cibaria* (Linnaeus, 1761)

=*Compsobata cibaria* (Linnaeus, 1761). Podėnas, Pakalniškis 2000.

*Neria nigricornis* (Zetterstedt, 1838)

=*Calobata nigricornis* Zetterstedt, 1838. Pakalniškis, Podėnas 1992.

#### SUPERFAMILY DIOPSOIDEA

##### FAMILY MEGAMERINIDAE

*Megamerina dolium* (Fabricius, 1805). Pakalniškis, Podėnas 1992.

##### FAMILY PSILIDAE

*Chamaepsila atra* (Meigen, 1826). Podėnas, Pakalniškis 2000.

*Chamaepsila buccata* (Fallén, 1826)

=*Psila gracilis* Meigen, 1826. Pakalniškis, Podėnas 1992.

*Chamaepsila nigra* (Fallén, 1820)

=*Psila nigra* (Fallén, 1820). Pakalniškis, Podėnas 1992.

*Chamaepsila nigricornis* (Meigen, 1826)

=*Psila nigricornis* Meigen, 1826. Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Chamaepsila obscuritarsis* (Loew, 1856)

=*Psila obscuritarsis* Loew, 1856. Pakalniškis, Podėnas 1992.

*Chamaepsila pallida* (Fallén, 1820). Dumčius, Pakalniškis 2006.

*Chamaepsila pectoralis* (Meigen, 1826)

=*Psila pectoralis* Meigen, 1826. Pakalniškis, Podėnas 1992.

*Chamaepsila problematica* Hennig, 1941

=*Psila problematica* (Hennig, 1941). Pakalniškis, Podėnas 1992.

*Chamaepsila rosae* (Fabricius, 1794). Pakalniškis *et al.* 2005.

=*Psila rosae* (Fabricius, 1794). Ogijewicz 1930, 1932, 1938; Vinickas 1957; Kirvelytė 1958, 1959; Zalienė 1960; Lešinskas *et al.* 1975; Šurkus, Gaurilčikienė 2002.

***Chamaepsila rufa* (Meigen, 1826)**

=*Psila rufa* Meigen, 1826. Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Chyliza annulipes* Macquart, 1835.** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Chyliza leptogaster* (Panzer, 1798).** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Chyliza vittata* Meigen, 1826.** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Loxocera albiseta* (Schränk, 1803).** Podėnas 1988b.

***Loxocera aristata* (Panzer, 1801)**

*Loxocera ichneumonea*: Podėnas 1988b; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Loxocera fulviventris* Meigen, 1826.** Podėnas 1988b; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Loxocera sylvatica* Meigen, 1826.** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Psila fimetaria* (Linnaeus, 1761).** Valenta, Podėnas 1985a.

***Psila merdaria* Collin, 1944.** Pakalniškis, Podėnas 1992.

## SUPERFAMILY CONOPOIDEA

### FAMILY CONOPIDAE

***Abrachyglossum capitatum* (Loew, 1847).** Lutovinovas 2004.

***Conops (Conops) ceriaeformis* Meigen, 1824.** Clements *et al.* 2005.

***Conops (Conops) flavipes* Linnaeus, 1758.** Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Conops (Conops) quadrifasciatus* De Geer, 1776.** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Conops (Conops) strigatus* Wiedemann, 1824.** Gaidienė 1993.

***Conops (Conops) vesicularis* Linnaeus, 1761.** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Myopa buccata* (Linnaeus, 1758).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Myopa fasciata* Meigen, 1804.** Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Myopa polystigma* Rondani, 1857.** Lutovinovas *et al.* 2003.

***Myopa testacea* (Linnaeus, 1767).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Physocephala chrysorrhoea* (Meigen, 1824).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Physocephala rufipes* (Fabricius, 1781).** Pakalniškis 1991; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Physocephala vittata* (Fabricius, 1794).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Sicus ferrugineus* (Linnaeus, 1761).** Zimina 1981; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Thecophora atra* (Fabricius, 1775).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Thecophora distincta* (Wiedemann, 1824).** Lutovinovas 2004.

***Thecophora fulvipes* (Robineau–Desvoidy, 1830)**

=*Thecophora sundewalli* (Zetterstedt, 1844). Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Thecophora pusilla* (Meigen, 1824).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Zodion cinereum* (Fabricius, 1794).** Lutovinovas *et al.* 2003.

***Zodion notatum* (Meigen, 1804).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

## SUPERFAMILY TEPHRITOIDEA

### FAMILY LONCHAEIDAE

***Earomyia lonchaeoides* Zetterstedt, 1848.** Dumčius, Pakalniškis 2004.

- Earomyia schistopyga* Collin, 1953. Dumčius 1985.  
*Lonchaea chorea* (Fabricius, 1781). Kazickas 1987.  
*Lonchaea collini* Hackman, 1956. Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Lonchaea corusca* Czerny, 1934. Czerny 1934; Kovalev, Morge 1984.  
*Lonchaea peregrina* Becker, 1895. Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Protearomyia nigra* (Meigen, 1826). Dumčius, Pakalniškis 2006.

#### FAMILY PALLOPTERIDAE

- Palloptera umbellatarum* (Fabricius, 1775). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Temnosira saltuum* (Linnaeus, 1758). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Toxoneura modesta* (Meigen, 1830)  
= *Palloptera modesta* (Meigen, 1830). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Toxoneura trimacula* (Meigen, 1826)  
= *Palloptera trimacula* (Meigen, 1826). Pakalniškis 1991.

#### FAMILY PIOPHILIDAE

- Actenoptera hilarella* (Zetterstedt, 1847). Valenta, Podėnas 1985a.  
*Liopiophila varipes* (Meigen, 1830). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Mycetaulus bipunctatus* Fallén, 1823. Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Parapiophila vulgaris* (Fallén, 1820). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Stearibia nigriceps* (Meigen, 1826). Dumčius, Pakalniškis 2004.

#### FAMILY PLATYSTOMATIDAE

- Rivellia syngenesiae* (Fabricius, 1781). Dumčius, Pakalniškis 2004.

#### FAMILY PYRGOTIDAE

- Adapsila coarctata* Waga, 1842. Lutovinovas *et al.* 2003.

#### FAMILY TEPHRITIDAE

- Acidia cognata* (Wiedemann, 1817). Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.  
= *Prionimera cognata* (Wiedemann, 1817). Pakalniškis 1983; Ivinskis *et al.* 1985.  
*Acinia corniculata* (Zetterstedt, 1819). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Actinoptera discoidea* (Fallén, 1814). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Anomoia purmunda* (Harris, 1780)  
= *Phagocarpus permundus* Harris, 1776. Dirlbek 1982.  
*Campiglossa absinthii* (Fabricius, 1805). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Campiglossa argyrocephala* (Loew, 1844)  
= *Paroxyna argyrocephala* (Loew, 1844). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Campiglossa difficilis* (Hendel, 1927)  
= *Paroxyna difficilis* Hendel, 1927. Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Campiglossa guttella* (Rondani, 1870)  
*Paroxyna achyrophori*: Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Campiglossa irrorata* (Fallén, 1814). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Campiglossa loewiana* (Hendel, 1927)  
= *Paroxyna loewiana* Hendel, 1927. Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Campiglossa producta* (Loew, 1844)  
*Paroxyna tessellata*: Sawicka–Milewska 1929.  
*Carpomya schineri* (Loew, 1856). Richter 1981.

- Chaetorellia jaceae* (Robineau–Desvoidy, 1830). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Chaetorellia loricata* (Rondani, 1870). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Chaetostomella cylindrica* (Robineau–Desvoidy, 1830). Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Cornutrypera spinifrons* (Schroeder, 1913)  
= *Vidalia spinifrons* (Schroeder, 1913). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Cryptaciura rotundiventris* (Fallén, 1814). Pakalniškis 1991.
- Dioxya bidentis* (Robineau–Desvoidy, 1830)  
= *Paroxyna bidentis* (Robineau–Desvoidy, 1830). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Dithryca guttularis* (Meigen, 1826). Valenta, Podėnas 1985a.
- Ensina sonchi* (Linnaeus, 1767). Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Euleia heraclei* (Linnaeus, 1758). Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2005a; Pakalniškis *et al.* 2005.  
= *Philophylla heraclei* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis 1983; Pileckis *et al.* 1983; Ivinskis *et al.* 1985.
- Eurasimona stigma* (Loew, 1840)  
= *Tephritis stigma* (Loew, 1840). Movšovičius 1941b.
- Heringina guttata* (Fallén, 1814). Gaidienė 1993.
- Icterocodes zelleri* (Loew, 1844). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Myopites inulaedyssentericae* Blot, 1827  
= *Myopites blotii* de Brebisson, 1827. Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Noeeta pupillata* (Fallén, 1814). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Orellia scorzonerae* (Robineau–Desvoidy, 1830)  
= *Orellia distans* (Loew, 1847). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Oxyna flavipennis* (Loew, 1844). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Oxyna nebulosa* (Wiedemann, 1817). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Oxyna parietina* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis 1991.
- Philophylla caesio* (Harris, 1780)  
= *Myoleja caesio* (Harris, 1780). Dirlbek 1982; Lutovinovas *et al.* 2003.
- Platyparea discoidea* (Fabricius, 1787)  
= *Platyparella discoidea* (Fabricius, 1787). Dirlbek 1982.
- Plioreocepta poeciloptera* (Schränk, 1776)  
= *Platyparea poeciloptera* (Schränk, 1776). Podėnas 1988b.
- Rhagoletis alternata* (Fallén, 1814). Pileckis, Žuklys 1974; Slauta 1975; Miseliūnienė *et al.* 1979; Bartninkaitė *et al.* 1980, 1981; Zajančkauskas 1984; Bartninkaitė 1985.
- Rhagoletis cerasi* (Linnaeus, 1758). Pileckis, Žuklys 1974; Lešinskas *et al.* 1975; Dirlbek 1982; Zajančkauskas 1984.
- Rhagoletis meigenii* (Loew, 1844). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Sphenella marginata* (Fallén, 1814). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Tephritis arnicae* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis 1991.
- Tephritis bardanae* (Schränk, 1803). Lutovinovas 2004.
- Tephritis cometa* (Loew, 1840). Pakalniškis 1991.
- Tephritis conura* (Loew, 1844). Gaidienė 1993.
- Tephritis hyoscyami* (Linnaeus, 1758). Gaidienė 1993.
- Tephritis leontodontis* (De Geer, 1776). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Tephritis neesii* (Meigen, 1830)  
= *Tephritis rydeni* Hering, 1956. Podėnas, Pakalniškis 2000.



- Terellia (Cerajocera) ceratocera* (Hendel, 1913). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Terellia (Cerajocera) plagiata* (Dahlbohms, 1850). Pakalniškis 1991.
- Terellia (Cerajocera) tussilaginis* (Fabricius 1775)  
= *Orellia tussilaginis* (Fabricius 1775). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Terellia (Terellia) colon* (Meigen, 1826)  
= *Orellia colon* (Meigen, 1826). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Terellia (Terellia) ruficauda* (Fabricius, 1794)  
= *Orellia ruficauda* (Fabricius, 1794). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Terellia (Terellia) serratulae* (Linnaeus, 1758). Dumčius, Pakalniškis 2004.
- Terellia (Terellia) winthemi* (Meigen, 1826)  
= *Orellia winthemi* (Meigen, 1826). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Trupanea stellata* (Fuesslin, 1775). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Trypeta artemisiae* (Fabricius, 1794). Pakalniškis 1983; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Trypeta zoe* Meigen, 1826. Dirlbek 1982; Ivinskis *et al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005b; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Urophora affinis* (Frauenfeld, 1857)  
= *Euribia affinis* (Frauenfeld, 1857). Dirlbek 1982.
- Urophora aprica* (Fallén, 1814). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Urophora cardui* (Linnaeus, 1758)  
= *Tephritis cardui* (Linnaeus, 1758). Movšovičius 1941b.
- Urophora cuspidata* (Meigen, 1826). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Urophora jaceana* (Hering, 1935). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Urophora quadrifasciata* (Meigen, 1826). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Urophora solstitialis* (Linnaeus, 1758). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Urophora macrura*: Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Urophora stylata* (Fabricius, 1775)  
= *Euribia stylata* (Fabricius, 1775). Dirlbek 1982.
- Xyphosia miliaria* (Schrank, 1781). Podėnas 1988b.

#### FAMILY ULIDIIDAE

- Ceroxys hortulana* (Rossi, 1790). Kameneva *et al.* 2005.
- Ceroxys urticae* (Linnaeus, 1758). Valenta, Podėnas 1985a; Kazickas 1987.
- Herina frondescentiae* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Herina palustris* (Meigen, 1826). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Melieria (Melieria) crassipennis* (Fabricius, 1794). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Melieria (Melieria) omissa* (Meigen, 1826). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Otites centralis* (Fabricius, 1805). Dumčius, Pakalniškis 2004.
- Seioptera vibrans* (Linnaeus, 1758). Kazickas 1987.
- Tetanops (Tetanops) myopina* Fallén, 1820. Dumčius, Pakalniškis 2004.

#### SUPERFAMILY LAUXANIOIDEA

#### FAMILY CHAMAEMYIIDAE

- Acrometopia wahlbergi* (Zetterstedt, 1846). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Chamaemyia aestiva* Tanasijtshuk, 1970. Pakalniškis 1991.
- Chamaemyia elegans* (Panzer, 1809). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Chamaemyia emiliae* Tanasijtshuk, 1970. Lutovinovas *et al.* 2003.

- Chamaemyia flavipalpis* (Haliday, 1838). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Chamaemyia juncorum* (Fallén, 1823). Tanasijtshuk 1984, 1986.  
*Chamaemyia polystigma* (Meigen, 1830). Pakalniškis 1991.  
*Leucopis (Leucopis) annulipes* Zetterstedt, 1848. Tanasijtshuk 1986.  
= *Leucopis caucasica* Tanasijtshuk, 1961. Tanasijtshuk, Rakauskas 1983; Rakauskas 1985.  
*Leucopis (Leucopis) aphidiperda* Rondani, 1847. Tanasijtshuk 1986.  
*Leucopis aphidivora*: Tanasijtshuk, Rakauskas 1983; Rakauskas 1985.  
*Leucopis (Leucopis) argentata* Heeger, 1848. Tanasijtshuk 1986.  
*Leucopis conciliata*: Tanasijtshuk, Rakauskas 1983; Rakauskas 1985.  
*Leucopis (Leucopis) glyphinivora* Tanasijtshuk, 1958. Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Parochthiphila (Parochthiphila) spectabilis* (Loew, 1858). Pakalniškis, Podėnas 1992.

# FAMILY LAUXANIIDAE

- Aulogastromyia anisodactyla* (Loew, 1845). Remm 1972; Papp 1984a.  
*Calliopum aeneum* (Fallén, 1820). Remm 1972.  
*Calliopum elisae* (Meigen, 1826). Remm 1972.  
*Calliopum simillimum* (Collin, 1933). Remm 1972; Papp 1984a.  
*Eusapromyza balioptera* Czerny, 1932. Remm 1972; Papp 1984a.  
*Eusapromyza multipunctata* (Fallén, 1820). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Homoneura biumbrata* (Loew, 1873). Remm 1972; Papp 1984a.  
*Homoneura dilecta* (Rondani, 1868)  
*Homoneura notata*: Remm 1972; Papp 1984a.  
*Homoneura mediospinosa* Merz, 2003  
*Homoneura interstincta*: Remm 1972; Papp 1984a.  
*Homoneura modesta* (Loew, 1857). Papp 1984a.  
*Homoneura tesque*: Remm 1972.  
*Lauxania (Lauxania) cylindricornis* (Fabricius, 1794). Remm 1972.  
*Lyciella affinis* (Zetterstedt, 1847). Remm 1972; Papp 1984a.  
*Lyciella decempunctata* (Fallén, 1820). Remm 1972; Papp 1984a.  
*Lyciella decipiens* (Loew, 1847). Remm 1972; Papp 1984a.  
*Lyciella illota* (Loew, 1847). Remm 1972; Papp 1984a.  
*Lyciella pallidiventrtris* (Fallén, 1820). Remm 1972.  
*Lyciella platycephala* (Loew, 1847). Remm 1972; Papp 1984a.  
*Lyciella rorida* (Fallén, 1820). Remm 1972; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Lyciella subfasciata* (Zetterstedt, 1838). Remm 1972; Papp 1984a.  
*Minettia fasciata* (Fallén, 1820). Remm 1972; Rakauskas 1974; Papp 1984a.  
*Minettia loewi* (Schiner, 1864). Remm 1972.  
*Minettia longipennis* (Fabricius, 1794). Remm 1972; Papp 1984a.  
*Minettia lupulina* (Fabricius, 1787). Remm 1972.  
*Minettia plumicornis* (Fallén, 1820). Remm 1972; Papp 1984a.  
*Minettia rivos*a (Meigen, 1826). Rakauskas 1974.  
*Pachycerina pulchra* (Loew, 1850). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Pachycerina seticornis* (Fallén, 1820). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Peplomyza litura* (Meigen, 1826). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Sapromyza albiceps* Fallén, 1820. Remm 1972; Papp 1984a.  
*Sapromyza apicalis* Loew, 1847. Remm 1972; Papp 1984a.

- Sapromyza basalis* Zetterstedt, 1847. Remm 1972; Papp 1984a.  
*Sapromyza hyalinata* (Meigen, 1826). Remm 1972; Papp 1984a.  
*Sapromyza opaca* Becker, 1895. Remm 1972.  
*Sapromyza sexpunctata* Meigen, 1826. Remm 1972.  
*Sapromyzosoma quadripunctata* (Linnaeus, 1758)  
    = *Lyciella quadripunctata* (Linnaeus, 1767). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
    = *Sapromyza quadripunctata* (Linnaeus, 1767). Remm 1972.  
*Tricholauxania praeusta* (Fallén, 1820). Remm 1972.  
*Trigonometopus frontalis* (Meigen, 1830). Papp 1984a.

## SUPERFAMILY SCIOMYZOIDEA

### FAMILY COELOPIDAE

- Coelopa frigida* (Fabricius, 1805). Gorodkov 1984b.  
*Malacomyia sciomyzina* (Haliday, 1833). Gorodkov 1984a.

### FAMILY DRYOMYZIDAE

- Dryomyza flaveola* (Fabricius, 1794). Gaidienė 1993.  
*Neuroctena anilis* Fallén, 1820. Pakalniškis, Podėnas 1992.

### FAMILY PHAEOMYIIDAE

- Pelidnoptera fuscipennis* (Meigen, 1830). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Pelidnoptera nigripennis* (Fabricius, 1794). Pakalniškis, Podėnas 1992.

### FAMILY SCIOMYZIDAE

- Anticheta analis* (Meigen, 1830). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984.  
*Anticheta atriseta* (Loew, 1849). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Anticheta brevipennis* (Zetterstedt, 1846). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Colobaea bifasciella* (Fallén, 1820). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Colobaea distincta* (Meigen, 1830). Elberg 1968a; Rozkošný 1979.  
*Coremacera catenata* (Loew, 1847). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Coremacera fabricii* Rozkošný, 1981. Rozkošný, Elberg 1984.  
    = *Coremacera cincta* (Fabricius, 1794). Elberg 1968a; Rozkošný 1979.  
    = *Statinia cincta* (Fabricius, 1794). Elberg 1968b.  
*Coremacera marginata* (Fabricius, 1775). Elberg 1968a; Rozkošný 1979.  
*Dichetophora finlandica* Verbeke, 1964. Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984.  
*Dictya umbrarum* (Linnaeus, 1758). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984.  
*Ditaeniella grisescens* (Meigen, 1830)  
    = *Pherbellia grisescens* (Meigen, 1830). Elberg 1968a; Rozkošný 1979.  
*Elgiva cucularia* (Linnaeus, 1767). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Elgiva sollicita* (Harris, 1780). Rozkošný, Elberg 1984; Podėnas, Pakalniškis 1997.

- =*Elgiva rufa* (Panzer, 1798). Elberg 1968a; Rozkošný 1979.
- Euthycera chaerophylli* (Fabricius, 1798). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984.
- Euthycera fumigata* (Scopoli, 1763). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984.
- Hydromya dorsalis* (Fabricius, 1775). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Ilione (Ilione) lineata* (Fallén, 1820)  
= *Knutsonia lineata* (Fallén, 1820). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Ilione (Knutsonia) albiseta* (Scopoli, 1763)  
= *Knutsonia albiseta* (Scopoli, 1763). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Limnia paludicola* Elberg, 1965. Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984.
- Limnia unguicornis* (Scopoli, 1763). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Valenta, Podėnas 1985a.
- Pherbellia albocostata* (Fallén, 1820). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Pherbellia argyra* Verbeke, 1967. Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Pherbellia austera* (Meigen, 1830). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Pherbellia brunnipes* (Meigen, 1838). Dumčius, Pakalniškis 2004.
- Pherbellia cinerella* (Fallén, 1820). Elberg 1968a; Rozkošný 1979.
- Pherbellia clathrata* (Loew, 1874). Elberg 1968a; Elberg, Rozkošný 1978; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984.
- Pherbellia dubia* (Fallén, 1820). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984.
- Pherbellia griseola* (Fallén, 1820). Rozkošný, Elberg 1984.
- Pherbellia nana* (Fallén, 1820). Elberg 1968a; Rozkošný 1979.
- Pherbellia obtusa* (Fallén, 1820). Dumčius, Pakalniškis 2004.
- Pherbellia pallidiventrtris* (Fallén, 1820). Rozkošný, Elberg 1984.
- Pherbellia schoenherri* (Fallén, 1826). Elberg 1968a; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
= *Pherbellia punctata* (Fabricius, 1794). Rozkošný 1979.
- Pherbellia scutellaris* (von Roser, 1840). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Pherbellia sordida* (Hendel, 1902). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Pherbellia ventralis* (Fallén, 1820). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Pherbina coryleti* (Scopoli, 1763). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Pherbina intermedia* Verbeke, 1948. Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984.
- Psacadina verbekei* Rozkošný in Knutson & al., 1975. Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Psacadina punctata*: Elberg 1968a.
- Psacadina vittigera* (Schiner, 1864). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984.
- Psacadina zernyi* (Mayer, 1953). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984; Podėnas, Pakalniškis 1997.

- Pteromicra angustipennis* (Stæger, 1845). Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984.
- Pteromicra glabricula* (Fallén, 1820). Elberg 1968a; Rozkošný, Elberg 1984.
- Pteromicra leucopeza* (Meigen, 1838). Elberg 1968a; Rozkošný 1979.
- Renocera pallida* (Fallén, 1820). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984.
- Renocera striata* (Meigen, 1830). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984.
- Renocera stroblii* Hendel, 1900. Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984.
- Renocera fuscinervis*: Elberg 1968a.
- Sciomyza dryomyzina* Zetterstedt, 1846. Rozkošný, Elberg 1984.
- Sciomyza simplex* Fallén, 1820. Elberg 1968a; Rozkošný, Elberg 1984.
- Sciomyza testacea* Macquart, 1835. Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984.
- Sepedon (Sepedon) sphegea* (Fabricius, 1775). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Sepedon (Sepedon) spinipes* (Scopoli, 1763). Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tetanocera amurensis* Hendel, 1909. Pakalniškis 1991.
- Tetanocera arrogans* Meigen, 1830. Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tetanocera elata* (Fabricius, 1781). Elberg 1968a; Rozkošný 1979.
- Tetanocera ferruginea* Fallén, 1820. Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- =*Tetanocera brunnipennis* Frey, 1924. Pakalniškis 1991.
- Tetanocera freyi* Stackelberg, 1963. Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984.
- Tetanocera fuscinervis* (Zetterstedt, 1838)
- =*Tetanocera unicolor* Loew, 1847. Elberg 1968a; Rozkošný 1979.
- Tetanocera gracilior* Stackelberg, 1963. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Tetanocera hyalipennis* von Roser, 1840. Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Tetanocera montana* Day, 1881. Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984.
- Tetanocera phyllophora* Melander, 1920. Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984.
- Tetanocera robusta* Loew, 1847. Rozkošný, Elberg 1984.
- Tetanocera silvatica* Meigen, 1830. Elberg 1968a; Rozkošný 1979.
- Tetanura pallidiventrīs* Fallén, 1820. Elberg 1968a; Rozkošný 1979; Rozkošný, Elberg 1984.
- Trypetoptera punctulata* (Scopoli, 1763). Elberg 1968a; Rozkošný 1979.

#### FAMILY SEPSIDAE

- Nemopoda nitidula* (Fallén, 1820). Zuska, Pont 1984.
- Nemopoda pectinulata* Loew, 1873. Zuska, Pont 1984.
- Saltella sphondylii* (Schrank, 1803). Zuska, Pont 1984.
- Sepsis cynipsea* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Sepsis duplicata* Haliday, 1838. Zuska, Pont 1984.

- Sepsis flavimana* Meigen, 1826. Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Sepsis fulgens* Meigen, 1826. Zuska, Pont 1984; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Sepsis punctum* (Fabricius, 1794). Zuska, Pont 1984; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Sepsis violacea* Meigen, 1826. Zuska, Pont 1984.  
*Themira annulipes* (Meigen, 1826). Zuska, Pont 1984; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Themira leachi* (Meigen, 1826). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Themira lucida* (Stæger, 1844). Zuska, Pont 1984.  
*Themira nigricornis* (Meigen, 1826). Meier *et al.* 2005.  
*Themira putris* (Linnaeus, 1758). Podėnas, Pakalniškis 2000.

## SUPERFAMILY OPOMYZOIDEA

### FAMILY AGROMYZIDAE

- Agromyza abiens* Zetterstedt, 1848. Pakalniškis 1983; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.  
*Agromyza albipennis* Meigen, 1830. Pakalniškis 1982b, 1985, 2000; Ivinskis *et al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2005b.  
*Agromyza albitarsis* Meigen, 1830. Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985, 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.  
*Agromyza alnibetulae* Hendel, 1931. Pakalniškis 1983; Ivinskis *et al.* 1985 (*partim*), 1993 (*partim*); Podėnas, Pakalniškis 1997 (*partim*); Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.  
*Agromyza alnivora* Spencer, 1969. Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2005a.  
*Agromyza alnibetulae*: Ivinskis *et al.* 1985 (*partim*), 1993 (*partim*); Podėnas, Pakalniškis 1997 (*partim*).  
*Agromyza alunulata* (Hendel, 1931). Pakalniškis 2000.  
*Agromyza anthracina* Meigen, 1830. Pakalniškis 1988a; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2005a.  
*Agromyza bicaudata* (Hendel, 1920). Pakalniškis 1986.  
*Agromyza bromi* Spencer, 1966. Pakalniškis 1988a.  
*Agromyza cinerascens* Macquart, 1835. Pakalniškis 1984, 2000; Ivinskis *et al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Agromyza felleri* Hering, 1941. Pakalniškis 1998c.  
*Agromyza ferruginosa* van der Wulp, 1871. Pakalniškis 1986; Ivinskis *et al.* 1985.  
*Agromyza filipendulae* Spencer, 1976. Pakalniškis 1988a; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2005a, 2005b.  
*Agromyza flaviceps* Fallén, 1823. Pakalniškis 1984; Ivinskis *et al.* 1985, 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2005a.  
*Agromyza flavipennis* Hendel, 1920. Pakalniškis 1993.  
*Agromyza frontella* (Rondani, 1875). Pakalniškis 1984; Ivinskis *et al.* 1985, 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.  
*Agromyza graminicola* Hendel, 1931. Pakalniškis 2000.  
*Agromyza hendeli* Griffiths, 1963. Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985, 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Agromyza nigripes*: Pakalniškis 1982b, 1984; Ivinskis *et al.* 1985.  
*Agromyza idaeiana* Hardy, 1853. Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a; Pakalniškis *et al.* 2005.  
= *Agromyza potentillae* (Kaltenbach, 1864). Pakalniškis 1984; Ivinskis *et al.* 1985;

- Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Agromyza intermittens* (Becker, 1907). Pakalniškis 1988b.
- Agromyza johannae* de Meijere, 1924. Pakalniškis 2000.
- Agromyza lathyri* Hendel, 1923. Pakalniškis 1993; Ostrauskas *et al.* 2005a; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Agromyza lucida* Hendel, 1920. Pakalniškis 1993; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Agromyza luteitarsis* (Rondani, 1875). Pakalniškis 1998c.
- Agromyza marionae* Griffiths, 1963. Pakalniškis 1996a; Ostrauskas *et al.* 2005a.
- Agromyza mobilis* Meigen, 1830. Pakalniškis 1986, 2000; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Agromyza nana* Meigen, 1830. Pakalniškis 1984; Ivinskis *et al.* 1985, 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Agromyza nigrella* (Rondani, 1875). Pakalniškis 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Agromyza nigrescens* Hendel, 1920. Pakalniškis 1993; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Agromyza nigripes* Meigen, 1830. Pakalniškis 1988a; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Agromyza graminicola*: Pakalniškis 1986.
- Agromyza nigrociliata* Hendel, 1931. Pakalniškis 1988a; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Agromyza orobi* Hendel, 1920. Pakalniškis 1993.
- Agromyza phragmitidis* Hendel, 1922. Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985.
- Agromyza polygoni* Hering, 1941. Pakalniškis 1995.
- Agromyza pseudoreptans* Nowakowski, 1967. Pakalniškis 1995.
- Agromyza pseudorufipes* Nowakowski, 1964. Pakalniškis 1993.
- Agromyza quadriseta* Zlobin, 2001. Zlobin 2001.
- Agromyza reptans* Fallén, 1823. Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Agromyza rondensis* Strobl, 1900. Pakalniškis 1993; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Agromyza rufipes* Meigen, 1830. Pakalniškis 1993; Ostrauskas *et al.* 2005a.
- Agromyza salicina* Hendel, 1922. Pakalniškis 1991.
- Agromyza spenceri* Griffiths, 1963. Pakalniškis 1993.
- Agromyza spiraeoidearum* Hering, 1954. Pakalniškis 1986; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Agromyza sulfuriceps* Strobl, 1898. Pakalniškis 1986; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Agromyza varicornis* Strobl, 1900. Pakalniškis 1983; Ivinskis *et al.* 1985.
- Agromyza vicifoliae* Hering, 1932. Pakalniškis 1988a; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Agromyza woerzi* Groschke, 1957. Pakalniškis 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Agromyza lyneborgi*: Pakalniškis 1990.
- Amauromyza (Amauromyza) chamaebalani* (Hering, 1960). Pakalniškis *et al.* 2005.
- Amauromyza (Amauromyza) leonuri* Spencer, 1971. Dumčius, Pakalniškis 2004.
- Amauromyza (Amauromyza) obscura* (Rohdendorf–Holmanová, 1959). Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2005a.
- =*Melanophytobia obscura* (Rohdendorf–Holmanová, 1959). Pakalniškis 1989.
- Amauromyza (Cephalomyza) chenopodivora* Spencer, 1971. Pakalniškis 1986; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Amauromyza (Cephalomyza) flavifrons* (Meigen, 1830). Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et*

- al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Amauromyza (Cephalomyza) gyrans (Fallén, 1823).*** Pakalniškis 1986.
- Amauromyza (Cephalomyza) labiatarum (Hendel, 1920).*** Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Amauromyza (Cephalomyza) luteiceps (Hendel, 1920).*** Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Amauromyza (Cephalomyza) monfalconensis (Strobl, 1909).*** Pakalniškis 1988a; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Amauromyza (Cephalomyza) verbasci (Bouché, 1847).*** Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985.
- Aulagromyza anteposita (Strobl, 1898).*** Pakalniškis 1998c.
- Aulagromyza buhri (de Meijere, 1938).*** Ostrauskas *et al.* 2005a.  
= *Paraphytomyza buhri* (de Meijere, 1938). Pakalniškis 1988a.
- Aulagromyza caraganae (Rohdendorf–Holmanová, 1959).*** Ostrauskas *et al.* 2005a.  
= *Paraphytomyza caraganae* (Rohdendorf–Holmanová, 1959). Pakalniškis 1983; Ivinskis *et al.* 1993.
- Aulagromyza cornigera (Griffiths, 1973).*** Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Aulagromyza fulvicornis (Hendel, 1935).*** Pakalniškis 1993.
- Aulagromyza hendeliana (Hering, 1926)***  
= *Paraphytomyza hendeliana* (Hering, 1926). Pakalniškis 1988a.
- Aulagromyza lucens (de Meijere, 1924).*** Pakalniškis 1993.
- Aulagromyza luteoscutellata (de Meijere, 1924).*** Pakalniškis 1995; Ostrauskas *et al.* 2005a.
- Aulagromyza populi (Kaltenbach, 1864).*** Ostrauskas *et al.* 2005a.  
= *Paraphytomyza populi* (Kaltenbach, 1864). Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985.
- Aulagromyza populicola (Walker, 1853).*** Ostrauskas *et al.* 2005a.  
= *Paraphytomyza populicola* (Walker, 1853). Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985.
- Aulagromyza similis (Brischke, 1880).*** Ostrauskas *et al.* 2005a.  
= *Paraphytomyza similis* (Brischke, 1880). Pakalniškis 1992a.
- Aulagromyza tremulae (Hering, 1957).*** Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.  
= *Paraphytomyza tremulae* (Hering, 1957). Pakalniškis 1988a.
- Aulagromyza tridentata (Loew, 1858)***  
= *Paraphytomyza tridentata* (Loew, 1858). Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2005a, 2005b.
- Aulagromyza trivittata (Loew, 1873).*** Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.  
= *Paraphytomyza trivittata* (Loew, 1873). Pakalniškis 1988a.
- Aulagromyza zernyi (Hendel, 1920).*** Pakalniškis 1998c.
- Calycomyza artemisiae (Kaltenbach, 1856).*** Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Calycomyza solidaginis (Kaltenbach, 1869).*** Pakalniškis 1998c.
- Calycomyza subapproximata (Sasakawa, 1955).*** Zlobin, Pakalniškis 1993; Pakalniškis 1998b.
- Cerodontha (Butomomyza) angulata (Loew, 1869).*** Pakalniškis 1988a; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Cerodontha (Butomomyza) eucaricis Nowakowski, 1967.*** Pakalniškis 1998c.
- Cerodontha (Butomomyza) pseuderrans (Hendel, 1931).*** Pakalniškis 1998c.



- Cerodontha (Butomomyza) scirpi* (Karl, 1926). Pakalniškis 1993.
- Cerodontha (Butomomyza) scutellaris* (von Roser, 1840). Pakalniškis 1993.
- Cerodontha (Cerodontha) affinis* (Fallén, 1823). Zlobin 1979; Papp 1984b; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Cerodontha (Cerodontha) denticornis* (Panzer, 1806). Pakalniškis 1984; Ivinskis *et al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Cerodontha (Cerodontha) fulvipes* (Meigen, 1830). Pakalniškis 1996; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Cerodontha (Cerodontha) hennigi* Nowakowski, 1967. Pakalniškis 1988a.
- Cerodontha (Cerodontha) stackelbergi* Nowakowski, 1973. Pakalniškis 1993.
- Cerodontha (Dizygomyza) bimaculata* (Meigen, 1830). Pakalniškis 1988a; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Cerodontha (Dizygomyza) brisiaca* Nowakowski, 1973. Pakalniškis 1988a.
- Cerodontha (Dizygomyza) caricicola* (Hering, 1926). Pakalniškis 1993, 1996b; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Cerodontha (Dizygomyza) elbergi* Nowakowski, 1973. Pakalniškis 1993.
- Cerodontha (Dizygomyza) fasciata* (Strobl, 1880). Pakalniškis 1988a; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Cerodontha (Dizygomyza) iraeos* (Robineau–Desvoidy, 1851). Pakalniškis 1986; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Cerodontha (Dizygomyza) luctuosa* (Meigen, 1830). Pakalniškis 1988a.
- Cerodontha (Dizygomyza) morosa* (Meigen, 1830). Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Cerodontha caricicola*: Pakalniškis 1986.
- Cerodontha (Dizygomyza) suturalis* (Hendel, 1931). Pakalniškis 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Cerodontha (Icteromyza) capitata* (Zetterstedt, 1848). Pakalniškis 1986; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Cerodontha (Icteromyza) geniculata* (Fallén, 1823). Pakalniškis 1998c.
- Cerodontha (Phytagromyza) flavocingulata* (Strobl, 1909). Pakalniškis 1988a.
- Cerodontha (Poemyza) atra* (Meigen, 1830). Pakalniškis 1986; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Cerodontha (Poemyza) calamagrostidis* Nowakowski, 1967. Pakalniškis 1988a.
- Cerodontha (Poemyza) estlandica* Zlobin, 1993. Pakalniškis 1998c.
- Cerodontha pygmina*: Pakalniškis 1988a (*partim*).
- Cerodontha (Poemyza) imbuta* (Meigen, 1838). Podėnas, Pakalniškis 1997.
- =*Cerodontha deschampsiae* Spencer, 1957. Pakalniškis 1988a.
- Cerodontha (Poemyza) incisa* (Meigen, 1830). Papp 1984b; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Cerodontha (Poemyza) lapplandica* (Rydén, 1956). Pakalniškis 1991.
- Cerodontha (Poemyza) lateralis* (Macquart, 1835). Pakalniškis 1988a; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Cerodontha (Poemyza) lyneborgi* Spencer, 1972. Pakalniškis 2000.
- Cerodontha (Poemyza) muscina* (Meigen, 1830). Pakalniškis 1982b, 1984; Ivinskis *et al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Cerodontha (Poemyza) phragmitidis* Nowakowski, 1967. Pakalniškis 1993.
- Cerodontha (Poemyza) pygmaea* (Meigen, 1830). Pakalniškis 1988a; Podėnas,

- Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2005a, 2005b.
- Cerodontha (Poemyza) pygmina* (Hendel, 1931).** Pakalniškis 1988a (*partim*).
- Cerodontha (Poemyza) spencerae* Zlobin, 1993**  
*Cerodontha inconspicua*: Pakalniškis 1993.
- Cerodontha (Poemyza) superciliosa* (Zetterstedt, 1860).** Pakalniškis 1991; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Cerodontha (Poemyza) thunebergi* Nowakowski, 1967.** Pakalniškis 1991.
- Cerodontha (Xenophytomyza) atronitens* (Hendel, 1920).** Pakalniškis 1988a; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Cerodontha (Xenophytomyza) biseta* (Hendel, 1920).** Pakalniškis, 1988a; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Cerodontha (Xenophytomyza) venturii* Nowakowski, 1967.** Pakalniškis 1988a; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Chromatomyia centaurii* Spencer, 1990.** Ivinskis *et al.* 1999; Pakalniškis 2000; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Chromatomyia farfarella* (Hendel, 1935)**  
 =*Phytomyza farfarella* Hendel, 1935. Pakalniškis 1988a.
- Chromatomyia gentianae* (Hendel, 1920)**  
 =*Chromatomyia hecate* Pakalniškis, 1998. Pakalniškis, 1998a.
- Chromatomyia horticola* (Goureau, 1851).** Ivinskis *et al.* 1993; Pakalniškis 1996, 2000; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b; Pakalniškis *et al.* 2005.  
*Phytomyza albiceps*: Mastauskis 1929, 1933.  
*Phytomyza atricornis*: Ogijewicz 1930, 1932; Ruszkowski 1933; Zalienė 1960; Pileckis, Žuklys 1974; Pileckis *et al.* 1983; Duchovskienė 2000.  
*Phytomyza geniculata*: Mastauskis 1929, 1933.  
 =*Phytomyza horticola* Goureau, 1851. Pakalniškis 1984, 1989; Ivinskis *et al.* 1985.
- Chromatomyia isicae* (Hering, 1962).** Pakalniškis 1994.
- Chromatomyia lonicerae* (Robineau–Desvoidy, 1851)**  
 =*Phytomyza lonicerae* Robineau–Desvoidy, 1851. Pakalniškis 1982b, 1984; Ivinskis *et al.* 1985.
- Chromatomyia luzulae* (Hering, 1924).** Podėnas, Pakalniškis 1997.  
 =*Phytomyza luzulae* Hering, 1924. Pakalniškis 1988a.
- Chromatomyia milii* (Kaltenbach, 1864).** Pakalniškis 1994; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.  
 =*Phytomyza milii* Kaltenbach, 1864. Pakalniškis 1986.
- Chromatomyia nigra* (Meigen, 1830).** Podėnas, Pakalniškis 1997.  
 =*Phytomyza nigra* Meigen, 1830. Pakalniškis 1986.
- Chromatomyia norvegica* (Rydén, 1957).** Pakalniškis 1994.
- Chromatomyia periclymeni* (Hendel, 1922)**  
 =*Phytomyza periclymeni* Hendel, 1922. Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985.
- Chromatomyia primulae* (Robineau–Desvoidy, 1851).** Ostrauskas *et al.*, 2005a.  
 =*Phytomyza primulae* Goureau, 1851. Pakalniškis 1986.
- Chromatomyia ramosa* (Hendel, 1923).** Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.  
 =*Phytomyza ramosa* Hendel, 1923. Pakalniškis 1982a; Ivinskis *et al.* 1985.
- Chromatomyia styriaca* Griffiths, 1980.** Pakalniškis 1994.

***Chromatomyia succisae* (Hering, 1922)**

=*Phytomyza succisae* Hering, 1922. Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985.

***Chromatomyia swertiae* (Hering, 1937).** Pakalniškis 2000.***Galiomyza beckeri* (Strobl, 1909).** Pakalniškis 1998a.***Galiomyza galiivora* (Spencer, 1969).** Pakalniškis 1988a.***Hexomyza cecidogena* (Hering, 1927).** IEVU.***Hexomyza shineri* (Giraud, 1861).** IEVU.***Hexomyza simplicoides* (Hendel, 1920).** Pakalniškis 1990; Ostrauskas *et al.* 2005a.***Liriomyza amoena* (Meigen, 1830).** Pakalniškis 1995; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.***Liriomyza angulicornis* (Malloch, 1918).** Pakalniškis 1992a.***Liriomyza artemisicola* de Meijere, 1924.** Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.***Liriomyza aterrima* Pakalniškis, 1998.** Pakalniškis 1998a.***Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach, 1858).** Pakalniškis 1984; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b; Pakalniškis *et al.* 2005.

=*Liriomyza solani* Hering, 1927. Pileckis *et al.* 1983.

***Liriomyza buhri* Hering, 1937.** Pakalniškis 1988a; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.***Liriomyza bulgarica* Beiger, 1979.** Pakalniškis 2000; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.***Liriomyza cannabis* Hendel, 1931.** Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2005a, 2005b; Pakalniškis *et al.* 2005.***Liriomyza centaureae* Hering, 1927.** Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.

=*Liriomyza anthemidis* Pakalniškis, 1994. Pakalniškis 1994.

***Liriomyza cicerina* (Rondani, 1875).** Pakalniškis 1993.***Liriomyza congesta* (Becker, 1903).** Pakalniškis 1984; Ivinskis *et al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b; Pakalniškis *et al.* 2005.

*Liriomyza trifolii*: Pileckis, Žuklys 1974.

***Liriomyza coronillae* Pakalniškis, 1994.** Pakalniškis 1994.***Liriomyza demeijerei* Hering, 1930.** Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.***Liriomyza dracunculi* Hering, 1932**

=*Liriomyza furva* Spencer, 1976. Pakalniškis 1988a (*partim*), 1998a.

***Liriomyza endiviae* Hering, 1955.** Pakalniškis 2000; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b; Pakalniškis *et al.* 2005.***Liriomyza equiseti* de Meijere, 1924.** Pakalniškis 1988a; Podėnas, Pakalniškis 1997.***Liriomyza eupatoriana* Spencer, 1954.** Pakalniškis 1993.***Liriomyza eupatorii* (Kaltenbach, 1873).** Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b; Pakalniškis *et al.* 2005.***Liriomyza flaveola* (Fallén, 1823).** Pakalniškis 1986; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.***Liriomyza flavopicta* Hendel, 1931.** Pakalniškis 1994; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.***Liriomyza graminivora* Hering, 1949.** Ostrauskas *et al.* 2005b.

*Liriomyza pusio*: Pakalniškis 1988b.

***Liriomyza groschkei* Spencer, 1956.** Pakalniškis 1998c.***Liriomyza gypsophilae* Beiger, 1972.** Pakalniškis 1998a; Pakalniškis *et al.* 2005.***Liriomyza hampsteadensis* Spencer, 1971.** Pakalniškis 1995; Ostrauskas *et al.* 2005b.***Liriomyza heringi* Nowakowski, 1961.** Pakalniškis 1986.

- Liriomyza hieracii* (Kaltenbach, 1862). Pakalniškis 1991.
- Liriomyza hieracivora* Spencer, 1971. Pakalniškis 1986; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Liriomyza infuscata* Hering, 1926. Pakalniškis 1986; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Liriomyza intonsa* Spencer, 1976. Pakalniškis 1986, 1994; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Liriomyza ivanauskasi* Pakalniškis, 1998. Pakalniškis 1998a, 2000.
- Liriomyza labanoro* Pakalniškis, 1992. Pakalniškis 1992a; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Liriomyza lituanica* Pakalniškis, 1992. Pakalniškis 1992a, 1996b, 1998a.
- Liriomyza lutea* (Meigen, 1830). Pakalniškis 1988a.
- Liriomyza obliqua* Hendel, 1931. Pakalniškis 1998c; Ostrauskas *et al.* 2005a, 2005b.
- Liriomyza oldenbergi* Hering, 1933. Pakalniškis 1998a, Tschirnhaus 2000.
- Liriomyza orbona* (Meigen, 1830). Pakalniškis 1995.
- Liriomyza pascuum* (Meigen, 1838). Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Liriomyza phryne* Hendel, 1931. Pakalniškis 1988a; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Liriomyza pisivora* Hering, 1957. Pakalniškis 1998c; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Liriomyza pseudopygmina* (Hering, 1933). Pakalniškis 1996a; Ostrauskas *et al.* 2005a; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Liriomyza ptarmicae* de Meijere, 1925. Pakalniškis 1982b, 1994; Ivinskis *et al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Liriomyza puella* (Meigen, 1830). Pakalniškis 1993, 2000.
- Liriomyza pusilla* (Meigen, 1830). Pakalniškis 1990; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Liriomyza richteri* Hering, 1927. Pakalniškis 1988b.
- Liriomyza samogitica* Pakalniškis, 1996. Pakalniškis 1996b.
- Liriomyza scorzonerae* Rydén, 1951. Pakalniškis 1988a; Podėnas, Pakalniškis 1997; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Liriomyza sonchi* Hendel, 1931. Pakalniškis 1983; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Liriomyza soror* Hendel, 1931. Pakalniškis 1991; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Liriomyza strigata* (Meigen, 1830). Ogijewicz 1930, 1932; Pakalniškis 1984, 1998b; Ivinskis *et al.* 1985, 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Liriomyza tanacetii* de Meijere, 1924. Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Liriomyza taraxaci* Hering, 1927. Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985, 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Liriomyza tragopogonis* de Meijere, 1928. Pakalniškis 1994; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Liriomyza urophorina* Mik, 1894. Pakalniškis 1998c.
- Liriomyza valerianae* Hendel, 1932. Pakalniškis 1986.
- Liriomyza violicaulis* Hering, 1962. Pakalniškis 1998c; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Liriomyza virgo* (Zetterstedt, 1838). Pakalniškis 1986; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Liriomyza virgula* Frey, 1946. Pakalniškis 1993.
- Melanagromyza aeneoventris* (Fallén, 1823). Pakalniškis 1986, 1996b; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Melanagromyza albocilia* Hendel, 1931. Pakalniškis 1988a, 1996b; Ostrauskas *et al.*

2003, 2005a, 2005b.

*Melanagromyza angeliciphaga* Spencer, 1969. Pakalniškis 1988b, 1996b; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.

*Melanagromyza arnicarum* Hering, 1942. Pakalniškis 1996b.

*Melanagromyza artemisiae* Spencer, 1957. Pakalniškis 1993, 1996b.

*Melanagromyza astragali* Spencer, 1976. Pakalniškis 1992a, 1996b.

*Melanagromyza chaerophylli* Spencer, 1969. Pakalniškis 1993 (*partim*), 1996a, 1996b.

*Melanagromyza cunctans* (Meigen, 1830). Pakalniškis 1992a, 1996b; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.

*Melanagromyza dettmeri* Hering, 1933. Pakalniškis 1986, 1996b; Ostrauskas *et al.* 2005b.

*Melanagromyza eupatorii* Spencer, 1957. Pakalniškis 1986, 1996b.

*Melanagromyza lappae* (Loew, 1850). Pakalniškis 1988b, 1996b; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.

*Melanagromyza nartshukae* Pakalniškis, 1996. Pakalniškis 1996b.

*Melanagromyza nigrissima* Spencer, 1976. Pakalniškis 1996a, 1996b; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.

*Melanagromyza chaerophylli*: Pakalniškis 1993 (*partim*).

*Melanagromyza oligophaga* Spencer, 1990. Pakalniškis 1996b; Ostrauskas *et al.* 2005b.

*Melanagromyza polemonii* Rohdendorf, 1953. Pakalniškis 1993, 1996b.

*Melanagromyza pubescens* Hendel, 1923. Pakalniškis 1996b; 2005b.

=*Ophiomyia pubescens* (Hendel, 1923). Pakalniškis 1983.

*Melanagromyza rohdendorfi* Spencer, 1966. Pakalniškis 1988a, 1996b.

*Melanagromyza sativae* Spencer, 1957. Pakalniškis 1996b.

*Melanagromyza submetallescens* Spencer, 1966. Pakalniškis 1996b, 1998b; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.

*Melanagromyza symphyti* Griffiths, 1963. Pakalniškis 1993, 1996b.

*Melanagromyza tschirnhausi* Pakalniškis, 1996. Pakalniškis 1996b; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.

*Melanagromyza limata*: Pakalniškis 1992a.

*Melanagromyza verbasci* Spencer, 1957. Pakalniškis 1988a, 1996b.

*Melanagromyza zlobini* Pakalniškis, 1996. Pakalniškis 1996b.

*Metopomyza flavonotata* (Haliday, 1833). Pakalniškis 1988a, 1998a; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Metopomyza interfrontalis* (Melander, 1913)

=*Metopomyza xanthaspida* (Hendel, 1920). Pakalniškis 1986; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Metopomyza junci* von Tschirnhaus, 1981. Pakalniškis 2000.

*Metopomyza nigriorbita* (Hendel, 1931). Pakalniškis 1988a, Tschirnhaus 2000.

*Metopomyza scutellata* (Fallén, 1823). Pakalniškis 1986; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Metopomyza xanthaspioides* (Frey, 1946). Pakalniškis 1988a; Podėnas, Pakalniškis 1997.

*Metopomyza xanthaspis* (Loew, 1858). Pakalniškis 1988a.

*Napomyza achilleanella* von Tschirnhaus, 1992. Pakalniškis 1995.

*Napomyza annulipes* (Meigen, 1830). Pakalniškis 1995.

*Napomyza bellidis* Griffiths, 1967. Zlobin 1994a.

- Napomyza carotae* Spencer, 1966. Pakalniškis 1996a, 1998b; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Napomyza cichorii* Spencer, 1966. Pakalniškis 1995.
- Napomyza elegans* (Meigen, 1830). Pakalniškis 1990.
- Napomyza hirticornis* (Hendel, 1932). Pakalniškis 1990.
- Napomyza lateralis* (Fallén, 1823). Pakalniškis 1984; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Napomyza nigriceps* van der Wulp, 1871. Dumčius, Pakalniškis 2004.
- Napomyza scrophulariae* Spencer, 1966. Pakalniškis 1995.
- Nemorimyza posticata* (Meigen, 1830). Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985.
- Ophiomyia alliariae* Hering, 1954. Pakalniškis 1994, 1996a; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Ophiomyia vitiosa*: Pakalniškis 1992a.
- Ophiomyia aquilegiana* Lundquist, 1947. Pakalniškis 1994.
- Ophiomyia beckeri* (Hendel, 1923). Pakalniškis 1983, 1994; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Ophiomyia bohémica* Cerny, 1994. Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Ophiomyia heracleivora*: Pakalniškis 1988a, 1994, 1996a, 1998b.
- Ophiomyia cunctata* (Hendel, 1920). Pakalniškis 1982b, 1994; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Ophiomyia curvipalpis* (Zetterstedt, 1848). Pakalniškis 1986, 1994 (*partim*), 1998b; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Ophiomyia definita* Spencer, 1971. Pakalniškis 2004.
- Ophiomyia disordens* Pakalniškis, 1998. Pakalniškis 1998b; Ostrauskas *et al.* 2005a, 2005b.
- Ophiomyia curvipalpis*: Pakalniškis 1994 (*partim*).
- Ophiomyia fennoniensis* Spencer, 1976. Pakalniškis 1994.
- Ophiomyia galii* Hering, 1937. Pakalniškis 1998c; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Ophiomyia gnaphalii* Hering, 1949. Pakalniškis 1998c.
- Ophiomyia heracleivora* Spencer, 1957. Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Ophiomyia heringi* Stary, 1930. Pakalniškis 1986, 1994; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Ophiomyia hieracii* Spencer, 1964. Pakalniškis 1986, 1994.
- Ophiomyia io* Pakalniškis, 1998. Pakalniškis 1998b.
- Ophiomyia ivinskisi* Pakalniškis, 1996. Pakalniškis 1996a.
- Ophiomyia labiatarum* Hering, 1937. Pakalniškis 1988a, 1994, 1996a, 1998b; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Ophiomyia longilingua* (Hendel, 1920). Pakalniškis 1988a, 1994; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Ophiomyia maura* (Meigen, 1938). Pakalniškis 1982b, 1994; Ivinskis *et al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Ophiomyia melandricaulis* Hering, 1943. Pakalniškis 1993, 1994; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Ophiomyia melandryi* de Meijere, 1924. Pakalniškis 1988a, 1994.
- Ophiomyia gnaphalii*: Pakalniškis 1991 (*partim*).
- Ophiomyia nasuta* (Melander, 1913). Pakalniškis 1988a, 1994; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Ophiomyia ononidis* Spencer, 1966. Pakalniškis 1993, 1994, 1996a; Tschirnhaus 2000;

- Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Ophiomyia orbiculata* (Hendel, 1931).** Ivinskis *et al.* 1985; Pakalniškis 1989, 1994; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2005a, 2005a; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Ophiomyia paramaura* Pakalniškis, 1994.** Pakalniškis 1994.
- Ophiomyia pinguis* (Fallén, 1820).** Pakalniškis 1988a, 1994; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Ophiomyia pulicaria* (Meigen, 1830).** Pakalniškis 1983, 1994; Ivinskis *et al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2005a, 2005b.
- Ophiomyia ranunculicaulis* Hering, 1949.** Pakalniškis 1991, 1994; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Ophiomyia rostrata* (Hendel, 1920).** Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Ophiomyia skanensis* Spencer, 1976.** Pakalniškis 1988a, 1994, 1998b.
- Ophiomyia slovacae* Cerny, 1994.** Pakalniškis 1996a; Ostrauskas *et al.* 2005a.  
= *Ophiomyia repentina* Pakalniškis, 1994. Pakalniškis 1994.
- Ophiomyia spenceri* Cerny, 1985.** Pakalniškis 1994, 1998b; Ostrauskas *et al.* 2005a.  
*Ophiomyia gnaphalii*: Pakalniškis 1991 (*partim*).
- Ophiomyia stenophaga* Pakalniškis, 1998.** Pakalniškis, 1998b.
- Ophiomyia submaura* Hering, 1926.** Pakalniškis 1988a, 1994, 1996a.
- Ophiomyia tranquilla* Pakalniškis, 1998.** Pakalniškis 1998b; Ostrauskas *et al.* 2005a.
- Ophiomyia vitiosa* Spencer, 1964.** Pakalniškis 1996a; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Phytobia cambii* (Hendel, 1931).** Pakalniškis 1998c; Ivinskis *et al.* 1999.
- Phytobia carbonaria* (Zetterstedt, 1848).** Dumčius, Pakalniškis 2006
- Phytoliriomyza arctica* (Lundbeck, 1901).** Pakalniškis 1992a; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Phytoliriomyza dorsata* (Siebke, 1863).** Pakalniškis 1988a; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Phytoliriomyza hilarella* (Zetterstedt, 1848).** Pakalniškis 1988a; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Phytoliriomyza melampyga* (Loew, 1869).** Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Phytoliriomyza mikii* (Strobl, 1898).** Pakalniškis 1990.
- Phytoliriomyza oasis* (Becker, 1907).** Pakalniškis 1998c.
- Phytoliriomyza ornata* (Meigen, 1830).** Pakalniškis 1998c.
- Phytoliriomyza perpusilla* (Meigen, 1830).** Pakalniškis 1995; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Phytoliriomyza variegata* (Meigen, 1830).** Pakalniškis 1993.
- Phytoliriomyza venustula* Spencer, 1976.** Pakalniškis 1990.
- Phytomyza abdominalis* Zetterstedt, 1848.** Pakalniškis 1982a; Ivinskis *et al.* 1985.
- Phytomyza aconitophila* Hedel, 1927.** Pakalniškis 2000.
- Phytomyza actaeae* Hendel, 1922.** Pakalniškis 1990.
- Phytomyza adjuncta* Hering, 1928.** Pakalniškis 1988a.
- Phytomyza aegopodii* Hendel, 1923.** Pakalniškis 2000.
- Phytomyza affinis* Fallén, 1823.** Pakalniškis 2000.
- Phytomyza agromyzina* Meigen, 1830.** Pakalniškis 1984; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2005a.
- Phytomyza albifrons* Groschke, 1957.** Pakalniškis 1993.
- Phytomyza albipennis* Fallén, 1823.** Ostrauskas *et al.* 2005b.  
= *Napomyza albipennis* (Fallén, 1823). Pakalniškis 1992a.
- Phytomyza anemonanthae* Spencer, 1969.** Pakalniškis 1995.
- Phytomyza anemones* Hering, 1925.** Pakalniškis 1992a; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Phytomyza angelicae* Kaltenbach, 1872.** Pakalniškis 1983; Ivinskis *et al.* 1985;

- Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Phytomyza angelicastris* Hering, 1932. Pakalniškis 1988a; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Phytomyza aquilegiae* Hardy, 1849. Pakalniškis 1986; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Phytomyza archangelicae* Hering, 1937. Pakalniškis 1988b.
- Phytomyza artemisivora* Spencer, 1971. Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Phytomyza aulagromyzina* Pakalniškis, 1994. Pakalniškis, 1994.
- Phytomyza aurei* Hering, 1931. Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985.
- Phytomyza bipunctata* Loew, 1858. Pakalniškis 1990.
- Phytomyza brevifacies* Hendel, 1934. Pakalniškis 1988a, 1992a, 1998b.
- Phytomyza brischkei* Hendel, 1922. Pakalniškis 1998c; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Phytomyza brunnipes* Brischke, 1880. Pakalniškis 1994.
- Phytomyza buhriella* Spencer, 1969. Pakalniškis 1994.
- Phytomyza calthophila* Hering, 1931. Pakalniškis 1988a; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Phytomyza caulinaris* Hering, 1949. Pakalniškis 1998c.
- Phytomyza chaerophylli* Kaltenbach, 1856. Pakalniškis 1984; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Phytomyza cicutae* Hendel, 1922. Pakalniškis 1990; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Phytomyza cinerea* Hendel, 1920. Pakalniškis 1992a; Ostrauskas *et al.* 2005a.
- Phytomyza cirsii* Hendel, 1923. Pakalniškis 1986; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Phytomyza clematidis* Kaltenbach, 1859. Pakalniškis 1995; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Phytomyza continua* Hendel, 1920. Pakalniškis 1998c.
- Phytomyza conyzae* Hendel, 1920. Pakalniškis 1988a; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Phytomyza corvimontana* Hering, 1930. Pakalniškis 1994.
- Phytomyza crassiseta* Zetterstedt, 1860. Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Phytomyza diversicornis* Hendel, 1927. Pakalniškis 1998c.
- Phytomyza enigmoides* Hering, 1937. Zlobin 1994b; Pakalniškis 1998b.
- Phytomyza erigerophila* Hering, 1927. Pakalniškis 1988b; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Phytomyza eupatorii* Hendel, 1927. Pakalniškis 1998c.
- Phytomyza evanescens* Hendel, 1920. Podėnas, Pakalniškis 1997.  
= *Napomyza evanescens* (Hendel, 1920). Pakalniškis 1988a.
- Phytomyza fallaciosa* Brischke, 1880. Pakalniškis 1988a; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Phytomyza ferina* Spencer, 1971. Pakalniškis 1998c; Ostrauskas *et al.* 2005b.
- Phytomyza flavicornis* Fallén, 1823. Pakalniškis 1986; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Phytomyza flavofemorata* Strobl, 1893. Pakalniškis 1988a; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Phytomyza glabra* Hendel, 1935. Pakalniškis 1993, 1994, 1996a; Ostrauskas *et al.* 2005a.
- Phytomyza glechomae* Kaltenbach, 1862. Pakalniškis 1990; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Phytomyza griffithsi* Spencer, 1963. Pakalniškis 1998c; Ivinskis *et al.* 1999.



- Phytomyza gymnostoma* Loew, 1858. Pakalniškis *et al.* 2005.  
= *Napomyza gymnostoma* (Loew, 1858). Pakalniškis 1994.
- Phytomyza hedingi* Rydén, 1953. Pakalniškis 1991.
- Phytomyza hendeli* Hering, 1923. Pakalniškis 1995.
- Phytomyza heracleana* Hering, 1937. Pakalniškis 1988b, 1994; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Phytomyza heringiana* Hendel, 1922. Pakalniškis 1984; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Phytomyza ignota* Pakalniškis, 1994. Pakalniškis 1994.
- Phytomyza isais* Hering, 1936. Pakalniškis 1998c.
- Phytomyza jonaitisi* Pakalniškis, 1996. Pakalniškis 1996a, 1998b.
- Phytomyza kyffhusana* Hering, 1928. Pakalniškis 1995.
- Phytomyza lappae* Goureau, 1851. Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Phytomyza leucanthemi* Hering, 1935. Pakalniškis 1988a; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Phytomyza libanotidis* Hering, 1928. Pakalniškis 1990.
- Phytomyza linguae* Lundquist, 1947. Pakalniškis 1996b.
- Phytomyza lycopi* Nowakowski, 1959. Pakalniškis 1993.
- Phytomyza marginella* Fallén, 1823. Pakalniškis 1986; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Phytomyza medicaginis* Hendel, 1925  
= *Phytomyza symphyti* Hendel, 1935. Pakalniškis 1993.
- Phytomyza minuscula* Goureau, 1851. Pakalniškis 1988a; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Phytomyza murina* Hendel, 1935. Pakalniškis 1998a, 2000.
- Phytomyza mylini* Hering, 1954. Pakalniškis 1995, 2000; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Phytomyza myosotica* Nowakowski, 1959. Pakalniškis 1986.
- Phytomyza nigrifemur* Hering, 1934. Pakalniškis 1986; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Phytomyza nigripennis* Fallén, 1823. Pakalniškis 1994.
- Phytomyza nigritula* Zetterstedt, 1838. Zlobin 1994b; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.  
= *Napomyza nigritula* (Zetterstedt, 1838). Pakalniškis 1986.
- Phytomyza notata* Meigen, 1830. Pakalniškis 1983; Ivinskis *et al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Phytomyza obscura* Hendel, 1920. Pakalniškis 2000.
- Phytomyza obscurella* Fallén, 1823. Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Phytomyza origani* Hering, 1931. Pakalniškis 1992a.
- Phytomyza palionisi* Pakalniškis, 1998. Pakalniškis 1998a.
- Phytomyza pastinacae* Hendel, 1923. Pakalniškis 1986, 1996, 2000; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Phytomyza pauliloewii* Hendel, 1920. Pakalniškis 1986; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Phytomyza petoei* Hering, 1924. Pakalniškis 1993; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Phytomyza pimpinellae* Hendel, 1924. Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.

- Phytomyza plantaginis* Robineau–Desvoidy, 1851. Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Phytomyza platonoffi* Spencer, 1976. Pakalniškis, 1991.
- Phytomyza podagrariae* Hering, 1954. Pakalniškis 1993.
- Phytomyza ptarmicae* Hering, 1937. Pakalniškis 1993.
- Phytomyza pubicornis* Hendel, 1920. Pakalniškis 1988a.
- Phytomyza pulchra* Hendel, 1920. Dumčius, Pakalniškis 2004.
- Phytomyza pullula* Zetterstedt, 1848. Pakalniškis, 1986; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Phytomyza pulsatillae* Hering, 1924. Pakalniškis 1995.
- Phytomyza pulsatillicola* Hering, 1962. Pakalniškis, 1991.
- Phytomyza ranunculi* (Schrank, 1803). Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985, 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Phytomyza ranunculicola* Hering, 1949. Pakalniškis 1990; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Phytomyza ranunculivora* Hering, 1932. Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Phytomyza rhabdophora* Griffiths, 1964. Pakalniškis 1986.
- Phytomyza rostrata* Hering, 1934. Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985.
- Phytomyza rufescens* von Roser, 1840. Pakalniškis 1998c.
- Phytomyza rufipes* Meigen, 1830. Zalienė 1960; Pakalniškis 1984; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2005b; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Phytomyza rydeni* Hering, 1934. Pakalniškis 1994.
- Phytomyza scotina* Hendel, 1920. Pakalniškis 1994.
- Phytomyza sedicola* Hering, 1924. Pakalniškis 1990.
- Phytomyza selini* Hering, 1922. Pakalniškis 1995, 1996.
- Phytomyza socia* Brischke, 1880. Pakalniškis 1994.
- Phytomyza soenderupi* Hering, 1941. Dumčius, Pakalniškis 2006
- Phytomyza soenderupiella* Spencer, 1976. Pakalniškis 1998c.
- Phytomyza solidaginis* Hendel, 1920. Pakalniškis 1982b; Ivinskis *et al.* 1985; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Phytomyza spinaciae* Hendel, 1935. Pakalniškis 1986, 1994; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b.
- Phytomyza spoliata* Strobl, 1906. Pakalniškis 1988a.
- Phytomyza spondylii* Robineau–Desvoidy, 1851. Pakalniškis *et al.* 2005.  
= *Phytomyza sphondylii* Goureau, 1851. Pakalniškis 1988a.
- Phytomyza stolonigena* Hering, 1949. Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a; Pakalniškis 2004.
- Phytomyza subrostrata* Frey, 1946. Pakalniškis 1998b.
- Phytomyza tanacetii* Hendel, 1923. Pakalniškis 1994; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Phytomyza tenella* Meigen, 1830. Pakalniškis 1983; Ivinskis *et al.* 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Phytomyza tetrasticha* Hendel, 1927. Pakalniškis 1990; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a.
- Phytomyza thymi* Hering, 1928. Pakalniškis 1988a.
- Phytomyza thysselini* Hendel, 1923. Pakalniškis 1986; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Phytomyza thysselinivora* Hering, 1924. Pakalniškis 1988a.
- Phytomyza trollii* Hering, 1930. Pakalniškis 1998c.
- Phytomyza trolliivora* Hering, 1935. Pakalniškis 1994.
- Phytomyza varipes* Macquart, 1835. Pakalniškis 1990.

- Phytomyza veronicicola* Hering, 1925. Pakalniškis 1993.  
*Phytomyza vilnensis* Pakalniškis, 1998. Pakalniškis 1998a.  
*Phytomyza virgaureae* Hering, 1926. Pakalniškis 1990.  
*Phytomyza virosae* Pakalniškis, 2000. Pakalniškis 2000.  
*Phytomyza wahlgreni* Rydén, 1944. Pakalniškis 1988a; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2005b.  
*Pseudonapomyza atra* (Meigen, 1830). Pakalniškis 1986, 1994; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2005b.  
= *Pseudonapomyza stanionyteae* Pakalniškis, 1992. Pakalniškis 1992a.  
*Pseudonapomyza europaea* Spencer, 1973. Pakalniškis 1988a.  
*Pseudonapomyza moraviae* Cerny, 1992. Ostrauskas *et al.* 2005b.  
*Ptochomyza asparagi* Hering, 1942. Pakalniškis 1988a; Ostrauskas *et al.* 2005a; Pakalniškis *et al.* 2005.

#### FAMILY ANTHOMYZIDAE

- Anagnota bicolor* (Meigen, 1838). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Anthomyza elbergi* Andersson, 1976. Andersson 1984.  
*Anthomyza sordidella*: Elberg 1968c.  
*Anthomyza gracilis* Fallén, 1823. Andersson 1984; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
= *Anthomyza trojani* Elberg, 1968. Elberg 1968c.  
*Anthomyza neglecta* Collin, 1944. Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Anthomyza socculata* Zetterstedt, 1847  
= *Anthomyza unguolata* Loew, 1873. Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Paranthomyza nitida* (Meigen, 1838). Pakalniškis, Podėnas 1992.

#### FAMILY ASTEIIDAE

- Asteia (Asteia) concinna* Meigen, 1830. Dumčius, Pakalniškis, 2004.  
*Leiomyza dudai* Sabrosky, 1956. Rimšaitė, Pakalniškis 2001; Lutovinovas *et al.* 2003.

#### FAMILY AULACIGASTRIDAE

- Aulacigaster leucopeza* (Meigen, 1830). Dumčius, Pakalniškis 2004.

#### FAMILY CLUSIIDAE

- Clusia flava* (Meigen, 1830). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Clusiodes albimanus* (Meigen, 1830). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Clusiodes apicalis* (Zetterstedt, 1848). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Clusiodes ruficollis* (Meigen, 1830). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Paraclusia tigrina* (Fallén, 1820). Dumčius, Pakalniškis 2006.

#### FAMILY ODINIIDAE

- Odinia czernyi* Collin, 1952. Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Odinia xanthocera* Collin, 1952. Pakalniškis, Podėnas 1992.

#### FAMILY OPOMYZIDAE

- Geomyza hackmani* Nartshuk, 1984  
*Geomyza combinata*: Pakalniškis, Podėnas 1992; Nartshuk 1993.  
*Geomyza hendeli* Czerny, 1928. Pakalniškis, Podėnas 1992; Nartshuk 1993.  
*Geomyza tripunctata* Fallén, 1823. Pakalniškis, Podėnas 1992; Nartshuk 1993.

- Opomyza florum* (Fabricius, 1794). Pakalniškis, Podėnas 1992; Nartshuk 1993.  
*Opomyza germinationis* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis, Podėnas 1992; Nartshuk 1993; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Opomyza petrei* Mesnil, 1934. Pakalniškis, Podėnas 1992; Nartshuk 1993.  
*Opomyza punctata* Haliday, 1833. Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Opomyza thalhammeri* Strobl, 1900. Soós 1984; Nartshuk 1993.

#### FAMILY PERISCCELIDIDAE

- Periscelis (Myodris) annulata* (Fallén, 1813). Dumčius, Pakalniškis 2004.

#### SUPERFAMILY CARNOIDEA

#### FAMILY CARNIDAE

- Meoneura lacteipennis* (Fallén, 1823). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Meoneura neottiophila* Collin, 1930. Dumčius, Pakalniškis 2006.

#### FAMILY CHLOROPIDAE

- Aphanotrigonum femorellum* Collin, 1946. Nartshuk 1984.  
*Aphanotrigonum mejerei* (Duda, 1933). Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
*Aphanotrigonum nigripes* (Zetterstedt, 1848). Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
*Aphanotrigonum trilineatum* (Meigen, 1830). Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
*Calamoncosis (Calamoncosis) duinensis* (Strobl, 1909). Nartshuk, Elberg 1979.  
*Calamoncosis (Calamoncosis) minima* (Strobl, 1893). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Calamoncosis (Rhaphiopyga) glyceriae* Nartshuk, 1958. Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
*Centorisoma elegantulum* Becker, 1910. Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Cetema (Cetema) cereris* (Fallén, 1820). Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
*Cetema (Cetema) elongatum* (Meigen, 1830). Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
*Cetema (Cetema) myopinum* (Loew, 1866). Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
*Chlorops (Chlorops) anthracophagoideus* Strobl, 1901. Nartshuk, Elberg 1979.  
*Chlorops (Chlorops) calceatus* Meigen, 1830. Nartshuk, Elberg 1979.  
*Chlorops (Chlorops) fasciatus* Meigen, 1830. Nartshuk, Elberg 1979.  
*Chlorops (Chlorops) figuratus* (Zetterstedt, 1848). Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
*Chlorops (Chlorops) finitimus* Becker, 1910. Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Chlorops (Chlorops) gracilis* Meigen, 1830. Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
*Chlorops (Chlorops) hypostigma* Meigen, 1830. Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
*Chlorops (Chlorops) meigenii* Loew, 1866. Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
*Chlorops (Chlorops) novakii* Strobl, 1902. Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk 1984; Kolomojets et al. 1989.  
*Chlorops (Chlorops) obscurellus* (Zetterstedt, 1838). Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk 1984.

- Chlorops (Chlorops) planifrons* (Loew, 1866). Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Chlorops (Chlorops) pumilionis* (Bjerkander, 1778). Mastauskis 1962; Lešinskas, Pileckis 1967; Pileckis, Žuklys 1974; Lešinskas *et al.* 1975; Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- =*Chlorops taeniopus* Meigen, 1830. Mastauskis 1929, 1933, 1934, 1947, 1952; Ogijewicz 1929, 1930, 1932; Ruszkowski 1933.
- Chlorops (Chlorops) ringens* Loew, 1866. Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Chlorops (Chlorops) rossicus* Smirnov, 1955. Nartshuk, Elberg 1979. Podėnas, Pakalniškis 1997; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Chlorops (Chlorops) scalaris* Meigen, 1830. Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Chlorops (Chlorops) serenus* Loew, 1866. Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Chlorops (Chlorops) speciosus* Meigen, 1830. Nartshuk, Elberg 1979, Podėnas, Pakalniškis 1997; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Chlorops (Chlorops) troglodytes* (Zetterstedt, 1848). Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Chlorops (Chlorops) zernyi* (Duda, 1933). Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Chlorops (Sclerophallus) limbatus* Meigen, 1830. Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- =*Chlorops brevimanus* Loew, 1866. Nartshuk, Elberg 1979; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Chlorops (Sclerophallus) varsoviensis* Becker, 1910. Nartshuk, Elberg 1979.
- Conioscinella frontella* (Fallén, 1820). Lutovinovas *et al.* 2003; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Conioscinella mimula* Collin, 1946. Nartshuk *et al.* 2005.
- Conioscinella livida* Nartshuk, 1970. Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Cryptonevra diadema* (Meigen, 1830)
- =*Haplegis diadema* (Meigen, 1830). Nartshuk, Elberg 1979.
- Cryptonevra flavitarsis* (Meigen, 1830). Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- =*Haplegis flavitarsis* (Meigen, 1830). Nartshuk, Elberg 1979.
- Dicraeus (Dicraeus) tibialis* (Macquart, 1835). Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Dicraeus (Oedesiella) fennicus* Duda, 1933. Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Dicraeus (Oedesiella) rossicus* Stackelberg, 1955. Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Dicraeus (Paroedesiella) styriacus* (Strobl, 1898). Dumčius, Pakalniškis 2004.
- Diplotoxa messoria* (Fallén, 1820). Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Elachiptera breviscutellata* Nartshuk, 1964. Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Elachiptera cornuta* (Fallén, 1820). Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Elachiptera diastema* Collin, 1946. Lutovinovas *et al.* 2003; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Elachiptera tuberculifera* (Corti, 1909). Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Epichlorops puncticollis* (Zetterstedt, 1848). Nartshuk, Elberg 1979.
- Eribolus nana* (Zetterstedt, 1838). Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Eutrophia variegata* Loew, 1866. Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Gampsocera numerata* (Heeger, 1858). Dumčius, Pakalniškis 2004.

- Gaurax fascipes* Becker, 1910. Milišauskas 1976.
- Gaurax maculipennis* (Zetterstedt, 1848). Nartshuk, Elberg 1979.
- Hapleginella laevicollis* (Zetterstedt, 1858)  
= *Hapleginella laevifrons* (Loew, 1858). Gaidienė, Nartshuk 1963; Lešinskas, Pileckis 1967; Gaidienė 1976; Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Homalura tarsata* Meigen, 1826. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Incertella albipalpis* (Meigen, 1830). Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
= *Trichodiplosis albipalpis* (Meigen, 1830). Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk 1984.
- Incertella kerteszi* (Becker, 1910). Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
= *Trichodiplosis kerteszi* (Becker, 1910). Nartshuk, Elberg 1979.
- Incertella zuercheri* (Collin, 1946). Nartshuk *et al.* 2005.
- Lasiambia palposa* (Fallén, 1820). Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Lasiosina albipila* (Loew, 1866). Nartshuk, Elberg 1979.
- Lasiosina herpini* (Guérin–Menéville, 1843). Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
*Lasiosina cinctipes*: Nartshuk, Elberg 1979.
- Lipara baltica* Karps, 1978. Nartshuk *et al.* 2005.
- Lipara lucens* Meigen, 1830. Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Lipara rufitarsis* Loew, 1858. Dumčius, Pakalniškis 2004.
- Melanochaeta opaca* (Duda, 1932). Dumčius, Pakalniškis 2004.
- Meromyza (Meromyza) eduardi* Hubicka, 1966. Nartshuk, Elberg 1979.
- Meromyza (Meromyza) laeta* Meigen, 1830. Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Meromyza (Meromyza) mosquensis* Fedoseeva, 1960. Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Meromyza (Meromyza) nigriseta* Fedoseeva, 1960. Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Meromyza (Meromyza) nigriventris* Macquart, 1835. Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Meromyza (Meromyza) ornata* (Wiedemann, 1817). Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
= *Meromyza sororcula* Fedoseeva, 1962. Nartshuk, Elberg 1979.
- Meromyza (Meromyza) pluriseta* Peterfi, 1961. Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Meromyza (Meromyza) pratorum* Meigen, 1830. Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Meromyza (Meromyza) rohdendorfi* Fedoseeva, 1974. Fedoseeva 1974; Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk 1984.
- Meromyza (Meromyza) rufa* Fedoseeva, 1962. Nartshuk *et al.* 2005.
- Meromyza (Meromyza) saltatrix* (Linnaeus, 1761). Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Meromyza (Meromyza) sibirica* Fedoseeva, 1961. Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Meromyza (Meromyza) triangulina* Fedoseeva, 1960. Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Meromyza (Meromyza) variegata* Meigen, 1830. Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Meromyza (Meromyza) zachvatkini* Fedoseeva, 1960. Nartshuk, Elberg 1979.
- Meromyza (Meromyza) zimzerla* Nartshuk, 1992. Nartshuk *et al.* 2005.
- Microcercis trigonella* (Duda, 1933). Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Neohaplegis tarsata* (Fallén, 1820). Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
= *Haplegis tarsata* (Fallén, 1820). Nartshuk, Elberg 1979.

- Oscinella (Cyclocercula) angustipennis* Duda, 1933. Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk 1984.
- Oscinella (Oscinella) angularis* Collin, 1946. Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Oscinella (Oscinella) cariciphila* Collin, 1946. Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Oscinella (Oscinella) frit* (Linnaeus, 1758). Ruszkowski 1933; Zimavičius 1966; Pileckis, Žuklys 1974; Lešinskas *et al.* 1975; Nartshuk, Elberg 1979; Šurkus, Gaurilčikienė 2002; Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
=*Oscinis frit* (Linnaeus, 1758). Ogijewicz 1929, 1932; Tomczyk 1929; Mastauskis 1933, 1952.
- Oscinella (Oscinella) maura* (Fallén, 1820). Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
=*Oscinella albiseta* (Meigen, 1830). Nartshuk, Elberg 1979.
- Oscinella (Oscinella) nitidissima* (Meigen, 1838). Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Oscinella (Oscinella) phlei* Nartshuk, 1955. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Oscinella (Oscinella) pusilla* (Meigen, 1830). Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Oscinella (Oscinella) trochanterata* Collin, 1946. Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Oscinella (Oscinella) vastator* (Curtis, 1845). Nartshuk, Elberg 1979.
- Oscinella (Oscinella) ventricosi* Nartshuk, 1955. Dumčius, Pakalniškis 2004.
- Oscinimorpha minutissima* (Strobl, 1900). Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Oscinimorpha sordidissima* (Strobl, 1893). Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Oscinisoma cognatum* (Meigen, 1830). Dumčius, Pakalniškis 2004.
- Oscinisoma gilvipes* (Loew, 1858). Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Parectecephala longicornis* (Fallén, 1820). Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk 1984.
- Platycephala planifrons* (Fabricius, 1798). Nartshuk, Elberg 1979; Valenta, Podėnas 1985a.
- Platycephala umbraculata* (Fabricius, 1794). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Pseudopachychaeta approximatonervis* (Zetterstedt, 1848)  
=*Lasiosina approximatonervis* (Zetterstedt, 1848). Nartshuk, Elberg 1979.
- Pseudopachychaeta ruficeps* (Zetterstedt, 1838). Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Rhodesiella plumiger* (Meigen, 1830). Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Rhopalopterum anthracinum* (Meigen, 1830). Nartshuk, Pakalniškis 2004  
=*Lioscinella anthracina* (Meigen, 1830). Nartshuk, Elberg 1979.
- Rhopalopterum atricorne* (Zetterstedt, 1838). Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
=*Lioscinella platythorax* Nartshuk, 1958. Nartshuk, Elberg 1979.
- Rhopalopterum brunneipennis* Beschovski et Lansbury, 1987. Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Rhopalopterum fasciolum* (Meigen, 1830). Nartshuk, Pakalniškis 2004.  
=*Lioscinella fasciola* (Meigen, 1830). Nartshuk, Elberg 1979.
- Rhopalopterum femorale* (Collin, 1946). Lutovinovas *et al.* 2003; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Siphonella oscinina* (Fallén, 1820). Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.
- Siphunculina aenea* (Macquart, 1835). Nartshuk, Pakalniškis 2004.

***Speccafrons halophila* (Duda, 1933)**

=*Conioscinella halophila* Duda, 1933. Nartshuk, Elberg 1979.

***Thaumatomyia glabra* (Meigen, 1830).** Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.

=*Chloropisca glabra* (Meigen, 1830). Lešinskas, Pileckis 1967.

***Thaumatomyia hallandica* Andersson, 1966.** Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.

***Thaumatomyia notata* (Meigen, 1830).** Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.

***Thaumatomyia rufa* (Macquart, 1835).** Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.

***Thaumatomyia trifasciata* (Zetterstedt, 1848).** Nartshuk *et al.* 2005.

***Trachysiphonella pygmaea* (Meigen, 1838).** Nartshuk, Pakalniškis 2004.

***Trachysiphonella ruficeps* (Macquart, 1835).** Nartshuk *et al.* 2005.

***Trachysiphonella scutellata* (von Roser, 1840).** Nartshuk, Elberg 1979; Nartshuk, Pakalniškis 2004.

***Trichieurina pubescens* (Meigen, 1830).** Lutovinovas *et al.* 2003; Nartshuk, Pakalniškis 2004.

***Tricimba* (*Nartshukiella*) *cincta* (Meigen, 1830).** Pakalniškis 1991; Nartshuk, Pakalniškis 2004.

**FAMILY MILICHIIDAE**

***Desmometopa sordida* (Fallén, 1820).** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Leptometopa latipes* (Meigen, 1830).** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Madiza glabra* Fallén, 1820.** Dumčius, Pakalniškis 2004; Lutovinovas 2004.

***Phyllomyza securicornis* Fallén, 1823.** Dumčius, Pakalniškis 2004.

**SUPERFAMILY SPHAEROCEROIDEA**

**FAMILY CHIROPTEROMYZIDAE**

***Neossos nidicola* (Frey, 1930).** Dumčius, Pakalniškis 2006.

**FAMILY CHYROMYZIDAE**

***Chyromya flava* (Linnaeus, 1758).** Dumčius, Pakalniškis 2006.

**FAMILY HELEOMYZIDAE**

***Morpholeria* (*Spanoparea*) *ruficornis* (Meigen, 1830).** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Neoleria inscripta* (Meigen, 1830).** Lutovinovas *et al.* 2003.

***Oecotha praecox* Loew, 1862.** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Orbellia cuniculorum* Robineau–Desvoidy, 1830.** Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Orbellia nivicola* Frey, 1913.** Dumčius, Pakalniškis 2006.

***Suillia affinis* (Meigen, 1830).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Suillia atricornis* (Meigen, 1830).** Rimšaitė, Pakalniškis 2001; Lutovinovas *et al.* 2003.

***Suillia bicolor* (Zetterstedt, 1838).** Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Suillia flava* (Meigen, 1830).** Podėnas, Pakalniškis 2000.

***Suillia flavifrons* (Zetterstedt, 1838).** Lutovinovas *et al.* 2003.

***Suillia fuscicornis* (Zetterstedt, 1847).** Rimšaitė, Pakalniškis 2001; Lutovinovas *et al.* 2003.



- Suillia humilis* (Meigen, 1830). Gorodkov 1984c.  
*Suillia laevifrons* (Loew, 1862). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Suillia lurida* (Meigen, 1830). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Suillia notata* (Meigen, 1830). Gorodkov 1984c.  
*Suillia pallida* (Fallén, 1820). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Suillia quadrilineata* Czerny, 1924. Rimšaitė, Pakalniškis 2001; Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Tephrochlamys flavipes* (Zetterstedt, 1838). Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Tephrochlamys rufiventris* (Meigen, 1830). Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Tephrochlamys tarsalis* (Zetterstedt, 1847). Dumčius, Pakalniškis 2006.

#### FAMILY SPHAEROCERIDAE

- Borborillus vitripennis* (Meigen, 1830). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Chaetopodella scutellaris* (Haliday, 1836). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Coproica lugubris* (Haliday, 1836). Pakalniškis 1991.  
*Coproica pusio* (Zetterstedt, 1847). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Copromyza equina* Fallén, 1820. Gaidienė 1993.  
*Copromyza stercoraria* (Meigen, 1830). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Crumomyia fimetaria* (Meigen, 1830). Lutovinovas *et al.* 2003.  
= *Copromyza fimetaria* (Meigen, 1830). Rimšaitė, Pakalniškis 2001.  
*Crumomyia nitida* (Meigen, 1830). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Elachisoma aterrimum* (Haliday, 1836). Roháček *et al.* 2005.  
*Ischiolepta vaporariorum* (Haliday, 1836)  
= *Leptocera parapusilla* (Duda, 1920). Rimšaitė 2000a.  
*Leptocera fontinalis* (Fallén, 1826). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Leptocera nigra* Olivier, 1813. Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Lotophila atra* (Meigen, 1830). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Minilimosina (Allolimosina) secundaria* (Duda, 1918). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Minilimosina (Minilimosina) fungicola* (Haliday, 1836). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Opacifrons coxata* (Stenhammar, 1855). Lutovinovas *et al.* 2003.  
= *Leptocera coxata* (Stenhammar, 1855). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Phthitia (Kimosina) longisetosa* (Dahl, 1909). Roháček *et al.* 2005.  
*Pseudocollinella humida* (Haliday, 1836). Roháček *et al.* 2005.  
*Pullimosina (Pullimosina) heteroneura* (Haliday, 1836). Lutovinovas 2004.  
*Rachispoda limosa* (Fallén, 1820). Roháček *et al.* 2005.  
*Rachispoda lutosa* (Stenhammar, 1855)  
= *Leptocera lutosa* (Stenhammar, 1855). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Rachispoda lutosoidea* (Duda, 1938). Roháček *et al.* 2005.  
*Spelobia (Eulimosina) ochripes* (Meigen, 1830). Roháček *et al.* 2005.  
*Spelobia (Spelobia) clunipes* (Meigen, 1830). Roháček *et al.* 2005.  
*Spelobia (Spelobia) talparum* (Richards, 1927). Roháček *et al.* 2005.  
*Sphaerocera curvipes* Latreille, 1805. Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Sphaerocera monilis* Haliday, 1836. Roháček *et al.* 2005.  
*Terrilimosina schmitzi* (Duda, 1918). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Thoracochaeta zosterae* (Haliday, 1833). Lutovinovas *et al.* 2003.

*Trachypella (Trachypella) melania* (Haliday, 1836). Lutovinovas *et al.* 2003.

#### FAMILY TRIXOSCELIDIDAE

*Trixoscelis canescens* (Loew, 1865). Dumčius, Pakalniškis 2006.

*Trixoscelis marginella* (Fallén, 1813). Dumčius, Pakalniškis 2006.

*Trixoscelis obscurella* (Fallén, 1823). Dumčius, Pakalniškis 2004.

#### SUPERFAMILY EPHYDROIDEA

#### FAMILY DIASTATIDAE

*Diastata fuscata* (Fallén, 1823). Pakalniškis, Podėnas 1992.

*Diastata nebulosa* (Fallén, 1823). Pakalniškis, Podėnas 1992.

#### FAMILY DROSOPHILIDAE

*Cacoxenus (Cacoxenus) indagator* Loew, 1858. Escher *et al.* 2004.

*Chymomyza amoena* (Loew, 1862). Escher *et al.* 2004.

*Chymomyza costata* (Zetterstedt, 1838). Escher *et al.* 2004.

*Chymomyza fuscimana* (Zetterstedt, 1838). Escher *et al.* 2004.

*Drosophila (Dorsilopha) busckii* Coquillett, 1901. Rimšaitė 2000a; Escher *et al.* 2004.

*Drosophila (Drosophila) funebris* (Fabricius, 1787). Rimšaitė, Pakalniškis 2001; Escher *et al.* 2004.

*Drosophila (Drosophila) histrio* Meigen, 1830. Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997; Escher *et al.* 2004.

*Drosophila (Drosophila) hydei* Sturtevant, 1921. Escher *et al.* 2004.

*Drosophila (Drosophila) immigrans* Sturtevant, 1921. Escher *et al.* 2004.

*Drosophila (Drosophila) kuntzei* Duda, 1924. Escher *et al.* 2004.

*Drosophila (Drosophila) limbata* von Roser, 1840. Podėnas, Pakalniškis 2000; Rimšaitė 2000a; Escher *et al.* 2004.

*Drosophila (Drosophila) phalerata* Meigen, 1830. Rimšaitė 2000a; Escher *et al.* 2004.

*Drosophila (Drosophila) repleta* Wollaston, 1858. Escher *et al.* 2004.

*Drosophila (Drosophila) testacea* von Roser, 1840. 1838. Rimšaitė 2000a; Escher *et al.* 2004.

*Drosophila (Drosophila) transversa* Fallén, 1823. Pakalniškis, Podėnas 1992; Rimšaitė, Pakalniškis 2001; Escher *et al.* 2004.

*Drosophila (Sophophora) ambigua* Pomini, 1940. Escher *et al.* 2004.

*Drosophila (Sophophora) bifasciata* Pomini, 1940. Escher *et al.* 2004.

*Drosophila (Sophophora) melanogaster* Meigen, 1830. Escher *et al.* 2004.  
= *Drosophila fasciata* Meigen, 1830. Lešinskas, Pileckis 1967.

*Drosophila (Sophophora) obscura* Fallén, 1823. Escher *et al.* 2004.

*Drosophila (Sophophora) subobscura* Collin, 1936. Escher *et al.* 2004.

*Drosophila (Sophophora) subsilvestris* Hardy et Kaneshiro, 1968. Escher *et al.* 2004.

*Hirtodrosophila cameraria* (Haliday, 1833)

= *Drosophila cameraria* Haliday, 1833. Pakalniškis, Podėnas 1992; Escher *et al.* 2004.

*Hirtodrosophila confusa* (Stæger, 1844).

= *Drosophila confusca* Stæger, 1844. Dumčius, Pakalniškis 2004.

*Hirtodrosophila trivittata* (Strobl, 1893).

= *Drosophila trivittata* (Strobl, 1893). Escher *et al.* 2004.

- Leucophenga (Leucophenga) maculata* (Dufour, 1839).** Escher *et al.* 2004.
- Leucophenga (Neoleuphenga) quinquemaculata* Strobl, 1893.** Rimšaitė, Pakalniškis 2001; Escher *et al.* 2004.
- Lordiphosa fenestrarum* (Fallén, 1823)**  
= *Drosophila fenestrarum* Fallén, 1823. Escher *et al.* 2004.
- Scaptodrosophila deflexa* (Duda, 1924)**  
= *Drosophila deflexa* Duda, 1924. Escher *et al.* 2004.
- Scaptomyza (Parascaptomyza) pallida* (Zetterstedt, 1847).** Pakalniškis, Podėnas 1992; Escher *et al.* 2004; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Scaptomyza (Scaptomyza) consimilis* Hackman, 1955.** Escher *et al.* 2004.
- Scaptomyza (Scaptomyza) flava* (Fallén, 1823).** Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b; Escher *et al.* 2004; Pakalniškis *et al.* 2005.  
= *Scaptomyza flaveola* (Meigen, 1830). Mastauskis 1929, 1933; Pakalniškis 1992b.
- Scaptomyza (Scaptomyza) graminum* (Fallén, 1823).** Pakalniškis 1983, 1992b; Ivinskis *et al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b; Escher *et al.* 2004; Pakalniškis *et al.* 2005.
- Scaptomyza (Scaptomyza) griseola* (Zetterstedt, 1847).** Pakalniškis 1992b; Podėnas, Pakalniškis 1997; Escher *et al.* 2004.
- Scaptomyza (Scaptomyza) montana* Wheeler, 1949.** Pakalniškis 1992b; Escher *et al.* 2004.
- Stegana (Stegana) furta* (Linnaeus, 1766).** Pakalniškis, Podėnas 1992; Escher *et al.* 2004.

#### FAMILY EPHYDRIDAE

- Allotrichoma bezzii* Becker, 1896.** Zatwarnicki *et al.* 2005.
- Allotrichoma strandi* Duda, 1942.** Duda 1942.
- Chlorichaeta albipennis* (Loew, 1848)**  
= *Strandillus strandi* Duda, 1942. Duda 1942.
- Coenia curvicauda* (Meigen, 1830).** Dumčius, Pakalniškis 2004.
- Coenia palustris* (Fallén, 1823).** Podėnas 1988b.
- Discocerina obscurella* (Fallén, 1913).** Dumčius, Pakalniškis 2004.
- Ephydra scholtzi* Becker, 1896**  
= *Ephydra strandi* Duda, 1942. Duda 1942.
- Gymnoclasiopa aurifacies* (Strobl, 1893)**  
= *Discocerina aurifacies* (Strobl, 1893). Duda 1942.
- Gymnoclasiopa aurivillii* (Becker, 1896)**  
= *Ditrichophora aurivillii* (Becker, 1896). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Hecamede albicans* (Meigen, 1830).** Duda 1942.
- Hecamedoides glaucellus* (Stenhammar, 1844)**  
= *Strandidiscocera buccalis* Duda, 1942. Duda 1942.
- Hydrellia cardamines* Haliday, 1839**  
= *Hydrellia hypopygialis* Duda, 1942. Duda 1942.
- Hydrellia griseola* (Fallén, 1813).** Mastauskis 1925a, 1933; Pileckis, Žuklys 1974; Ivinskis *et al.* 1985; Podėnas, Pakalniškis 1997; Ostrauskas *et al.* 2003, 2005a, 2005b; Pakalniškis *et al.* 2005.  
*Hydrellia caesia*: Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Hydrellia nymphaeae* (Stenhammar, 1844).** Dumčius, Pakalniškis 2006.

- Limnellia fallax* (Czerny, 1903). Zatwarnicki *et al.* 2005.  
*Limnellia stenhammari* (Zetterstedt, 1846). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Mosillus subsultans* (Fabricius, 1794). Zatwarnicki *et al.* 2005.  
*Nostima picta* (Fallén, 1813). Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Notiphila (Agrolimna) uliginosa* Haliday, 1839. Gaidienė 1993.  
*Notiphila (Notiphila) brunipes* (Robineau–Desvoidy, 1830). Gaidienė 1993.  
*Notiphila (Notiphila) cinerea* Fallén, 1813. Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Notiphila (Notiphila) nigricornis* Stenhammar, 1844. Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Notiphila (Notiphila) riparia* Meigen, 1830. Zatwarnicki *et al.* 2005.  
*Notiphila (Notiphila) stagnicola* (Robineau–Desvoidy, 1830). Duda 1942.  
*Ochthera mantis* (De Geer, 1776). Zatwarnicki *et al.* 2005.  
*Parydra (Chaetoapnaea) pusilla* (Meigen, 1830). Zatwarnicki *et al.* 2005.  
*Philotelma strandi* Duda, 1942. Duda 1942.  
*Philygria flavipes* (Fallén, 1823). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Philygria interstincta* (Fallén, 1813)  
= *Hydrina sexmaculata* (Becker, 1896). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Philygria punctatonervosa* (Fallén, 1813). Zatwarnicki *et al.* 2005.  
*Philygria vitripennis* (Zetterstedt, 1838)  
= *Hydrina nigricauda* (Stenhammar, 1844). Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Psilopa compta* (Meigen, 1830). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Psilopa leucostoma* (Meigen, 1830). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Psilopa nigrigrella* Stenhammar, 1844. Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Psilopa nitidula* Fallén, 1813. Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Psilopa polita* (Macquart, 1835). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Scatella (Scatella) obsoleta* Loew, 1861  
= *Scatella strandi* Duda, 1942. Duda 1942.  
*Scatella (Scatella) stagnalis* (Fallén, 1813). Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Setacera aurata* (Stenhammar, 1844)  
= *Ephydra aurata* Stenhammar, 1844. Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Setacera micans* (Haliday, 1833). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Trimerina madizans* Fallén, 1813. Pakalniškis 1991.

## CALYPTRATAE

### SUPERFAMILY HIPPOBOSCOIDEA

#### FAMILY HIPPOBOSCIDAE

- Crataerina pallida* (Olivier, 1811). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Hippobosca equina* Linnaeus, 1758. Danilevičius *et al.* 1966.  
*Lipoptena cervi* (Linnaeus, 1758). Eitminavičiūtė *et al.* 1981.  
*Lipoptena fortisetosa* Maa, 1965. Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Melophagus ovinus* (Linnaeus, 1758). Danilevičius *et al.* 1966.  
*Ornithomya avicularia* (Linnaeus, 1758). Podėnas 1988b.  
*Ornithomya fringillina* Curtis, 1836. Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Stenepteryx hirundinis* (Linnaeus, 1758). Petersen *et al.* 2005.

## SUPERFAMILY MUSCOIDEA

## FAMILY ANTHOMYIIDAE

*Alliopsis dentiventris* (Ringdahl, 1918). Podėnas, Pakalniškis 2000.

*Anthomyia liturata* (Robineau–Desvoidy, 1830). Lutovinovas *et al.* 2003.

*Anthomyia monilis* (Meigen, 1826)

=*Cheilisia monilis* (Meigen, 1826). Pakalniškis, Podėnas 1992.

*Anthomyia plurinotata* Brullé, 1833. Lutovinovas 2004.

*Anthomyia pluvialis* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis, Podėnas 1992.

*Anthomyia procellaris* Rondani, 1866. Pakalniškis, Podėnas 1992.

*Botanophila fugax* (Meigen, 1826). Lutovinovas *et al.* 2003.

*Botanophila silvatica* (Robineau–Desvoidy, 1830). Rimšaitė, Pakalniškis 2001; Lutovinovas *et al.* 2003.

*Chirosia grossicauda* Strobl, 1899

*Anthomyia signata*: Movšovičius 1941a, 1941b.

*Chirosia histicina* (Rondani, 1866). Dely–Draskovits 1993.

=*Pycnoglossa setifemur* Ringdahl, 1939. Ringdahl 1939.

*Delia antiqua* (Meigen, 1826). Pileckis, Žuklys 1974; Lešinskas *et al.* 1975; Pileckis *et al.* 1983; Duchovskienė 2000.

=*Anthomyia ceparum* Bouché, 1834. Mastauskis 1933.

=*Hylemia antiqua* (Meigen, 1826). Vinickas 1957; Kirvelytė 1958, 1959; Zalienė 1960, 1962; Zalienė, Stuogienė 1960; Šurkus, Gaurilčikienė 2002.

*Delia coarctata* (Fallén, 1825)

=*Hylemia coarctata* (Fallén, 1825). Lešinskas, Pileckis 1967.

*Delia coronariae* (Hendel, 1925). Dumčius, Pakalniškis 2006.

*Delia floralis* (Fallén, 1824). Pileckis, Žuklys 1974; Lešinskas *et al.* 1975; Pileckis *et al.* 1983.

=*Hylemia floralis* (Fallén, 1824). Zalienė 1960; Lešinskas, Pileckis 1967.

*Delia linearis* (Stein, 1898). Lutovinovas *et al.* 2003.

*Delia platura* (Meigen, 1826). Pileckis *et al.* 1983.

=*Chortophila cilicrura* Rondani, 1866. Ogijewicz 1930, 1932; Ruszkowski 1933; Kirvelytė 1959; Zalienė 1960.

*Delia radicum* (Linnaeus, 1758)

=*Anthomyia brassicae* Bouché 1833. Mastauskis 1933.

=*Chortophila brassicae* (Bouché, 1833). Vinickas 1957.

=*Delia brassicae* (Bouché, 1833). Pileckis, Žuklys 1974; Lešinskas *et al.* 1975; Pileckis *et al.* 1983.

=*Hylemia brassicae* (Bouché, 1833). Ogijewicz 1930, 1932, 1938; Kirvelytė 1958, 1959; Zalienė 1960, 1962; Zalienė, Stuogienė 1960; Baltrušaitienė, Vengeliauskaitė 1973; Šurkus, Gaurilčikienė 2002.

*Egle ciliata* (Walker, 1849). Lutovinovas 2004.

*Eustalomyia festiva* (Zetterstedt, 1845). Lutovinovas 2004.

*Eustalomyia hilaris* (Fallén, 1823). Lutovinovas *et al.* 2003.

*Eustalomyia histrio* (Zetterstedt, 1838). Lutovinovas 2004.

*Eutrichota praepotens* (Wiedemann, 1817). Lutovinovas 2004.

*Eutrichota triticiperda* (Stein, 1900)

=*Eremomyia triticiperda* (Stein, 1900). Pakalniškis, Podėnas 1992.

- Hydrophoria lancifer* (Harris, 1780). Lutovinovas 2004.
- Hydrophoria linogrisea* (Meigen, 1826). Lutovinovas 2004.
- Hylemya nigrimana* (Meigen, 1826). Lutovinovas *et al.* 2003; Lutovinovas 2004.
- Hylemya vagans* (Panzer, 1798). Dumčius, Pakalniškis, 2004; Lutovinovas 2004.
- Hylemya variata* (Fallén, 1823). Dumčius, Pakalniškis 2004.
- Mycophaga testacea* (Gimerthal, 1834). Lutovinovas 2004.
- Paregle audacula* (Harris, 1780)  
*Chortophila radicum*: Ogijewicz 1930.
- Pegomya betae* (Curtis, 1847). Pakalniškis 1989; Ostrauskas *et al.* 2003.  
*Pegomyia hyoscyami*: Mastauskis 1933 (partim), 1952 (partim); Vinickas 1957 (partim); Kirvelytė 1958 (partim), 1959 (partim); Zalienė 1960 (partim); Zimavičius 1966 (partim), 1968 (partim); Lešinskas, Pileckis 1967 (partim); Lešinskas *et al.* 1975 (partim); Pileckis *et al.* 1983 (partim); Ivinskis *et al.* 1985 (partim); Šurkus, Gaurilčikienė 2002 (partim).  
*Anthomyia conformis*: Ogijewicz 1929 (partim), 1932 (partim); Mastauskis 1929 (partim), 1933 (partim).
- Pegomya bicolor* (Wiedemann, 1817). Pakalniškis, Podėnas 1992; Ostrauskas *et al.* 2003.
- Pegomya calypttrata* (Zetterstedt, 1846). Dely–Draskovits 1993.  
= *Pegomyia iniqua* Stein, 1906. Stein 1906.
- Pegomya dulcamarae* Wood, 1913  
*Pegomyia interruptella*: Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Pegomya flavifrons* (Walker, 1849)  
= *Pegomyia albimargo* (Pandellé, 1901). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Pegomya geniculata* (Bouché, 1834). Rimšaitė, Pakalniškis 2001; Lutovinovas *et al.* 2003.
- Pegomya hyoscyami* (Panzer, 1809). Ivinskis *et al.* 1985 (partim); Pakalniškis 1989; Podėnas, Pakalniškis 1997; Šurkus, Gaurilčikienė 2002 (partim); Ostrauskas *et al.* 2003.
- Pegomya solennis* (Meigen, 1826)  
= *Pegomyia nigratarsis* (Zetterstedt, 1838). Pakalniškis 1983; Ivinskis *et al.* 1985.
- Pegomya steini* Hendel, 1925. Podėnas, Pakalniškis 2000; Ostrauskas *et al.* 2003.
- Pegomya winthemi* (Meigen, 1826). Rimšaitė, Pakalniškis 2001; Lutovinovas *et al.* 2003.
- Phorbia genitalis* (Schnabl, 1911). Lešinskas, Pileckis 1967.
- Strobilomyia anthracina* (Czerny, 1906)  
= *Pegohylemia anthracina* (Czerny, 1906). Milišauskas 1976.
- Zaphne caudata* (Zetterstedt, 1855). Lutovinovas 2004.
- Zaphne divisa* (Meigen, 1826). Lutovinovas 2004.

#### FAMILY FANNIIDAE

- Fannia canicularis* (Linnaeus, 1761). Podėnas 1988b.
- Fannia difficilis* (Stein, 1895). Rimšaitė, Pakalniškis 2001.
- Fannia fuscua* (Fallén, 1825). Valenta, Podėnas 1985a.
- Fannia lustrator* (Harris, 1780). Lutovinovas 2004.
- Fannia manicata* (Meigen, 1826). Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Fannia melania* (Dufour, 1839). Rimšaitė, Pakalniškis 2001; Lutovinovas *et al.* 2003.

- Fannia polychaeta* (Stein, 1895). Valenta, Podėnas 1985a.  
*Fannia pruinosa* (Meigen, 1826). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Fannia serena* (Fallén, 1825). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Fannia similis* (Stein, 1895). Lutovinovas *et al.* 2003.

#### FAMILY MUSCIDAE

- Azelia aterrima* (Meigen, 1826). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Azelia triquetra* (Wiedemann, 1817). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Coenosia albicornis* Meigen, 1826. Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Coenosia intermedia* (Fallén, 1825). Pont 1986.  
*Coenosia mollicula* (Fallén, 1825). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Coenosia octopunctata* (Zetterstedt, 1838). Pont 1986.  
*Coenosia paludis* Tiensuu, 1939. Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Coenosia pedella* (Fallén, 1825). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Coenosia pumila* (Fallén, 1825). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Coenosia rufipalpis* Meigen, 1826. Pont *et al.* 2005.  
*Coenosia testacea* (Robineau–Desvoidy, 1830). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Coenosia tigrina* (Fabricius, 1775). Kirvelytė 1958, 1959; Zalienė 1960.  
*Coenosia trilineella* (Zetterstedt, 1838). Pont 1986.  
*Coenosia verralli* Collin, 1963. Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Drymeia hamata* (Fallén, 1823). Valenta, Podėnas 1985a.  
*Graphomya maculata* (Scopoli, 1763). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Haematobia irritans* (Linnaeus, 1758)  
    =*Lyperosia irritans* (Linnaeus, 1758). Rakauskas 1974.  
*Haematobia titillans* (Bezzi, 1907). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Haematobosca stimulans* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2004.  
*Helina ciliatocosta* (Zetterstedt, 1845). Lutovinovas 2004.  
*Helina confinis* (Fallén, 1825). Lutovinovas 2004.  
*Helina depuncta* (Fallén, 1825). Dumčius, Pakalniškis 2004; Lutovinovas 2004.  
*Helina evecta* (Harris, 1780). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Helina impuncta* (Fallén, 1825). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Helina lasiophthalma* (Macquart, 1835). Lutovinovas 2004.  
*Helina latitarsis* Ringdahl, 1924. Pont 1986.  
*Helina laxifrons* (Zetterstedt, 1860). Lutovinovas 2004.  
*Helina parcepilosa* (Stein, 1907)  
    =*Helina calceataeformis* (Schnabl, 1911). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Helina pubescens* (Stein, 1893). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Helina protuberans* (Zetterstedt, 1845). Lutovinovas 2006a.  
*Helina quadrum* (Fabricius, 1805). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Helina reversio* (Harris, 1780). Lutovinovas 2004.  
*Helina setiventris* Ringdahl, 1924. Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Helina sexmaculata* (Preyssler, 1791). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Helina trivittata* (Zetterstedt, 1860)  
    =*Helina atripes* (Meade, 1889). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Hydrotaea albipuncta* (Zetterstedt, 1845). Valenta, Podėnas 1985a.  
*Hydrotaea borussica* Stein, 1899. Valenta, Podėnas 1985a.  
*Hydrotaea dentipes* (Fabricius, 1805). Lutovinovas 2004.

- Hydrotaea diabolus* (Harris, 1780). Lutovinovas 2004.
- Hydrotaea ignava* (Harris, 1780). Lutovinovas *et al.* 2003; Budrys *et al.* 2004.
- Hydrotaea irritans* (Fallén, 1823). Valenta, Podėnas 1985a.
- Hydrotaea meteorica* (Linnaeus, 1758). Lutovinovas 2004.
- Hydrotaea militaris* (Meigen, 1826). Lutovinovas 2004.
- Hydrotaea nidicola* Malloch, 1925. Valenta, Podėnas 1985a.
- Hydrotaea palaestrica* (Meigen, 1826). Valenta, Podėnas 1985a.
- Hydrotaea pandellei* Stein, 1899. Lutovinovas *et al.* 2003.
- Hydrotaea pellucens* Porchinskiy, 1879. Valenta, Podėnas 1985a.
- Hydrotaea ringdahli* Stein, 1916. Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Hydrotaea velutina* Robineau–Desvoidy, 1830. Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Limnophora tigrina* (Am Stein, 1860). Lutovinovas 2004.
- Limnospila albifrons* (Zetterstedt, 1849). Pont 1986.
- Lispe consanguinea* Loew, 1858. Lutovinovas *et al.* 2003.
- Lispe pygmaea* Fallén, 1825. Lutovinovas *et al.* 2003.
- Lispocephala alma* (Meigen, 1826). Lutovinovas 2004.
- Mesembrina intermedia* Zetterstedt, 1849. Gaidienė 1993.
- Mesembrina meridiana* (Linnaeus, 1758). Valenta, Podėnas 1985a.
- Mesembrina mystacea* (Linnaeus, 1758). Gaidienė 1993.
- Morellia aenescens* Robineau–Desvoidy, 1830. Lutovinovas 2004.
- Morellia podagrica* (Loew, 1857). Valenta, Podėnas 1985a.
- Morellia simplex* (Loew, 1857). Dumčius, Pakalniškis 2004.
- Musca autumnalis* De Geer, 1776. Valenta, Podėnas 1985a.
- =*Musca corvina* Fabricius, 1781. Rakauskas 1974.
- Musca domestica* Linnaeus, 1758. Mastauskis 1947; Danilevičius *et al.* 1966.
- Muscina levida* (Harris, 1780). Rimšaitė, Pakalniškis 2001.
- =*Muscina assimilis* (Fallén, 1823). Zalienė 1960.
- Muscina prolapsa* (Harris, 1780). Lutovinovas 2004.
- Muscina stabulans* (Fallén, 1817). Rimšaitė, Pakalniškis 2001; Lutovinovas *et al.* 2003.
- Mydaea ancilla* (Meigen, 1826). Lutovinovas 2004.
- Mydaea anicula* (Zetterstedt, 1860). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Mydaea corni* (Scopoli, 1763). Lutovinovas 2004.
- Mydaea humeralis* Robineau–Desvoidy, 1830. Rimšaitė, Pakalniškis 2001; Lutovinovas *et al.* 2003.
- Mydaea nebulosa* (Stein, 1893). Lutovinovas 2004.
- Mydaea orthonevra* (Macquart, 1835). Lutovinovas 2004.
- Mydaea setifemur* Ringdahl, 1924. Lutovinovas 2004.
- Mydaea urbana* (Meigen, 1826). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Myospila meditabunda* (Fabricius, 1781). Valenta, Podėnas 1985a.
- Neomyia cornicina* (Fabricius, 1781). Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Phaonia amabilis* (Meigen, 1826). Lutovinovas 2004.
- Phaonia angelicae* (Scopoli, 1763). Lutovinovas 2004.
- Phaonia angulicornis* (Zetterstedt, 1838). Pont 1986.
- Phaonia bitincta* (Rondani, 1866). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Phaonia boleticola* (Rondani, 1866). Valenta, Podėnas 1985a.
- Phaonia canescens* Stein, 1916. Lutovinovas 2004.
- Phaonia errans* (Meigen, 1826). Lutovinovas 2004.



- Phaonia erronea* (Schnabl, 1887). Lutovinovas 2004.  
*Phaonia falleni* Michelsen, 1977. Dumčius, Pakalniškis 2004; Lutovinovas 2004.  
*Phaonia gobertii* (Mik, 1881). Lutovinovas 2004.  
*Phaonia halterata* (Stein, 1893). Lutovinovas 2004.  
*Phaonia incana* (Wiedemann, 1817). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Phaonia jaroschewskii* (Schnabl, 1888). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Phaonia mystica* (Meigen, 1826). Lutovinovas 2004.  
*Phaonia pallida* (Fabricius, 1787). Lutovinovas 2004.  
*Phaonia palpata* (Stein, 1897). Lutovinovas 2004.  
*Phaonia pullata* (Czerny, 1900). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Phaonia pratensis* (Robineau–Desvoidy, 1830). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Phaonia rufipalpis* (Macquart, 1835). Lutovinovas 2004.  
*Phaonia rufiventris* (Scopoli, 1763). Lutovinovas 2004.  
*Phaonia serva* (Meigen, 1826). Lutovinovas 2004.  
*Phaonia subventa* (Harris, 1780). Rimšaitė, Pakalniškis 2001; Lutovinovas *et al.* 2003; Lutovinovas 2004.  
*Phaonia tuguriorum* (Scopoli, 1763). Lutovinovas 2004.  
*Phaonia valida* (Harris, 1780). Lutovinovas 2004.  
*Phaonia wahlbergi* Ringdahl, 1930. Lutovinovas 2006a.  
*Phaonia zugmayeriae* (Schnabl, 1888). Lutovinovas 2004.  
*Polietes domitor* (Harris, 1780). Lutovinovas 2004.  
*Polietes lardarius* (Fabricius, 1781). Valenta, Podėnas 1985a.  
*Potamia littoralis* Robineau–Desvoidy, 1830. Rimšaitė, Pakalniškis 2001; Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Potamia setifemur* (Stein, 1916). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Pyrellia rapax* (Harris, 1780). Pont *et al.* 2005.  
*Pyrellia vivida* Robineau–Desvoidy, 1830. Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Schoenomyza litorella* (Fallén, 1823). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Stomoxys calcitrans* (Linnaeus, 1758). Mastauskis 1947; Šivickis 1959; Danilevičius *et al.* 1966; Lešinskas, Pileckis 1967; Valenta, Podėnas 1985a.  
*Thricops longipes* (Zetterstedt, 1845). Lutovinovas 2004.  
*Thricops nigrifrons* (Robineau–Desvoidy, 1830). Dumčius, Pakalniškis 2004; Lutovinovas 2004.  
*Thricops semicinereus* (Wiedemann, 1817). Valenta, Podėnas 1985a.  
*Thricops simplex* (Wiedemann, 1817). Lutovinovas 2004.

#### Nomina dubia in Muscidae

- Lipsocephala erronea* Schnabl, 1911. Schnabl, Dziedzicki 1911.  
*Lipsocephala salinarum* Schnabl, 1911. Schnabl, Dziedzicki 1911.

#### FAMILY SCATHOPHAGIDAE

- Ceratinostoma ostiorum* (Haliday in Curtis 1832). Gaidienė 1993.  
*Chaetosa punctipes* (Meigen, 1826)  
 = *Trichopalpus punctipes* (Meigen, 1826). Valenta, Podėnas 1985a, Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Cleigastrea apicalis* (Meigen, 1826). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Conisternum tinctinerve* Becker, 1894

- =*Scathophaga tinctinervis* (Becker, 1894). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Cordilura (Cordilura) pubera* (Linnaeus, 1758). Valenta, Podėnas 1985a.  
*Cordilura (Cordilura) pudica* Meigen, 1826. Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Cordilura (Cordilurina) albipes* Fallén, 1819. Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Delina nigrita* (Fallén, 1819). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Ernoneura argus* (Zetterstedt, 1838). Elberg 1968c.  
*Hydromyza livens* (Fabricius, 1794). Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Nanna armillata* (Zetterstedt, 1846)  
 =*Amaurosoma armillata* (Zetterstedt, 1846). Pileckis, Žuklys 1974.  
*Nanna flavipes* (Fallén, 1819)  
 =*Amaurosoma flavipes* (Fallén, 1819). Pileckis, Žuklys 1974.  
*Nanna inermis* (Becker, 1894). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Norellisoma spinimanum* (Fallén, 1819)  
 =*Norellia spinimanum* (Fallén, 1819). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Orthacheta pilosa* (Zetterstedt, 1838). Valenta, Podėnas 1985a.  
*Parallelomma medium* Becker, 1894. Pakalniškis 1991.  
*Parallelomma vittatum* (Meigen, 1826). Podėnas, Pakalniškis 1997.  
 =*Chylizosoma paridis* (Hering, 1932). Pakalniškis 1982a; Ivinskis *et al.* 1985.  
*Phrosia albilabris* (Fabricius, 1805). Gaidienė 1993.  
*Pogonota (Pogonota) barbata* (Zetterstedt, 1838). Elberg 1983.  
*Scathophaga inquinata* Meigen, 1826. Valenta, Podėnas 1985a.  
*Scathophaga lutaria* (Fabricius, 1794). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Scathophaga scybalaria* (Linnaeus, 1758). Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Scathophaga stercoraria* (Linnaeus, 1758). Valenta, Podėnas 1985a; Podėnas 1988c; Podėnas, Pakalniškis 1997.  
*Scathophaga suilla* (Fabricius, 1794). Valenta, Podėnas 1985a.  
*Spaziphora hydromyzina* (Fallén, 1819). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Trichopalpus fraternus* (Meigen, 1826). Podėnas, Pakalniškis 1997.

## SUPERFAMILY OESTROIDEA

### FAMILY CALLIPHORIDAE

- Bellardia pandia* (Walker, 1849). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Bellardia pruinosa* (Enderlein, 1933). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Bellardia obsoleta*: Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Bellardia stricta* (Villeneuve, 1926)  
 =*Melinda stricta* (Villeneuve, 1926). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Bellardia viarum* (Robineau–Desvoidy, 1830). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Calliphora genarum* (Zetterstedt, 1838). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Calliphora loewi* Enderlein, 1903. Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Calliphora subalpina* (Ringdahl, 1931). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Calliphora uralensis* Villeneuve, 1922. Valenta, Podėnas 1985a.  
*Calliphora vicina* Robineau–Desvoidy, 1830. Valenta, Podėnas 1985a.  
*Calliphora vomitoria* (Linnaeus, 1758). Gaidienė 1993.  
*Cynomya mortuorum* (Linnaeus, 1761). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Lucilia caesar* (Linnaeus, 1758). Valenta, Podėnas 1985a.

- Lucilia illustris* (Meigen, 1826). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Lucilia richardsi* Collin, 1926. Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Lucilia sericata* (Meigen, 1826). Valenta, Podėnas 1985a.  
*Lucilia silvarum* (Meigen, 1826). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Melinda gentilis* Robineau–Desvoidy, 1830. Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Pollenia atramentaria* (Meigen, 1826). Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Pollenia griseotomentosa* (Jacentovský, 1944)  
    *Pollenia varia*: Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Pollenia labialis* Robineau–Desvoidy, 1863  
    *Pollenia intermedia*: Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Pollenia rudis* (Fabricius, 1794). Valenta, Podėnas 1985a.  
*Pollenia vagabunda* (Meigen, 1826). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Protocalliphora azurea* (Fallén, 1817). Valenta, Podėnas 1985a.  
*Protocalliphora proxima* Grunin, 1966. Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Protophormia terraenovae* (Robineau–Desvoidy, 1830). Lutovinovas *et al.* 2003.

#### FAMILY OESTRIDAE

- Cephenemyia ulrichii* Brauer, 1862. Grunin 1957.  
*Gasterophilus haemorrhoidalis* (Linnaeus, 1758). Rauckis 1958; Danilevičius *et al.* 1966.  
*Gasterophilus intestinalis* (De Geer, 1776). Rauckis 1958; Danilevičius *et al.* 1966.  
*Gasterophilus nasalis* (Linnaeus, 1758)  
    =*Gasterophilus veterinus* (Clark, 1779). Rauckis 1958; Danilevičius *et al.* 1966.  
*Gasterophilus pecorum* (Fabricius, 1794). Rauckis 1958; Danilevičius *et al.* 1966.  
*Hypoderma bovis* (Linnaeus, 1758)  
    =*Oestrus bovis* (De Geer, 1776). Grunin 1962; Danilevičius *et al.* 1966; Kairiūkštis 1954.  
*Hypoderma lineatum* (Villers, 1789). Danilevičius *et al.* 1966.  
*Oestrus ovis* Linnaeus, 1758. Danilevičius *et al.* 1966.  
*Rhinoestrus purpureus* (Brauer, 1859). Danilevičius *et al.* 1966.

#### FAMILY RHINOPHORIDAE

- Melanophora roralis* (Linnaeus, 1758). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Paykullia maculata* (Fallén, 1815). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Rhinomorinia sarcophagina* (Schiner, 1862). Dumčius, Pakalniškis 2004.  
*Rhinophora lepida* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2004.  
*Tricogena rubricosa* (Meigen, 1824). Lutovinovas *et al.* 2003.

#### FAMILY SARCOPHAGIDAE

- Agria mamillata* (Pandellé, 1896)  
    =*Pseudosarcophaga mamillata* (Pandellé, 1896). Zajančkauskas *et al.* 1979; Jonaitis 1983.  
*Amobia oculata* (Zetterstedt, 1844)  
    =*Pachyophthalmus distortus* Allen, 1926. Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Amobia signata* (Meigen, 1824). Valenta, Podėnas 1985a; Verves 1986.  
*Blaesoxipha* (*Blaesoxipha*) *lapidosa* Pape, 1994  
    *Blaesoxipha campestris*: Verves 1986.  
*Blaesoxipha* (*Blaesoxipha*) *plumicornis* (Zetterstedt, 1856). Lutovinovas 2006a.

***Blaesoxipha (Servaisia) erythrura* (Meigen, 1826)**

=*Servaisia erythrura* (Meigen, 1826). Verves 1986.

***Brachicoma devia* (Fallén, 1820). Verves 1986.*****Macronychia alpestris* Rondani, 1865**

=*Macronychia dumosa* (Pandellé, 1895). Verves 1986.

***Metopia argyrocephala* (Meigen, 1824). Verves 1986.**

*Bessa parallela*: Lutovinovas *et al.* 2003 (*partim*).

***Metopia campestris* (Fallén, 1810). Lutovinovas 2004.**

*Bessa parallela*: Lutovinovas *et al.* 2003 (*partim*).

***Metopia staegerii* Rondani, 1859**

*Bessa parallela*: Lutovinovas *et al.* 2003 (*partim*).

***Metopia tshernovae* Rohdendorf, 1955. Verves 1986.*****Miltogramma testaceifrons* (von Roser, 1840)**

=*Anacanthothecum testaceifrons* (von Roser, 1840). Verves 1986.

***Nyctia halterata* (Panzer, 1798). Dumčius, Pakalniškis 2004.*****Oebalia cylindrica* (Fallén, 1810). Lutovinovas 2006a.*****Oebalia praeclusa* (Pandellé, 1895)**

=*Oebalia sachtlebeni* Rohdendorf, 1963. Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Pterella grisea* (Meigen, 1824). Verves 1986.*****Ravinia pernix* (Harris, 1780)**

=*Ravinia striata* (Fabricius, 1794). Verves 1986.

***Sarcophaga (Bercaea) africa* (Wiedemann, 1824)**

=*Bercaea cruentata* Meigen, 1826. Verves 1986.

***Sarcophaga (Discachaeta) pumila* Meigen, 1826**

=*Discachaeta pumila* (Meigen, 1826). Verves 1986.

***Sarcophaga (Helicophagella) crassimargo* Pandellé, 1896**

=*Helicophagella crassimargo* (Pandellé, 1896). Verves 1986.

***Sarcophaga (Helicophagella) melanura* Meigen, 1826**

=*Helicophagella melanura* (Meigen, 1826). Verves 1986.

***Sarcophaga (Heteronychia) dissimilis* Meigen, 1826. Lutovinovas *et al.* 2003.*****Sarcophaga (Robineauella) caerulescens* Zetterstedt, 1838**

=*Robineauella scoparia* (Pandellé, 1896). Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Sarcophaga (Rosellea) atratrix* Pandellé, 1896**

=*Parasarcophaga atratrix* (Pandellé, 1896). Verves 1986.

***Sarcophaga (Sarcophaga) carnaria* (Linnaeus, 1758). Valenta, Podėnas 1985.**

=*Sarcophaga schulzi* Müller, 1922. Verves 1986.

***Sarcophaga (Sarcophaga) lehmanni* Müller, 1922. Valenta, Podėnas, 1985a; Verves 1986.*****Sarcophaga (Sarcophaga) variegata* (Scopoli, 1763)**

*Sarcophaga carnaria*: Verves 1986.

***Sarcophaga (Thyrsocnema) incisilobata* Pandellé, 1896**

=*Thyrsocnema incisilobata* (Pandellé, 1896). Verves 1986.

***Sarcophila latifrons* (Fallén, 1817). Verves 1986.*****Senotainia albifrons* (Rondani, 1859). Verves 1986.*****Taxigramma hilaella* (Zetterstedt, 1844)**

=*Hilaella hilaella* (Zetterstedt, 1844). Verves 1986.

***Wohlfahrtia magnifica* (Schiner, 1862). Verves 1986.**

***Wohlfahrtia vigil* (Walker, 1849)**

=*Wohlfahrtia meigeni* (Schiner, 1862). Verves 1986.

**FAMILY TACHINIDAE**

***Actia crassicornis* (Meigen, 1824).** Stanionytė *et al.* 1984.

=*Actia dubitata* Herting, 1971. Stanionytė *et al.* 1984; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Actia lamia* (Meigen, 1838).** Lutovinovas 2006b.

***Actia pilipennis* (Fallén, 1810).** Zajančkauskas *et al.* 1979.

***Aplomya confinis* (Fallén, 1820).** Podėnas 1988b.

***Athrycia curvinervis* (Zetterstedt, 1844).** Lutovinovas 2006a.

***Athrycia trepida* (Meigen, 1824).** Lutovinovas 2004.

***Bactromyia aurulenta* (Meigen, 1824).** Zajančkauskas *et al.* 1979; Stanionytė *et al.* 1984.

***Bessa selecta* (Meigen, 1824).** Lutovinovas 2004.

***Besseria melanura* (Meigen, 1824).** Gaidienė 1993.

***Billaea triangulifera* (Zetterstedt, 1844).** Lutovinovas 2004.

***Bithia spreta* (Meigen, 1824).** Lutovinovas 2006a.

***Blepharipa pratensis* (Meigen, 1824)**

=*Blepharipoda scutellata* (Robineau–Desvoidy, 1830). Molis 1970.

***Blepharomyia pagana* (Meigen, 1824)**

=*Blepharomyia amplicornis* (Zetterstedt, 1844). Stanionytė *et al.* 1984.

***Blondelia nigripes* (Fallén, 1810).** Stanionytė *et al.* 1984; Ivinskis *et al.* 1988.

***Bothria subalpina* Villeneuve, 1910.** Lutovinovas 2004.

***Campylocheta fuscinervis* (Stein, 1924).** Lutovinovas 2004.

***Campylocheta praecox* (Meigen, 1824).** Lutovinovas 2004.

***Carcelia bombylans* Robineau–Desvoidy, 1830.** Lutovinovas 2006a.

***Carcelia gnava* (Meigen, 1824).** Lutovinovas 2004.

***Carcelia tibialis* (Robineau–Desvoidy 1863).** Lutovinovas 2006a.

***Ceranthia abdominalis* (Robineau–Desvidy, 1830).** Lutovinovas 2004.

***Ceromyia silacea* (Meigen, 1824).** Lutovinovas 2006a.

***Cistogaster globosa* (Fabricius, 1775)**

=*Pallasia globosa* (Fabricius, 1775). Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Clemelis pullata* (Meigen, 1824).** Lutovinovas 2004.

***Cleonice callida* (Meigen, 1824).** Lutovinovas 2006a.

***Clytiomya continua* (Panzer, 1798).** Lutovinovas *et al.* 2003.

***Compsilura concinnata* (Meigen, 1824).** Lutovinovas 2004.

***Cylindromyia auriceps* (Meigen, 1838).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Cylindromyia brassicaria* (Fabricius, 1775).** Lutovinovas 2004.

*Cylindromyia crassa*: Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.

***Cylindromyia interrupta* (Meigen, 1824).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Cylindromyia pusilla* (Meigen, 1824).** Pakalniškis, Podėnas 1992.

***Cyrtophleba ruricola* (Meigen, 1824).** Lutovinovas 2004.

*Cyrtophleba vernalis*: Lutovinovas *et al.* 2003.

***Cyzenis albicans* (Fallén, 1810).** Lutovinovas 2004.

***Demoticus plebejus* (Fallén, 1810).** Dumčius, Pakalniškis 2004.

***Dexia rustica* (Fabricius, 1775).** Lutovinovas *et al.* 2003.

***Dexiosoma caninum* (Fabricius, 1781).** Dumčius, Pakalniškis 2006. Lutovinovas

2006a.

*Dinera carinifrons* (Fallén, 1816). Lutovinovas 2006a.

*Dinera ferina* (Fallén, 1817). Lutovinovas 2004.

*Dinera grisescens* (Fallén, 1817). Lutovinovas 2004.

*Drino bohémica* Mesnil, 1949. Lutovinovas 2006a.

*Drino gilva* (Hartig, 1838). Ivinskis *et al.* 1988.

*Drino lota* (Meigen, 1824). Stanionytė *et al.* 1984.

*Drino vicina* (Zetterstedt, 1849). Lutovinovas 2006a.

*Dufouria chalybeata* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2004.

*Dufouria nigrina* (Fallén, 1810). Lutovinovas 2006a.

*Ectophasia crassipennis* (Fabricius, 1794)

=*Phasia crassipennis* (Fabricius, 1794). Pakalniškis, Podėnas 1992.

*Eliozeta helluo* (Fabricius, 1805)

=*Clytiomyia helluo* (Fabricius, 1805). Pakalniškis, Podėnas 1992.

*Eliozeta pellucens* (Fallén, 1820). Dumčius, Pakalniškis 2006.

*Eloceria delecta* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2004.

*Elodia ambulatoria* (Meigen, 1824)

=*Elodia convexifrons* (Zetterstedt, 1844). Stanionytė *et al.* 1984.

*Elodia morio* (Fallén, 1820)

=*Elodia tragica* (Meigen, 1824). Zajančkauskas *et al.* 1979; Stanionytė *et al.* 1984; Ivinskis *et al.* 1988.

*Epicampocera succincta* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2004.

*Eriothrix rufomaculatus* (De Geer, 1776). Dumčius, Pakalniškis 2006, Lutovinovas 2006a.

*Ernestia laevigata* (Meigen, 1838). Stanionytė *et al.* 1984.

*Ernestia puparum* (Fabricius, 1794). Lutovinovas *et al.* 2003.

*Ernestia rudis* (Fallén, 1810)

=*Nemorea rudis* (Fallén, 1810). Mastauskis 1925b.

*Erythroceras nigripes* (Robineau-Desvoidy, 1830). Lutovinovas 2006a.

*Estheria petiolata* (Bonsdorff, 1866). Lutovinovas *et al.* 2003.

*Euexorista obumbrata* (Pandellé, 1896). Lutovinovas 2004.

*Eumea linearicornis* (Zetterstedt, 1844). Stanionytė *et al.* 1984.

=*Eumea westermanni* (Zetterstedt, 1844). Stanionytė *et al.* 1984; Pakalniškis, Podėnas 1992.

=*Platimyia westermanni* (Zetterstedt, 1844). Zajančkauskas *et al.* 1979.

*Eumea mitis* (Meigen, 1824) Lutovinovas 2006a.

*Eurithia anthophila* (Robineau-Desvoidy, 1830). Lutovinovas *et al.* 2003.

*Eurithia caesia* (Fallén, 1810). Lutovinovas 2004.

*Eurithia connivens* (Zetterstedt, 1844). Lutovinovas 2004.

*Eurithia consobrina* (Meigen, 1824). Lutovinovas *et al.* 2003.

*Eurysthaea scutellaris* (Robineau-Desvoidy, 1848). Ivinskis *et al.* 1988.

*Exorista larvarum* (Linnaeus, 1758). Lutovinovas 2004.

*Exorista mimula* (Meigen, 1824). Lutovinovas *et al.* 2003.

*Exorista rustica* (Fallén, 1810). Lutovinovas *et al.* 2003.

*Fausta nemorum* (Meigen, 1824). Lutovinovas *et al.* 2003.

*Frontina laeta* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2006a.

*Germaria angustata* (Zetterstedt, 1844)

- =*Atractochaeta angustata* (Zetterstedt, 1844). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Germaria ruficeps* (Fallén, 1820). Lutovinovas 2004.
- Gonia capitata* (De Geer, 1776). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Gonia divisa* Meigen, 1826. Lutovinovas *et al.* 2003.
- Gonia picea* (Robineau–Desvoidy, 1830). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Gymnocheta viridis* (Fallén, 1810). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Gymnosoma clavatum* (Rohdendorf, 1947). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- =*Gymnosoma verbekei* (Mesnil, 1952). Podėnas 1988b.
- Gymnosoma costatum* (Panzer, 1800). Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Gymnosoma nitens* Meigen, 1824
- =*Stologymnomyia nitens* (Meigen, 1824). Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Gymnosoma nudifrons* Herting, 1966. Pakalniškis, Podėnas 1992; Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Gymnosoma rotundatum* (Linnaeus, 1758). Podėnas 1988b.
- Hebia flavipes* Robineau–Desvoidy, 1830. Lutovinovas 2004.
- Hemyda obscuripennis* (Meigen, 1824). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Hemyda vittata* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2006a.
- Huebneria affinis* (Fallén, 1810). Lutovinovas *et al.* 2003; Lutovinovas 2004.
- Carcelia kowarzi*: Lutovinovas *et al.* 2003.
- Hyalurgus lucidus* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2004.
- Istocheta longicornis* (Fallén, 1810). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Lecanipa bicincta* (Meigen, 1824). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Leskia aurea* (Fallén, 1820). Ivinskis *et al.* 1988.
- Ligeria angusticornis* (Loew, 1847). Stanionytė *et al.* 1984.
- Linnaemya picta* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2004.
- Linnaemya tessellans* (Robineau–Desvoidy, 1830). Lutovinovas 2004.
- Linnaemya vulpina* (Fallén, 1810). Lutovinovas 2004.
- Lydella stabulans* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2006a.
- Lydina aenea* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2006a.
- Lypha dubia* (Fallén, 1810). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Macquartia chalconota* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2006a.
- Macquartia dispar* (Fallén, 1820). Lutovinovas 2006a.
- Macquartia grisea* (Fallén, 1810). Lutovinovas 2004.
- Macquartia nudigena* Mesnil, 1972. Lutovinovas 2006a.
- Macquartia tenebricosa* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2004.
- Masicera silvatica* (Fallén, 1810). Gaidienė 1993.
- Medina collaris* (Fallén, 1820). Lutovinovas 2004.
- Medina separata* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2006a.
- Meigenia mutabilis* (Fallén, 1810). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Mintho rufiventris* (Fallén, 1817). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Myxexoristops stolidus* (Stein, 1924). Lutovinovas 2006a.
- Nemorilla floralis* (Fallén, 1810). Zajančkauskas *et al.* 1979; Stanionytė *et al.* 1984.
- Nilea rufiscutellaris* (Zetterstedt, 1859). Tschorsnig *et al.* 2005.
- Nowickia ferox* (Panzer, 1809)
- =*Fabriciella nigricornis* (Robineau–Desvoidy, 1830). Podėnas, Pakalniškis 1997.
- Ocytata pallipes* (Fallén, 1820). Lutovinovas 2004.
- Opesia grandis* (Egger, 1860). Lutovinovas *et al.* 2003.

- Oswaldia muscaria* (Fallén, 1810). Lutovinovas 2006a.
- Oswaldia spectabilis* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2004.
- Pales pavidus* (Meigen, 1824). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Parasetigena silvestris* (Robineau–Desvoidy, 1863)  
= *Phorocera silvestris* (Robineau–Desvoidy, 1863). Molis 1970.
- Paratryphera barbatula* (Rondani, 1859). Lutovinovas 2006a.
- Pelatachina tibialis* (Fallén, 1810). Lutovinovas 2004.
- Peleteria popelii* (Portshinsky, 1882). Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Peleteria rubescens* (Robineau–Desvoidy, 1830). Lutovinovas 2004.
- Peribaea apicalis* Robineau–Desvoidy, 1863. Lutovinovas 2006a.
- Peribaea setinervis* (Thomson, 1869). Lutovinovas 2006a.
- Periscepsia carbonaria* (Panzer, 1798). Lutovinovas 2006a.
- Peteina erinaceus* (Fabricius, 1794). Lutovinovas 2004.
- Pexopsis aprica* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2006a.
- Phania funesta* (Meigen, 1824). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Phasia aurulans* Meigen, 1824. Lutovinovas *et al.* 2003.
- Phasia barbifrons* (Girschner, 1887). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Phasia hemiptera* (Fabricius, 1794). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Phasia obesa* (Fabricius, 1798). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Phasia pusilla* Meigen, 1824. Lutovinovas *et al.* 2003.
- Phebellia glauca* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2004.
- Phebellia trisetata* (Pandellé, 1896). Lutovinovas 2006a.
- Phorinia aurifrons* Robineau–Desvoidy, 1830. Lutovinovas 2004.
- Phorocera assimilis* (Fallén, 1810). Lutovinovas 2004.
- Phorocera obscura* (Fallén, 1810). Lutovinovas 2004.
- Phryno vetula* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2006a.
- Phryxe heraclei* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2006a.
- Phryxe nemea* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2004.
- Phryxe vulgaris* (Fallén, 1810). Stanionytė *et al.* 1984.
- Phyllomya volvulus* (Fabricius, 1794). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Phytomyptera bohémica* (Kramer, 1907)  
= *Elfia bohémica* (Kramer, 1907). Rimšaitė, Pakalniškis 2001; Lutovinovas *et al.* 2003.
- Platymya fimbriata* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2004.
- Prosenia siberita* (Fabricius, 1775). Pakalniškis, Podėnas 1992; Lutovinovas 2004.  
*Dinera ferina*: Lutovinovas *et al.* 2003.
- Pseudopachystylum gonioides* (Zetterstedt, 1838). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Pseudoperichaeta nigrolineata* (Walker, 1853). Ivinskis *et al.* 1988.  
= *Pseudoperichaeta inisidiosa* (Robineau–Desvoidy, 1863). Stanionytė *et al.* 1984; Pakalniškis, Podėnas 1992.
- Ramonda prunaria* (Rondani, 1861). Lutovinovas 2006a.
- Senometopia excisa* (Fallén, 1820). Lutovinovas 2006a.
- Senometopia pollinosa* (Mesnil, 1941). Lutovinovas 2006a.
- Siphona boreata* Mesnil, 1960. Podėnas, Pakalniškis 2000.
- Siphona cristata* (Fabricius, 1805). Lutovinovas *et al.* 2003.
- Siphona confusa* Mesnil, 1961. Dumčius, Pakalniškis 2006.
- Siphona flavifrons* (Staeger, 1849). Lutovinovas 2006a.



- Siphona maculata* Stæger, 1849. Lutovinovas 2004.  
*Siphona rossica* Mesnil, 1961. Pakalniškis, Podėnas 1992. Lutovinovas 2004.  
*Solieria pacifica*: Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Siphona setosa* Mesnil, 1960. Tschorsnig *et al.* 2005.  
*Smidtia conspersa* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2004.  
*Solieria pacifica* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2004.  
*Macquartia nudigena*: Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Stomina tachinoides* (Fallén, 1816). Lutovinovas 2006a.  
*Strongygaster celer* (Meigen, 1838). Lutovinovas 2006a.  
*Sturmia bella* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2004.  
*Tachina fera* (Linnaeus, 1761). Podėnas 1988b.  
*Tachina grossa* (Linnaeus, 1758). Lešinskas, Pileckis 1967; Eitminavičiūtė *et al.* 1981.  
*Tachina lurida* (Fabricius, 1781). Dumčius, Pakalniškis 2006.  
*Tachina magnicornis* (Zetterstedt, 1844). Podėnas, Pakalniškis 2000.  
*Thelaira nigripes* (Fabricius, 1794). Zajančkauskas *et al.* 1979.  
*Thelaira solivaga* (Harris, 1780). Lutovinovas 2006a.  
*Thelymyia saltuum* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2006a.  
*Timavia amoena* (Meigen, 1824). Lutovinovas 2006a.  
*Tlephusa cincta* (Rondani, 1859). Lutovinovas 2006a.  
*Triarthria setipennis* (Fallén, 1810)  
= *Digonichaeta setipennis* (Fallén, 1810). Stanionytė *et al.* 1984; Pakalniškis, Podėnas 1992.  
*Vibrissina debilitata* (Pandellé, 1896). Lutovinovas 2006a.  
*Voria ruralis* (Fallén, 1810). Lutovinovas 2004.  
*Germaria ruficeps*: Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Winthemias cruentata* (Rondani, 1859). Ivinskis *et al.* 1988.  
*Winthemias quadripustulata* (Fabricius, 1794). Lutovinovas *et al.* 2003.  
*Winthemias speciosa* (Egger, 1861). Lutovinovas 2006a.  
*Zaira cinerea* (Fallén, 1810). Lutovinovas 2004.  
*Zenillia libatrix* (Panzer, 1798). Lutovinovas 2004.  
*Zophomyia temula* (Scopoli, 1763). Ivinskis *et al.* 1988.

### Acknowledgements

The authors are very grateful to Dr. Adrian Pont (United Kingdom) for valuable advice preparing the list and for assistance in english.

## References

- Andersson H. **1984**. Family Anthomyzidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 10: 50–56.
- Ashe P., Cranston P.S. **1990**. Family Chironomidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 2: 113–355.
- Baltrušaitienė E. Vengeliauskaitė A. **1973**. *Daržovių ligos ir kenkėjai šiltadaržiuose*. Vilnius.
- [Bartninkaitė I.] **1985**. Бартнинкайте И.С. Боверин в борьбе с шиповниковой мухой. В: *Производство и применение грибовых энтомопатогенных препаратов* [The boverin in the control of *Rhagoletis alternata*. In *Production and Use of Entomopathogenous Fungus Preparations*]. Moscow, 59–61.
- Bartninkaitė I., Butkienė Z., Slauta V., Strukčinskas M., Valiukas J. **1980**. Raukšlėtapių erškėčių auginimas ir priežiūra. Rekomendacijos. Kn. *Informacinis lapelis. LTSR ŽŪ Ministerija* 3: 1–8.
- [Bartninkaitė I. et al.] **1981**. Бартнинкайте И., Дикавичус Г., Валюкас Ю. Меры борьбы с шиповниковой мухой в условиях Литовской ССР. В: *Защита растений в республиках Прибалтики и Белоруссии. Тезисы докладов научно-производственной конференции* [Control means of *Rhagoletis alternata* in the Lithuanian SSR. In *Plant Protection in the Baltic Republics and Byelorussia. Abstracts of the Scientific Conference*]. Vilnius, 3: 6–7.
- Bartninkaitė I., Bernotienė R., Pakalniškis S., Žygutienė M. **2000**. Kraujasiurbių upinių mašalų problema Pietryčių Lietuvoje ir jos sprendimas. Kn. *Ekologija: Socialinis ir Pedagoginis aspektai*. Šiauliai, 2000: 115–121.
- Baužienė V., Būda V., Bernotienė R. **2004**. Mating activity of the mammalophilic blackflies *Simulium (Wilhelmia) lineatum* (Meigen, 1804) (Diptera: Simuliidae) under laboratory conditions. *Acta zoologica Lituanica* 14(4): 34–40.
- Bernotienė R. **2001**. The effect of application by *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* (H14) on bloodsucking blackflies (Diptera, Simuliidae) in Lithuania. *Norwegian Journal of Entomology* 48: 115–120.
- Bernotienė R. **2002a**. Moth flies (Diptera, Psychodidae) new for Lithuanian fauna. *Ekologija* 2: 4–8.
- Bernotienė R. **2002b**. Kraujasiurbiai smulkieji mašalai (Diptera, Ceratopogonidae) Lietuvoje. *Žmogaus ir gamtos sauga. Respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga. 2002 m. gegužės 15, 30, 31 d., birželio 1 d.* LŽŪU, Kaunas, 108–110.
- Bernotienė R. **2002c**. New data on the fauna of biting midges (Diptera, Ceratopogonidae) from Lithuania. *Acta Zoologica Lituanica* 12(3): 288–293.
- Bernotienė R. **2003a**. Retos smulkiųjų mašalų (Diptera: Ceratopogonidae) rūšys Lietuvoje. *Žmogaus ir gamtos sauga. Respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga. 2003 m. gegužės 22, 23 d.* LŽŪU, Kaunas, 115–118.
- Bernotienė R. **2003b**. The peculiarities of blackflies' (Diptera, Simuliidae) distribution in rivers of Lithuania. In *XXVI Nordic – Baltic Congress of Entomology. Skulptes, Latvia, July 8<sup>th</sup> to 13<sup>th</sup>, 2003*. Skulptes, 9.
- Bernotienė R. **2004**. Smulkiųjų mašalų (Diptera: Ceratopogonidae) paplitimas skirtingose buveinėse. *Žmogaus ir gamtos sauga. Respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga. 2004 m. gegužės 20–22 d.* LŽŪU, Kaunas, 142–145.

- Bernotienė R. **2006a**. On the distribution of black fly larvae (Diptera, Simuliidae) in different rivers in Lithuania. *Studia dipterologica supplement* 14: 19–25.
- Bernotienė R. **2006b**. New for Lithuania blackfly (Diptera:Simuliidae) species. *New and Rare for Lithuania species* 17: 57–58.
- Brands S.J. (comp.) **1989–2005**. Systema Naturae 2000. The taxonomicon. Universal Taxonomic Services, Amsterdam, The Netherlands. [<http://sn2000.taxonomy.nl/taxonomicon>]
- Bubinas A., Jagminienė I. **2001**. Bioindication of ecotoxicity according to community structure of macrozoobenthic fauna. *Acta Zoologica Lituanica* 11(1): 90–96.
- Bubinas A., Jagminienė I. **2002**. Bioindication of the Neris River based on the structure of hydrobiocenoses. *Acta Zoologica Lituanica* 12(1): 42–46.
- Budrys E., Budrienė A., Pakalniškis S. **2004**. Population size assesment using mark–release–recapture of 12 species of Orthoptera, Diptera and Hymenoptera: a comparison of methods. *Latvijas Entomologs* 41: 32–43.
- Chandler P.J. **1991**. Family Platypezidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 7: 205–217.
- Chandler P.J. **2005**. Fauna Europea: Mycetophilidae. In de Jong H (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Nematocera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>
- Chvála M. **1988**. Family Tabanidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 5: 97–172.
- Chvála M., Bystrowski C., Richter V.A. **2005**. Fauna Europea: Tabanidae, Empididae, Hybotidae. In Pape T. (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Brachycera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>
- Clements D.K., Bystrowski C., Richter V.A. **2005**. Fauna Europea: Conopidae. In Pape T. (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Brachycera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>
- Colyer C.N., Elberg K. **1969**. New data on Phoridae (Diptera). *Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Bioloogia* 18(2): 154–169.
- Czerny L. **1934**. Lonchaeidae. In *Die Fliegen der palaearktischen Region* 5(1): 1–40.
- Danilevičius E., Šarkūnas V., Vinkevičius M. **1966**. *Veterinarinė parazitologija*. Vilnius.
- Dely–Draskovits Á. **1993**. Family Anthomyiidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 13: 11–102.
- Dirlbek J. **1982**. Bohrfliegen (Diptera, Tephritidae) aus Lettland und Litauen. (I. Teil: Subfamilie Trypetinae). *Scr. Fac. Sci. nat. Univ. Purk. brun. Biol.* 23(7): 33–35.
- Dobrovolskytė V., Podėnas S. **1995**. New Limoniidae (Diptera) from Kaišiadorys district. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1995*. Vilnius, 173–174.
- Duchovskienė L. **2000**. Žalinga vabzdžių fauna ir apsaugos priemonės svogūninėse daržovėse. *Sodininkystė ir daržininkystė* 19(4): 133–141.
- Duda O. **1942**. Neue oder ungenügend bekannte Zweiflügler der paläarktischen Region aus meiner Sammlung. *Dt. ent. Z.* 1–4: 1–39.
- [Dumčius O.] **1985**. Думчюс О.В. 3 новых для Литовской ССР вида перепончатокрылых и двукрылых, обнаруженных в 1982–1984 гг. В Йонайтис В. (ред) *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1985 года* [3 species of Hymenoptera and Diptera new to the Lithuanian SSR, found in 1982–1984. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1985*]. Vilnius, 66–69.

- Dumčius O. **2006**. *Choerades gilva* (Linnaeus, 1758) – new Diptera (Asilidae) species for Lithuania fauna. *New and Rare for Lithuania Insect Species* 17: 47–48.
- Dumčius O., Pakalniškis S. **2004**. New for Lithuania Diptera species found in 1993–2004. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions*. Vilnius, 16: 53–61.
- Dumčius O., Pakalniškis S. **2006**. A contribution to the list of Lithuanian dipteran fauna. *New and Rare for Lithuania Insect Species* 17: 48–56.
- Dušek J., Láska P. **1976**. European species of *Metasyrphus*: key, descriptions and notes (Diptera, Syrphidae). *Acta ent. Bohemosl.* 73(4): 263–282.
- Dziedzicki H. **1889**. Revue des espèces européennes du genre *Phronia* Winertz avec la description des deux genres nouveaux: *Macrobracius* et *Megophthalmidia*. *Horae Soc. ent. Ross.* 77: 89–104.
- Eitminavičiūtė I., Ivinskis P., Kazlauskas R., Jonaitis V., Jakimavičius A., Strazdienė V. **1981**. Sausumos bestuburiai. Kn. *Lietuvos TSR nacionalinis parkas*. Vilnius, 68–73.
- Elberg K. **1968a**. A preliminary list of snail-killing flies (Sciomyzidae, Diptera) of Lithuania. *Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Bioloogia* 17(1): 55–60.
- Elberg K. **1968b**. Zur Kenntnis der *Statinia*-Arten der UdSSR (Diptera: Sciomyzidae). *Beitr. Ent.* 18: 663–670.
- [Elberg K.] **1968c**. Эльберг К. Новые данные о фауне антомизид (Diptera, Anthomyzidae) Прибалтики. *Энтомологическое обозрение* [New data on the fauna Anthomyzidae (Diptera) from Baltic Area. *Revue d'entomologie de l'USSR*] 47(3): 629–632.
- [Elberg K.] **1983**. Эльберг К. О распространении *Pogonota barbata* Zett. (Dipt., Scatophagidae). В: *Двукрылые насекомые, их систематика, географическое распространение и экология*. Ленинград [On the distribution of *Pogonota barbata* Ztt. (Diptera, Scatophagidae). In *Diptera (Insecta), Their Systematics, Geographic Distribution and Ecology*. Leningrad], 147–149.
- Elberg K., Rozkošný, R. **1978**. Taxonomic and distributional notes on some Palaearctic Sciomyzidae (Diptera). *Scr. Fac. Sci. nat. Univ. Purk. brun. Biol.* 19(8): 47–54.
- Escher S.A., Ekenstedt J., Pakalniškis S., Rimšaitė J., Saura A. **2004**. The Drosophilidae (Diptera) of Lithuania. *Acta Zoologica Lituanica* 14(2): 48–55.
- Fauna Europea Web Service. **2005**. Fauna Europea version 1.2, Available online at <http://www.faunaeur.org>
- [Fedoseeva L.I.] **1974**. Федосеева Л.И. О таксономии злаковых мух рода *Meromyza* Mg. (Diptera, Chloropidae). *Энтомологическое обозрение* [On the taxonomy of grass flies of the genus *Meromyza* Mg. (Diptera, Chloropidae). *Revue d'entomologie de l'USSR*] 53(4): 916–924.
- Gagne R.J. **2004**. A catalog of the Cecidomyiidae (Diptera) of the World. – *Memoirs of the Entomological Society of Washington*, 25: 408.
- [Gaidienė E.] **1976**. Гайдене Э. Энтомофауна шишек сосны обыкновенной в Литовской ССР [Cone entomofauna of the scotch pine in the Lithuanian SSR]. *Acta entomologica Lituanica* 3: 27–36.
- Gaidienė E. **1993**. *T. Ivanausko zoologijos muziejaus entomologinių rinkinių katalogas*. Kaunas.
- [Gaidienė E., Nartshuk E.P.] **1963**. Гайдене Э.К., Нарчук Э.П. К биологии мухи *Hapleginella laevifrons* Lw. (Diptera, Chloropidae) – обитателя шишек сосны. *Энтомологическое обозрение* [On the biology of *Hapleginella laevifrons* Lw.

- (Diptera, Chloropidae) feeding in pine cones. *Revue d'entomologie de l'USSR* 42(4): 765–769.
- [Gasiūnas I.] **1958**. Гасюнас И. Некоторые черты экологии малярийных комаров Литвы [Some ecological features of anopheline mosquitoes in Lithuania]. *Acta parasitologica Lithuanica* 1: 139–147.
- [Gasiūnas I.] **1959**. Гасюнас И. Кормовой зообентос залива Куршю марес. В: *Куршю марес* [The zoomacrobenthos of the Kuršių Marios gulf. In *The Kuršių Marios Gulf*]. Vilnius, 191–291.
- Gasiūnas I. **1961**. Žuvų pašarų bazė ir kaip ją pagerinti. Kn.: *Žuvininkystė vidaus vandenyse*. Vilnius, 19–39.
- Gorodkov K.B. **1984a**. Family Helcomyzidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 9: 149–150.
- Gorodkov K.B. **1984b**. Family Coelopidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 9: 151–152.
- Gorodkov K.B. **1984c**. Family Heleomyzidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 10: 15–45.
- [Grigelis A.] **1970**. Grigelis A. Dinamiki struktury populacji larw *Chironomus bathophilus* w jeziorze Dusja latem 1969. In *VIII zjazd hydrobiologów polskich w Białystoku*. Warszawa, 43–44.
- Grigelis A. **1972**. Dynamics and production of the larvae *Chironomus bathophilus* Kieff. in the lake Dusia. In *14<sup>th</sup> International Congress of entomology: Abstracts*. Cambera, 205–206.
- Grigelis A. **1983**. Ecology and Importance of the Chironomidae in the trophic structure and biocenosis of zoobenthos in lakes of the National Park of the Lithuanian SSR. *Memoirs of the Amer. Ent. Soc.* 34: 131–135.
- Grigelis A. **1990**. Structure and fauna of bottom biocoenoses in Lithuania's reservoirs. 5. Ecology of Chironomidae larvae in different types of lakes. *Ekologija* 4: 42–46.
- Grigelis A. **1999**. Zoobenthos. In *Hydrobiological Research in the Baltic Countries. Part I. Rivers and Lakes*. Vilnius, 146–158.
- Grigelis A., Nainaitė O., Cukerzys J., Šeštokas J. **1981**. Vandens bestuburiai. Kn *Lietuvos TSR nacionalinis parkas*. Vilnius, 73–78.
- [Grunin K.Ya.] **1957**. Грунин К.Я. Носоглоточные овода (Oestridae). В: *Фауна СССР. Насекомые двукрылые* [Oestridae. In *Fauna USSR. Diptera*]. Moscow – Leningrad, 19(3): 1–146.
- [Grunin K.Ya.] **1962**. Грунин К.Я. Подкожные овода (Hypodermatidae). В: *Фауна СССР. Насекомые двукрылые* [Oestridae. In *Fauna USSR. Diptera*]. Moscow – Leningrad, 19(4): 1–237.
- [Gutzevich A.V. et al.] **1970**. Гуцевич А.В., Мончадский А.С., Штакельберг А.А. Комары. Семейство Culicidae. В: *Фауна СССР. Насекомые двукрылые* [Culicidae. In *Fauna USSR. Diptera*]. Leningrad, 3(4): 1–384.
- Hackman W., Laštovka, P., Matile, L. and Väisänen, R. **1988**. Family Mycetophilidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 3: 220–327.
- Haenni J.-P. **1993**. Scatopsidae from Lithuania. A first faunistic note (Diptera, Nematocera). In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1993*. Vilnius, 39–43.
- Heller K. **2005**. Fauna Europea: Sciaridae. In de Jong H (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Nematocera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>

IEVU – collection of Institute of Ecology of Vilnius University, Vilnius, LT

Ivinskis P., Pakalniškis, S., Puplėsis, R. **1985**. *Augalus minuojantys vabzdžiai*. Vilnius.

[Ivinskis P. et al.] **1988**. Ивинскис П.П., Пакальнишкис С.А., Станёните А.П. 7 новых и 2 редких для Литовской ССР видов тахин, обнаруженных в 1962–1987 гг. В Йонайтис В. (ред) *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1987 года* [7 new and 2 rare to the Lithuanian SSR Tachinidae (Diptera) species found in 1962–1987. . In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1987*]. Vilnius, 100–104.

[Ivinskis P. et al.] **1993**. Ивинскис П., Йонайтис В., Маникас А., Станёните А., Якимавичюс А. Насекомые заповедника “Жувинтас”. В: *Заповедник Жувинтас (Итоги комплексного исследования 1979–1985 гг.)* [Insects of Žuvintas reservation. In *The Žuvintas Reservation (The data of the complex investigations in 1979–1985)*]. Vilnius, 242–284.

Ivinskis P., Pakalniškis S., Rimšaitė J., Ferenc R. **1999**. Šiaulių rajono entomofauna. In *Lietuvos bioįvairovė (būklė, struktūra, apsauga)*. Vilnius, 29–31.

Ivinskis P., Rimšaitė J., Ferenc R. **2000**. Šiaulių rajono entomofauna ir jos apsauga. In *Ekologija: Socialinis ir Pedagoginis aspektai*. Šiauliai, 2000, 122–128.

Ivinskis P., Jonaitis V., Rimšaitė J., Ferenc R. **2004**. Neries regioninio parko vabzdžių įvairovė ir apsauga. *Žmogaus ir gamtos sauga. Respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga. 2004 m. gegužės 20–22 d.* LŽŪU, Kaunas, 163–166.

[Jakaitis B.] **1977**. Якайтис Б.Ю. Фаунистические комплексы беспозвоночных под корой еловых пней. В: *Вопросы лесозащиты Южной Прибалтики* [Complex of invertebrate fauna in the subcortex of firm stumps. In *Forest Protection Questions of the Southern Baltic Area*], Kaunas, 25–35.

[Jakaitis B., Valenta V.] **1976**. Якайтис Б., Валента В. Фаунистические комплексы беспозвоночных, обитающих под корой сосновых пней в лесах Литовской ССР [Faunistic complexes of the invertebrates living under the bark of pine stumps in the forests of Lithuania]. *Acta entomologica Lituanica* 3: 11–26.

[Jonaitis V.] **1983**. Йонайтис В.П. Обогащение биоценозов Литовской ССР паразитами горностаевых молей [Enrichment of biocenoses of the Lithuanian SSR with parasites of ermine moths]. *Acta entomologica Lituanica* 6: 93–96.

[Jonaitis V., Zajančkauskas, P.] **1973**. Йонайтис В., Заянчкаускас П. Роль хищников обыкновенного елового пилильщика (*Lygaeonematus abietinus* Christ) в регулировании плотности популяции вредителя [The predators of small spruce sawfly (*Lygaeonematus abietinus* Christ) and their significance in the reduction of the pest populations]. *Acta entomologica Lituanica* 2: 115–125.

Jonaitis V., Rimšaitė J. **2000**. Fauna of microleptine and oxytorine ichneumonids (Hymenoptera, Ichneumonidae) in Lithuania and some neighbouring territories. *Acta Zoologica Lituanica* 10(1): 70–94.

Jonušaitė V., Būda V. **2002**. Diurnal rhythm of adult emergence in five black fly (Diptera: Simuliidae) species. *Acta Zoologica Lituanica* 12(2): 138–143.

Kairiūkštis J. **1954**. Hypoderma biologija Lietuvos Tarybų Socialistinėje Respublikoje. *Gyvulininkystės ir veterinarijos instituto darbai*. 1: 37–51.

Kameneva E.P., Greve L., Bystrowski C., Richter V.A. **2005**. Fauna Europea: Ulidiidae. In Pape T. (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Brachycera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>

- [Kazickas P.] **1987**. Казицкас П.П. Видовой состав, динамика численности и содержание химических веществ в компостируемых бытовых отходах [Species composition, dynamics of Diptera number and the content of chemical substances in composted domestic solid waste]. *Lietuvos TSR MA darbai* 3(99): 62–69.
- Kelmerówna Ch. **1934**. Przyczynek do morfologii i anatomji zoocecidjum kwiatowego *Diplosis steini* Karsch. na *Melandryum album* Garcke. *Prace Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie* 8: 565–583.
- Kieffer J.J. **1918**. Beschreibung neuen, auf Lazaretschiffen des östlichen Kriegsschauplatzes und bei Ignalino in Litauen von Dr W. Horn gesammelter Chironomiden mit Übersichtstabellen einer Gruppen von paläarktischen Arten (Dipt.). *Ent. Mitt.* 7(1/3): 35–52, 7(4–6): 94–110, 7(10/12): 177–189.
- [Kirvelytė G.] **1958**. Кирвелите Г. Материалы к познанию вредителей овощных культур отряда двукрылых (Diptera) в Литовской ССР. В: *Научная конференция по защите растений. Тезисы докладов* [Materials to knowledge of vegetable pests of order Diptera in Lithuanian SSR. In *Scientific Conference on Plant Protection. Abstracts*]. Vilnius, 21.
- [Kirvelytė G.] **1959**. Кирвелите Г. Некоторые вредители овощных культур из отряда двукрылых (Diptera) в Литовской ССР. В: *Доклады научной конференции по защите растений* [Some vegetable-pests from order Diptera in Lithuanian SSR. In *Reports of Scientific Conference on Plant Protection*]. Vilnius, 111–115.
- [Kolomojets T.P. et al.] **1989**. Коломоец Т.П., Мамаев Б.М., Зерова М.Д., Ермоленко В.М., Дьякончук Л.А. Насекомые галло-образователи культурных и дикорастущих растений европейской части СССР. Двукрылые [Insects Gall-causers on the Cultured and Wild-growing Plants of the European Part of USSR. Diptera]. Kiev.
- [Kovalev V.G.] **1980**. Ковалев В.Г. Карта 60. В: *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 21–72* [Map 60. In *Provisional Atlas of the Insects of the European Part of the U.S.S.R.*]. Leningrad, 43.
- Kovalev V.G., Morge G. **1984**. Family Lonchaeidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 9: 247–259.
- Krivosheina N.P., Haenni J.-P. **1986**. Family Scatopsidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 4: 297–310.
- Krzeminska E. **2005**. Fauna Europea: Trichoceridae. In de Jong H (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Nematocera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>
- [Kuznetsov S.Yu.] **1987**. Кузнецов С.Ю. Новые данные по фауне мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) Литвы, Латвии и Эстонии [New data on hover-flies (Diptera, Syrphidae) fauna of Lithuania, Latvia and Estonia]. *Latvijas Entomologs* 30: 50–59.
- [Kuznetso, S.Yu., Kuznetsova N.V.] **1994**. Кузнецов С.Ю., Кузнецова Н.В. К фауне паразитических мух семейства Pipunculidae (Diptera) Латвии [On the Pipunculidae (Diptera) fauna of Latvia]. *Daba un Muzejs*, 4: 44–49.
- [Lapinskaitė J.] **1968**. Лапинскайте Я. Донная фауна озера Жувинтас. В: *Заповедник Жувинтас* [Benthonic fauna of lake Žuvintas. In *The Reservation of Žuvintas*]. Vilnius, 175–177.
- Lešinskas A., Pileckis S. **1967**. *Vadovas Lietuvos vabzdžiams pažinti*. Vilnius.
- Lešinskas A., Pileckis S. **1968**. *Vadovas augalų kenkėjams pažinti iš pažeidimų*. Vilnius.
- Lešinskas A., Pileckis S., Vengeliauskaitė A., Žuklienė A., Žuklys L. **1975**. *Augalų apsauga*. Vilnius.

- Lutovinovas E. **2003**. 14 naujų Lietuvos faunos žiedmusių (Diptera: Syrphidae) rūšių iš Molėtų rajono. *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions*. 15: 28–31.
- Lutovinovas E. **2004**. Fly (Diptera: Brachycera) species recorded in Lithuania for the first time. *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions*. 16: 62–73.
- Lutovinovas E. **2006a**. New to Lithuania Calyptratae (Diptera: Muscomorpha) species, recorded in 1926 – 1927 and 2001 – 2006. *New and Rare for Lithuania Insect Species* 17: 58–62.
- Lutovinovas E. **2006b**. New and rare for Lithuania hoverfly (Diptera: Syrphidae) species, recorded in some recent years. *New and Rare for Lithuania Insect Species* 17: 63–67.
- Lutovinovas E., Pakalniškis S., Petrašiūnas A., Rimšaitė J. **2003**. A supplement to the Diptera fauna of Lithuania. *Acta Zoologica Lituanica* 13(4): 403–410.
- [Mamaev B.M.] **1963**. Мамаев Б.М. Галлицы СССР. 2. Триба Micromycini (Diptera, Itonididae). *Энтомологическое обозрение* [Gall-midges of the USSR. 2. The tribe Micromycini (Diptera, Itonididae). *Revue d'entomologie de l'USSR*], 42(2): 436–454.
- [Mamaev B.M.] **1990**. Мамаев Б.М. Описания новых родов и видов и определитель родов палеарктических галлиц подсемейства Porricondilinae (Diptera, Cecidomyiidae) [The description of new genera and species and the generic key of palearctic gall midges of the subfamily Porricondilinae (Diptera, Cecidomyiidae)]. *Acta zool. Bulgarica* 40: 12–28.
- Mamaev B.M., Krivosheina M.G. **1997**. To the taxonomy of the gall midges of the genus *Karschomyia* Felt, 1908 (Diptera: Cecidomyiidae), with description of 11 new species. *Russian Entomological Journal* 6(3–4): 75–81.
- [Mamaeva Kh.P.] **1973**. Мамаева Х.П. Биология нового для фауны галлиц СССР вида *Dicerura iridis* Kaltenbach [The biology of *Dicerura iridis* Kaltenbach – the new species of gall-midges in the fauna of the USSR]. *Acta entomologica Lituanica* 2: 177–181.
- [Mamaeva Kh.P., Mamaev B.M.] **1972**. Мамаева Х.П., Мамаев Б.М. Материалы по фауне и зоогеографии галлиц Прибалтики. В: *Фауна и экология животных* [Materials on fauna and zoogeography of gall-midges of the Baltic Region. In *Fauna and Ecology of Animals*. Moscow, 75–78.
- Mastauskis S. **1925a**. Dotnuvos ž.ū. technikumо Entomologijos kabineto darbai 1923–1924 m. *Kosmos* 6(1): 17–23.
- [Mastauskis S.] **1925b**. Mastauskis St. Vabzdžių parazitai ir jų tyrinėjimo reikšmė Lietuvoje. *Kosmos* 6(2): 81–85.
- Mastauskis S. **1929**. Vabzdžiai užregistruoti 1927–1928 metais Dotnuvos apylinkėje. Kn.: *Žemės ūkio akademijos metraštis. 1928 m.* Kaunas, 165–167.
- Mastauskis S. **1933**. Kenkėjų registracija ir jų biologiniai stebėjimai. Kn *Augalų apsaugos stoties 1927–1932 m. darbų apyskaita*. Kaunas, 56–80.
- Mastauskis S. **1934**. Biologiniai kenkėjų stebėjimai. Kn.: *Augalų apsaugos stoties 1933 m. darbų apyskaita*. Kaunas, 24–47.
- Mastauskis S. **1947**. *Taikomoji zoologija*. Kaunas.
- Mastauskis S. **1952**. *Lauko kultūrų apsauga nuo kenkėjų*. Vilnius.
- [Mastauskis S.] **1962**. Мастаускис С. Хлебная муха–зеленоглазка (*Chlorops pumilionis* Bjerk.) в Литве. В: *Вторая зоологическая конференция Литовской*



- ССР. Тезисы докладов [Gout-fly (*Chlorops pumilionis* Bjerk.) in Lithuanian SSR. In *The Second Zoological Conference of Lithuanian SSR. Abstracts*]. Vilnius, 73–74.
- Meier R., Bystrowski C., Richter V.A. **2005**. Fauna Europea: Sepsidae. In Pape T. (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Brachycera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>
- Meyer M., Bystrowski C., Richter V.A. **2005**. Fauna Europea: Pipunculidae. In Pape T. (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Brachycera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>
- Milišauskas Z. **1976**. Lietuvos TSR paprastosios eglės (*Picea abies* Karst.) kankorėžių entomofauna. *Acta entomologica Lituanica* 3: 37–47.
- Milišauskas Z. **1977**. Eglinio sėklagraužio (*Megastigmus abietis* Seitn.) ir sėklinio eglinio gumbauodžio (*Plemiella abietina* Seitn.) vystymasis bei jų daroma žala Lietuvos TSR. In *Вопросы лесозащиты Южной Прибалтики* [*Forest Protection Questions of the Southern Baltic Area*], Kaunas, 51–58.
- Minář J. **1990**. Family Culicidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 2: 74–113.
- [Miseliūnienė I. et al.] **1979**. Мисялюнене И.С., Жарукас Г.К., Гринкевич Я.Э. Распространение шиповниковой мухи в Литовской ССР и действие на нее энтобактерина–3, битоксибацилина и боверина [Distribution of *Rhagoletis alternata* Fll. in the Lithuanian SSR and effect of entobacterin–3, bitoxibacillin and boverin on it]. *Lietuvos TSR MA darbai. C ser.* 3(87): 43–48.
- Molis S. **1970**. Kai kurie neporinio verpiko (*Oceneria dispar* L.) biologijos Pietų Lietuvoje duomenys. *Acta entomologica Lituanica* 1: 91–98.
- Movšovičius J. **1941a**. Vilniaus miesto apylinkių ir Vilniaus krašto augalų zoocecidijos. *Vilniaus universiteto Matematikos–gamtos fakulteto darbai* 1(1): 113–142.
- Movšovičius J. **1941b**. Kai kurios naujos zoocecidijos Lietuvoje. *Vilniaus universiteto Matematikos–gamtos fakulteto darbai* 1(1): 143–148.
- [Movšovičius J.] **1937**. Mowszowicz J. Narośla (zoocecidia) “Gór Ponarskich”. *Prace towarzystwa Przyjaciół nauk w Wilnie* 11: 353–402.
- Musteikis J., Pakalniškis S. **1995**. 9 Syrphidae (Diptera) species found in Lithuania for the first time. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1994–1995*. Vilnius, 175–176.
- [Nartshuk E.P.] **1980**. Нарчук Э.П. Карта 55. В: *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 21–72* [Map 55. In *Provisional Atlas of the Insects of the European Part of the U.S.S.R.*]. Leningrad, 38.
- Nartshuk E.P. **1984**. Family Chloropidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 10: 222–299.
- Nartshuk E.P. **1993**. On Opomyzidae (Diptera, Cyclorhapha) of the Baltic countries with a revision of Sintenis’ collection. *Eesti Teaduste Akadeemia toimetised. Bioloogia* 42(1): 1–12.
- [Nartshuk E.P., Elberg K.] **1979**. Нарчук Э., Эльберг К. К фауне Chloropidae (Diptera) Литвы [On the fauna of the Lithuanian Chloropidae]. *Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Bioloogia* 8(1): 25–34.
- Nartshuk E., Pakalniškis S. **2004**. Contribution to the knowledge of the family Chloropidae (Diptera, Muscomorpha) of Lithuania. *Acta Zoologica Lituanica* 14(2): 56–66.
- Nartshuk E.P., Bystrowski C., Richter V.A. **2005**. Fauna Europea: Chloropidae. In Pape

- T. (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Brachycera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>
- Negrobov O.P. **1991**. Family Dolichopodidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 7: 11–139.
- Noreika V. **2001**. Vabzdžių fitofagų trofinis pasiskirstymas kultūrinėse gluosnių plantacijose Aukštesniųjų botaninių taksonų lygyje. Kn *Lietuvos Bilologinė Įvairovė (būklė, struktūra, apsauga). Respublikinės konferencijos dalyvių pranešimų santraukos. Vilnius, 2001, rugsėjo 20–21 d.* Vilnius, 67–68.
- Ogijewicz B. **1929**. Szkodniki drzew owocowych, warzyw i zbóż, zaobserwowane w okolicach Wilna w r. 1928. *Prace Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie* 5: 143–158.
- Ogijewicz B. **1930**. Szkodniki drzew owocowych, warzyw i zbóż, zaobserwowane na Wileńszczyźnie w r. 1929. *Prace Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie* 6: 117–131.
- Ogijewicz B. **1932**. Szkodniki ogrodów i pól, zaobserwowane w woj. Wileńskim w r. 1930. *Prace Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie* 7: 289–301.
- Ogijewicz B. **1938**. Krytyczny przegląd szkodników, zaobserwowanych w północno-wschodniej Polsce w latach 1928–1937, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia gospodarczego. *Rocznik ochrony roślin* 5(6): 1–52.
- [Olsufjev N.G.] **1977**. Олсуфьев Н.Г. Слепни (Tabanidae). В: *Фауна СССР. Насекомые двукрылые* [Tabanidae. In *Fauna SSSR. Diptera*]. Leningrad, 7(2): 1–436.
- Oosterbroek P., Theowald Br. **1992**. Family Tipulidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 1: 56–178.
- Ostrauskas H., Pakalniškis S., Taluntytė L. **2003**. The species composition of plant mining dipterous (Insecta: Diptera) of greenhouse surroundings in Lithuania. *Ekologija* 3: 3–11.
- Ostrauskas H., Pakalniškis S., Taluntytė L. **2005a**. Dipteran leafminers in the vicinity of glasshouses and plant markets in Lithuania. *OEPP/EPPO Bulletin* 35: 73–77.
- Ostrauskas H., Pakalniškis S., Taluntytė L. **2005b**. Dipterous miners collected in greenhouse areas in Lithuania. *Ekologija* 2: 22–28.
- Ostrowski S. **1927**. Narośla (zooecidia), zebrane na roślinach w okolicach Wilna i Grodna. *Kosmos* (Lwów) 51: 62–139.
- Ozerov A.L., Bystrowski C., Richter V.A. **2005**. Fauna Europea: Micropezidae. In Pape T. (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Brachycera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>
- [Pakalniškis S.] **1982a**. Пакальнишкис С.А. 2 новых для СССР и 1 новый для Литовской ССР вида минирующих двукрылых, обнаруженных в 1980 г. В Йонайтис В. (ред) *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1981 г.* [2 new to the USSR and 1 new to the Lithuanian SSR species of mining Diptera, found in 1980. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for the Lithuanian SSR Species Insects. Reports and Accounts of 1981*]. Vilnius, 60–65.
- [Pakalniškis S.] **1982b**. Пакальнишкис С.А. 14 новых для СССР и 28 новых для Литовской ССР видов минирующих мушек, обнаруженных в 1980–1982 гг. В: Йонайтис В. (ред) *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1982 года* [14 new to the USSR and 28 new to the Lithuanian SSR Agromyzidae (Dipt.) species, found in 1980–1982. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for the Lithuanian SSR Species Insects. Reports and Descriptions of 1981*]. Vilnius, 67–78.

- [Pakalniškis S.] **1983**. Пакальнишкис С.А. 18 новых для Литовской ССР видов минирующих двукрылых, обнаруженных в 1980–1982 гг. В: Йонайтис В. (ред) *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1983 года* [8 new to the Lithuanian SSR species of mining Diptera, found in 1980–1982. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Reports and Descriptions of 1983*]. Vilnius, 60–66.
- [Pakalniškis S.] **1984**. Пакальнишкис С.А. Минирующие мушки – вредители растений в Литовской ССР [Agromyzidae (Diptera) – plant pests in the Lithuanian SSR]. *Lietuvos TSR MA darbai. C ser.* 4(88): 88–97.
- [Pakalniškis S.] **1986**. Пакальнишкис С.А. 19 новых для СССР и 26 новых для Литовской ССР видов минирующих мушек, обнаруженных в 1980–1986 гг. В: Йонайтис В. (ред) *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1986 года* [19 new to the USSR and 26 new to the Lithuanian SSR Agromyzidae (Dipt.) species found in 1982–1987. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1986*]. Vilnius, 58–66.
- [Pakalniškis S.] **1988a**. Пакальнишкис С.А. 30 новых для СССР и 40 новых для Литовской ССР видов минирующих мушек, обнаруженных в 1982–1987 гг. В: Йонайтис В. (ред) *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1987 года* [30 new to the USSR and 40 new to the Lithuanian SSR Agromyzidae (Dipt.) species found in 1982–1987. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1987*]. Vilnius, 88–99.
- [Pakalniškis S.] **1988b**. Пакальнишкис С.А. 5 новых для СССР и 5 новых для Литовской ССР видов минирующих мушек, обнаруженных в 1982–1987 гг. В: Йонайтис В. (ред) *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1988 года* [5 new to the USSR and 5 new to the Lithuanian SSR Agromyzidae (Dipt.) species found in 1982–1987. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1988*]. Vilnius, 78–81.
- [Pakalniškis S.] **1989**. Пакальнишкис С.А. Список двукрылых Литвы (до 1988 г. включительно). В: Йонайтис В. (ред) *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1989 года* [The list of the Lithuanian Diptera (to 1988 inclusive). In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1989*]. Vilnius, 32–85.
- [Pakalniškis S.] **1990**. Пакальнишкис С. 10 новых для СССР и 8 новых для Литвы видов минирующих мушек, обнаруженных в 1986–1989. В: Йонайтис В. (ред) *Новые и редкие для Литвы виды насекомых. Сообщения и описания 1990 года* [10 new to the USSR and 8 new to Lithuania Agromyzidae (Dipt.) species. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1990*]. Vilnius, 59–67.
- Pakalniškis S. **1991**. 63 new to Lithuania Diptera species found in 1974–1990. В Йонайтис В. (ред) *Новые и редкие для Литвы виды насекомых. Сообщения и описания 1991 года* [In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1991*]. Vilnius, 59–67.
- Pakalniškis S. **1992a**. Notes on Lithuanian Agromyzidae (Diptera) with the description of three species new to science. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for Lithuania*

- Insect Species. Records and Descriptions of 1992*. Vilnius, 47–55.
- Pakalniškis S. **1992b**. On the East-Baltic species of *Scaptomyza* (s. str.) Hardy (Dipt., Drosophilidae). *Acta entomologica Lituanica* 10: 46–51.
- Pakalniškis S. **1993**. Some Agromyzidae (Diptera) species found in Lithuania for the first time. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1993*. Vilnius. P. 44–49.
- Pakalniškis S. **1994**. The Lithuanian Agromyzidae (Diptera). Descriptions of 6 new species and other notes. *Acta entomologica Lituanica* 12: 5–34.
- Pakalniškis S. **1995**. Addition to the fauna list of Lithuanian Agromyzidae (Diptera). In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1994–1995*. Vilnius, 177–182.
- Pakalniškis S. **1996a**. On the bionomics and knowledge of Agromyzidae (Diptera) feeding on plant stems. *Ekologija* 3: 19–24.
- Pakalniškis S. **1996b**. The Lithuanian Agromyzidae (Diptera). Descriptions of 4 new species and other notes. In *Lietuvos entomologų darbai (Lietuvos entomologų draugijos 30-mečiui)*. Vilnius, 17–34.
- Pakalniškis S. **1998a**. Interesting Agromyzidae finds in Lithuania. *Ekologija* 1: 18–23.
- Pakalniškis S. **1998b**. On the bionomics and knowledge of Agromyzidae (Diptera) feeding on plant stems. Report 2. *Ekologija* 2: 36–42.
- Pakalniškis S. **1998c**. Agromyzidae (Diptera) species new to Lithuania and neighbouring countries. *Acta Zoologica Lituanica* 8(3): 73–80.
- Pakalniškis S. **2000**. New data on the bionomics and distribution of Agromyzidae (Diptera) with the description of a new species. *Acta Zoologica Lituanica* 10(1): 59–62.
- Pakalniškis S. **2004**. The Agromyzidae (Diptera) feeding particularities on some genera of Ranunculaceae. *Latvijas Entomologs* 41: 93–99.
- Pakalniškis S., Podėnas S. **1992**. 258 new to Lithuania Diptera species found in 1964–1992. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1992*. Vilnius, 56–82.
- Pakalniškis S., Rimšaitė J., Sprangauskaitė–Bernotienė R., Butautaitė R., Podėnas S. **2000**. Checklist of Lithuanian Diptera. *Acta Zoologica Lituanica* 10(1): 3–58.
- Pakalniškis S., Ostrauskas H., Taluntytė L. **2005**. *Dvisparniai vabzdžiai – šiltnamio ir daržo kultūrinių augalų minuotojai*. Vilnius.
- Papp L. **1984a**. Family Lauxaniidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 9: 193–217.
- Papp L. **1984b**. Family Agromyzidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 9: 263–343.
- Peck L.V. **1988**. Family Syrphidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 8: 11–230.
- Petersen F.T., Bystrowski C., Richter V.A. **2005**. Fauna Europea: Hippoboscidae. In Pape T. (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Brachycera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>
- Petrašiūnas A. **2006**. New for Lithuania winter gnat (Diptera: Trichoceridae) species. *New and Rare for Lithuania Insect Species* 17: 74–75.
- Pileckis S., Lešinskas A., Vengeliauskaitė A., Žuklienė R., Žuklys L. **1975**. *Augalų apsauga*. Vilnius.
- Pileckis S., Repšienė D., Vengeliauskaitė A., Žuklienė R., Žuklys L. **1983**. *Daržovių*

*kenkėjai ir ligos*. Vilnius.

Pileckis S., Vengeliauskaitė A. **1977**. *Žemės ūkio entomologija*. Vilnius.

Pileckis S., Žuklys L. **1974**. *Augalų apsaugos darbuotojų žinynas*. Vilnius.

Pliūraitė V. **1999**. Macrobenthos. In *Hydrobiological Research in the Baltic Countries. Part I. Rivers and Lakes*. Vilnius, 25–36.

Pliūraitė V. **2000**. Šventosios upės zooplanktonas ir makrozoobentosas. *Acta Hydrobiologica Lituanica* 11: 169–180.

Pliūraitė V. **2001a**. Makrozoobentosos gausumo, biomasės ir rūšinės sudėties sezoninė kaita Merkio ir Šventosios upėse. *Ekologija* 4: 16–30.

Pliūraitė V. **2001b**. The seasonal change of macrozoobenthos in the Merkys river in 1998. *Acta Zoologica Lituanica* 11(1): 39–52.

Pliūraitė V., Kesminas V. **2004**. Species composition of macroinvertebrates in medium-sized Lithuanian rivers. *Acta Zoologica Lituanica* 14(3): 10–25.

[Podėnaitė V.] **1957**. Поденайте В.И. Некоторые данные фауны кровососущих комаров Литовской ССР. В: *Первое научно координационное совещание по паразитологическим проблемам ЛитССР, ЛатССР, ЭССР и БССР. Тезисы докладов* [Some data on blood-sucking mosquitoes fauna in the Lithuanian SSR. In *The first Scientific Co-ordinating Conference on Parasitological Problems in the Lithuanian SSR, Latvian SSR, Estonian SSR and Byelorussian SSR. Abstracts*]. Vilnius, 30–31.

[Podėnaitė V.] **1959**. Поденайте В. Фауна кровососных комаров в Литовской ССР [Fauna of blood-sucking mosquitoes in the Lithuanian SSR]. *Acta parasitologica Lituanica* 2(1): 89–96.

[Podėnaitė V.] **1962**. Поденайте В. Места выплода комаров в Литовской ССР [Breeding places of mosquitoes in the Lithuanian SSR]. *Acta parasitologica Lituanica* 4: 103–110.

[Podėnaitė V.] **1964**. Поденайте В. Сезонная динамика кровососущих комаров в Литовской ССР. В: Материалы к третьему научно координационному совещанию по паразитологическим проблемам Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР [Seasonal dynamics of blood-sucking mosquitoes in the Lithuanian SSR. In *Materials to the Third Scientific Co-ordinating Conference on Parasitological Problems in the Lithuanian SSR, Latvian SSR and Estonian SSR*]. Vilnius, 130–132.

[Podėnas S.] **1986**. Поденас С.К. Фауна комаров сем. Tipulidae, Limoniidae, Ptychopteridae, Trichoceridae, Cylindrotomidae. В: *Проблемы и пути рационального использования природных ресурсов и охрана природы – тезисы докладов научно-производительной конференции* [Fauna of two winged flies from families Tipulidae, Limoniidae, Ptychopteridae, Trichoceridae and Cylindrotomidae. In *Problems and Possibilities of Rational Use of Natural Resources and Nature Protection. Abstracts of the Scientific Conference*]. Vilnius, 117–118.

[Podėnas S.] **1988a**. Поденас С.К. 32 новых для Литовской ССР видов комаров-лимониид, обнаруженных в 1984–1986 гг. В Йонайтис В. (ред) *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1987 года* [32 new to the Lithuanian SSR limoniid species, found in 1984–1986. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1987*]. Vilnius, 80–87.

[Podėnas S.] **1988b**. Поденас С.К. 36 новых для Литовской ССР видов двукрылых,

- обнаруженных в 1972–1987 гг. В Йонайтис В. (ред) *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1988 года* [36 new to the Lithuanian SSR Diptera species, found in 1972–1987. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1988*]. Vilnius, 67–76.
- Podėnas S. **1988c**. Skroblaus hidrologinio–landšaftinio draustinio dvisparniai vabzdžiai. Кн *Aktualios gamtosaugos problemos*. Vilnius, 143–148.
- [Podėnas S.] **1989a**. Поденас С.К. 7 новых для Литовской ССР видов зимних комаров, обнаруженных в 1927 и 1984–1988 гг. В Йонайтис В. (ред) *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1989 года* [7 Trichoceridae (Diptera) species new to the Lithuanian SSR, found in 1927 and 1984–1988. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1989*]. Vilnius, 27–31.
- [Podėnas S.] **1989b**. Поденас С.К. Вредные комары–долгоножки в Литовской ССР. В: *Защита растений и охрана природы. Тез. докл. научно–произв. конф. по защ. раст. в респ. Прибалтики и Белорусии*. [Harmful crane flies in Lithuanian SSR. In *Plant Protection in Baltic Republics and Byelorussia. Abstracts of the Scientific Conference*]. Vilnius, 1: 42.
- Podėnas S. **1990a**. *Lietuvos ilgakojai uodai (Mokymo priemonė)*. Vilnius.
- [Podėnas S.] **1990b**. Поденас С.К. 21 вид комаров–долгоножек (Diptera, Tipulidae) и 2 вида цилиндротомид (Cylindrotomidae), ранее не обнаруженных на территории Литвы. В Йонайтис В. (ред) *Новые и редкие для Литвы виды насекомых. Сообщения и описания 1990 года* [21 Tipulidae (Diptera) and 2 Cylindrotomidae unrecorded in Lithuania earlier. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1990*]. Vilnius, 77–84.
- [Podėnas S.] **1990c**. Поденас С. Некоторые особенности ктырей (Diptera: Asilidae) в условиях Литовской ССР. *Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР. Биология (Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР)* [Some features of rober–flies (Diptera: Asilidae) in the Lithuanian SSR. *Biology (Transactions of the Higher Education Institutions of the Lithuanian SSR)*] 28: 35–39.
- Podėnas S. **1991a**. New *Trichocera* species from South Lithuania (Diptera, Trichoceridae). In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1991*. Vilnius, 48–51.
- Podėnas S. **1991b**. The check–list of Lithuanian Pediciinae (Diptera, Limoniidae) with 11 new species. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1991*. Vilnius, 52–58.
- Podėnas S. **1992a**. The check–list of Lithuanian Hexatomiinae (Diptera, Limoniidae). In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1992*. Vilnius, 40–46.
- Podėnas S. **1992b**. Tipulidae, Limoniidae, Cylindrotomidae, Trichoceridae and Ptychopteridae of Lithuania. *Acta zool. Cracovensia* 35(1): 147–156.
- Podėnas S. **1993**. Lithuanian Trichoceridae (Diptera, Nematocera). *Acta entomologica Lituanica* 11: 64–68.
- [Podėnas S.] **1994a**. Поденас С.К. Комары–долгоножки (Diptera: Tipulidae) Литвы. *Биология (Научные труды высших учебных заведений Литвы)* [Crane flies (Diptera, Tipulidae) of Lithuania. *Biology (Transactions of the Lithuanian Higher*

- Education Institutions*)] 31: 16–22.
- [Podėnas S.] **1994b**. Поденас С. Биология долгоножек (Diptera: Tipulidae) Литвы. *Биология (Научные труды высших учебных заведений Литвы)* [Crane flies (Diptera, Tipulidae) of Lithuania. *Biology (Transactions of the Lithuanian Higher Education Institutions)*] 31: 23–29.
- Podėnas S. **1995**. *The families Tipulidae, Limoniidae, Cyndrotomidae, Trichoceridae and Ptychoceridae in Lithuania: an eco-faunistic approach*. Neuchâtel.
- Podėnas S., Pakalniškis S. **1997**. Dvisparniai (Diptera). Kn *Lietuvos valstybinių rezervatų flora ir fauna*. Vilnius, 152–163.
- Podėnas, S., Pakalniškis S. **2000**. Supplement to the Diptera fauna of Lithuania. *Acta Zoologica Lituanica* 10(3): 20–26.
- Podėnas S., Činčiukas D. **2006**. New short-palped crane flies (Diptera: Limoniidae) recorded in Lithuania in 2004–2005. *New and Rare for Lithuania Insect Species* 17: 67–70.
- Podėnas S., Visarčuk P. **2006**. 12 new nematoceros flies (Diptera: Nematocera) recorded in Lithuania in 1995–2005. *New and Rare for Lithuania Insect Species* 17: 70–73.
- Podėnienė V. **2001**. Notes on the larva of *Rhabdomastix (Sacandaga) laeta* (Loew, 1873) (Diptera, Limoniidae). *Acta Zoologica Lituanica* 11(4): 385–387.
- Podėnienė V. **2002**. Records on new and little-known larvae of the family Limoniidae (Diptera, Nematocera) from Lithuania. *Acta Zoologica Lituanica* 12(3): 294–308.
- Podėnienė V. **2004**. Records on little-known larvae of *Idioptera pulchella* (Meigen, 1830) (Diptera, Limoniidae, Limnophilinae). *Acta Zoologica Lituanica* 14(3): 37–41.
- Podėnienė V., Gelhaus J.K. **2002**. The first description of the larva of the crane fly genus *Gonempeda* Alexander, 1924 (Limoniidae: Chioneinae), with new information for understanding the phylogenetic relationships of the genus. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 152(1): 67–73.
- Pont A.C. **1986**. Family Muscidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 11: 37–215.
- Pont A.C., Bystrowski C., Richter V.A. **2005**. Fauna Europea: Muscidae. In Pape T. (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Brachycera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>
- Racięcka M. **1924**. Poczwarzka *Neuronia phalaenoides* L. *Prace Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie* 2: 203–209.
- [Rakauskas P.] **1958**. Ракаускас П.А. Вредители стручков гороха. В: *Научная конференция по защите растений. Тезисы докладов* [Pests of pea-pods. In *Scientific Conference on Plant Protection. Abstracts*]. Vilnius, 18–19.
- Rakauskas P. **1959**. Žirnių ankščių kenkėjai. *Lietuvos TSR MA darbai (Ser. B)* 4(20): 209–220.
- Rakauskas P. **1960**. Natūralūs žirninio amaro priešai. *Lietuvos TSR MA darbai. C ser.* 3(23): 109–123.
- Rakauskas P. **1974**. Bestuburiai. In *Kretuonas*. Vilnius, 119–121.
- [Rakauskas R.] **1984**. Ракаускас Р.П. Биология и экология вишневой тли в Литовской ССР [Bionomics and ecology of the black cherry aphid in the Lithuanian SSR]. *Lietuvos TSR MA darbai. C ser.* 4(88): 80–87.
- [Rakauskas R.] **1985**. Ракаускас Р.П. Энтомофаги тлей плодовых и ягодных культур Литовской ССР [Natural enemies of aphids that feed on fruit-trees and berry-shrubs

- in the Lithuanian SSR]. *Acta entomologica Lituanica* 8: 58–69.
- [Rakauskas R., Spungis V.] **1980**. Ракаускас Р.П., Спуньгис В.В. Хищные галлицы видов *Aphidoletes aphidimyza* (Rond.), *Monobremia subterranea* (Kieff.), обнаруженные в колониях плодово-ягодных тлей [Predatory gall-midges of *Aphidoletes aphidimyza* (Rond.), *Monobremia subterranea* (Kieff.) species, found in colonies of fruit-trees aphids in the Lithuanian SSR in 1975–1978]. *Lietuvos TSR MA darbai. C ser.* 4(92): 77–79.
- [Rauckis E.] **1958**. Рауцкис Э. Гастрофилез лошадей и видовой состав его возбудителя (*Gastrophilus*) на территории Литовской ССР [Gastrophilosis of horses and species composition of its agent (*Gastrophilus*) in the territorium of Lithuanian SSR]. *Acta parasitologica Lituanica* 1: 111–114.
- [Remm H.] **1966**. Ремм Х. К познанию фауны мокрецов Литовской ССР (Diptera, Heleidae) [On the Lithuanian biting midges]. *Tartu riikliku ülikooli toimetised* 180(3): 53–71
- [Remm E.] **1972**. Ремм Э. К фауне Lauxaniidae (Diptera) Прибалтики [On the fauna of the Lauxaniidae (Diptera) of the Soviet Baltic Republics]. *Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Bioloogia* 21(2): 117–129.
- Remm H. **1988**. Family Ceratopogonidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 3: 11–110.
- Remm E., Elberg, K. **1979**. Terminalia of Lauxaniidae (Diptera) found in Estonia, Latvia and Lithuania. In *Dipteroloogilisti uurimusi*. Tartu, 66–117.
- [Richter V.A.] **1981**. Рихтер В.А. Сем. Tephritidae – пестрокрылки, fruit flies. В: *Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур [Insects and Acarids as Agriculture Pests]*. Leningrad, 4: 106–140.
- Rimkus P., Žievytė-Kulvietienė Z. **1964**. *Vadovas kovai prieš augalų ligas ir kenkėjus*. Vilnius.
- Rimšaitė J. **1998**. Initial data on fungus gnats (Diptera, Mycetophilidae) of Lithuania. *Acta Zoologica Lituanica* 8(3): 60–62.
- Rimšaitė J. **2000a**. Contribution to the knowledge of insects humificators of fungi in Lithuania. *Acta Zoologica Lituanica* 10(1): 95–99.
- Rimšaitė J. **2000b**. Grybinių uodukų (Diptera, Mycetophilidae) paplitimas Lietuvos miškų ekosistemose. Kn *Mokslas ir Miškų Ūkis XXI Šimtmečio išvakarėse*. Kaunas, 204–205.
- Rimšaitė J. **2001**. Lietuvos Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae ir Bolitophilidae (Insecta, Diptera) šeimų apžvalga. Kn *Gyvūnų Ekologija – 3. Jaunųjų mokslininkų konferencijos dalyvių pranešimų santrauka*. Vilnius, 38–39.
- Rimšaitė J. **2003**. Grybinių uodukų ir ortocentrinių fauna Aphyllophorales eilės grybuose. Kn *Lietuvos biologinė įvairovė. Būklė. Struktūra. Apsauga*. Vilnius. 69–70.
- Rimšaitė J. **2004a**. Europinės svarbos buveinės Lietuvoje – pelkėtų lapuočių miškų – grybinių uodukų fauna. *Žmogaus ir gamtos sauga. Respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga. 2004 m. gegužės 20–22 d.* LŽŪU, Kaunas, 160–162.
- Rimšaitė J. **2004b**. Biodiversity of fungus gnats (Diptera Sciaroidea excluding Sciaridae) and their parasitoids (Hymenoptera, Ichneumonidae, Orthocentrinae) in Lithuania. *Acta universitatis Daugavpilensis* 4(2): 85–92.
- Rimšaitė J. **2005**. The Biodiversity of fungus gnats in Sartai regional park. 3rd international conference „Research and conservation of Biological diversity in Baltic Region“. Daugavpils Universit, Daugavpils, Latvia 20–22 April, 2005. Book of



abstracts. 102.

- Rimšaitė J., Pakalniškis S. **2001**. Nauji duomenys apie grybų dvisparnius (Insecta, Diptera) Lietuvoje. Kn *Lietuvos Bilologinė Įvairovė (būklė, struktūra, apsauga). Respublikinės konferencijos dalyvių pranešimų santrauka. Vilnius, 2001, rugsėjo 20–21 d.* Vilnius, 75.
- Ringdahl O. **1939**. Diptera der Fam. Muscidae (die Gattungen Aricia und Anthomyza), von Zetterstedt in “Insecta Lapponica” and “Diptera Scandinaviae” beschrieben. *Opusc. ent.* 4: 137–159.
- Roháček J., Bystrowski C., Richter V.A. **2005**. Fauna Europea: Sphaeroceridae. In Pape T. (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Brachycera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>
- Rozkošný R. **1979**. Die Verbreitung der Sciomyziden (Diptera) in Mitteleuropa. In *VII международный симпозиум по энтомофауне Средней Европы. Материалы [The 7<sup>th</sup> International Symposium on the Entomofauna of Middle Europe. Materials]*. Leningrad, 88.
- Rozkošný R. **1990**. Family Dixidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 2: 66–71.
- Rozkošný R., Elberg K. **1984**. Family Sciomyzidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 9: 167–193.
- Rozkošný R., Nartshuk E.P. **1988**. Family Stratiomyidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 5: 42–96.
- Rozkošný R., Bystrowski C., Knutson L., Richter V.A. **2005**. Fauna Europea: Stratiomyidae. In Pape T. (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Brachycera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>
- Ruszkowski J.W. **1933**. Wyniki badań nad szkodliwą fauną Polski na podstawie materiałów z lat 1918–1934. *Rocznik ochrony roślin* 1(1–3): 1–567.
- Sæther O. A., Spies M. **2005**. Fauna Europea: Chironomidae. In de Jong H (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Nematocera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>
- [Savchenko E.N.] **1961**. Савченко Е.Н. Комары–долгоножки (сем. Tipulidae), подсем. Tipulinae, род *Tipula* L., 1. В: *Фауна СССР. Насекомые двукрылые [Crane-flies (Diptera, Tipulidae), subfam. Tipulinae, genus Tipula L., 1. In Fauna USSR. Diptera]*. Moscow–Leningrad, 2(3): 1–486.
- [Savchenko E.N.] **1964**. Савченко Е.Н. Комары–долгоножки (сем. Tipulidae), подсем. Tipulinae, род *Tipula* L., 2. В: *Фауна СССР. Насекомые двукрылые [Crane-flies (Diptera, Tipulidae), subfam. Tipulinae, genus Tipula L., 2. In Fauna USSR. Diptera]*. Moscow–Leningrad, 2(4): 1–502.
- [Savchenko E.N.] **1973**. Савченко Е.Н. Комары–долгоножки (сем. Tipulidae), подсем. Tipulinae (окончание) и Flabelliferinae. В: *Фауна СССР. Насекомые двукрылые [Crane-flies (Diptera, Tipulidae), subfam. Tipulinae (end) and Flabelliferinae. In Fauna USSR. Diptera]*. Leningrad, 2(5)N.S.(105): 1–282.
- [Savchenko E.N.] **1983**. Савченко Е.Н. Комары–долгоножки (сем. Tipulidae), введение, подсем. Dolichopezinae, подсем. Tipulinae (начало). В: *Фауна СССР. Насекомые двукрылые [Crane-flies (Diptera, Tipulidae), introduction, subfam. Dolichopezinae, subfam. Tipulinae (start). In Fauna USSR. Diptera]*. Leningrad, 2(1–2)N.S.(127): 1–585.
- Savchenko E.N., Oosterbroek P., Starý J. **1992**. Family Limoniidae. In A. Soós (ed.)

- Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 1: 183–370.
- Sawicka-Milewska W. **1929**. Narośla (cecidia) zebrane w okolicach Trok. *Prace Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie* 5: 235–246.
- Schnabl J., Dziedzicki H. **1911**. Die Anthomyiden. *Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.*, 95 (2): 55–358, plates 3–37.
- [Shilova A.I., Shobanov N.A.] **1996**. Каталог хирономид рода *Chironomus* Meigen 1803 (Diptera, Chironomidae) России и бывших республик СССР. [Catalogue of chironomids of the genus *Chironomus* Meigen 1803 (Diptera, Chironomidae) of Russia and the former USSR republics. In Shobanov, N.A. i Zinchenko, T.D. (eds.): *Ekologiya, evolyutsiya i sistematika khironomid*] Inst. Ekol. Volzh. Basseina, Tol'yatti, Inst. Biol. vnutr. Vod, Borok. 28–43.
- Skierska B. **1971**. Komary – Culicidae. In *Klucze do oznaczania owadów Polski. Muchówki – Diptera*. Warszawa, 28(9a): 1–138.
- Skuhrava M. **1986**. Family Cecidomyiidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 4: 72–297.
- Slauta V. **1975**. *Erškėtinė musė*. Vilnius.
- Snow K., Ramsdale C. **1999**. Distribution chart for European mosquitoes. *European Mosquito Bulletin* 3: 14–31.
- Soós Á. **1984**. Family Opomyzidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 10: 53–56.
- Speight M.C.D., Bystrowski C., Richter V.A. **2005**. Fauna Europea: Syrphidae. In Pape T. (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Brachycera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>
- Sprangauskaitė R. **1998**. Blackflies (Diptera, Simuliidae) and some notes on their ecology in five rivers of the Dzūkija National Park. *Acta zoologica Lituanica* 8(3): 63–72.
- Sprangauskaitė R. 2000. Skirtingų Pietryčių Lietuvos upių mašalų ekologijos bruožai. *Acta Hydrobiologica Lituanica* 11: 181–189.
- [Spungis V.] **1987**. Спунгис В.В. Галлицы подтрибы Dicerurina (Diptera, Cecidomyiidae) в Латвии [Gall midges of the subtribe Dicerurina (Diptera, Cecidomyiidae) in Latvia]. *Latvijas Entomologs* 30: 15–42.
- Spungis V. **1992**. A revision of the European Gall Midges of the tribe Winnertziini. *Latvijas Entomologs*. Supplement. 5: 1–38.
- Spungis V. **1993**. 92 new for Lithuania species of gall midges (Diptera, Cecidomyiidae), found in 1987–1989. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1993*. Vilnius, 25–38.
- Spungis V. **2006**. A revision of gall midges of the genus *Monepidosis* Mamaev, 1966 (Diptera, Cecidomyiidae, Porricondyliinae). *Latvijas Entomologs* 43: (in press).
- Spungis V., Jaschof M., **2000**. Gall midges of the subfamily Lestremiinae (Diptera, Cecidomyiidae) in Estonia, Lithuania and Latvia: a check-list and the description of new species. *Beitrage z. Entomologie*, 50, 2: 283–316.
- [Stanionytė A. et al.] **1984**. Станёните А.П., Ивинскис П.П., Пакальнишкис С.А. Чешуекрылые, на которых впервые в Литве зарегистрировано паразитирование двукрылых [Parazitation of Diptera on Lepidoptera registered in the Lithuanian SSR for the first time]. *Acta entomologica Lituanica* 7: 118–121.
- Stein P. **1906**. Die mir bekannten europäischen Pegomyia-Arten. *Wien. ent. Ztg.* 25: 47–107.

- Szadziewski, R., Borkent A. **2005**. Fauna Europea: Ceratopogonidae. In de Jong H (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Nematocera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>
- SZMN – collection of Siberian Zoological Museum, Novosibirsk, RU
- Šivickis P. **1956**. *Parazitų apibūdinimas*. Vilnius.
- Šurkus J., Gaurilčikienė I. (eds). **2002**. *Žemės ūkio kenkėjai, ligos ir jų apskaita*. Lietuvos žemdirbystės institutas. Akademija.
- Šurkus J., Kulvietienė Z. **1984**. *Augalų apsaugos agronomo žinynas*. Vilnius.
- Tanasijtshuk V.N. **1984**. Family Chamaemyiidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 9: 220–232.
- [Tanasijtshuk V.N.] **1986**. Танасийчук В.Н. Мухи–серебрянки (Chamaemyiidae). В: *Фауна СССР. Насекомые двукрылые* [Chamaemyiidae. In *Fauna USSR. Diptera*]. Leningrad, 14(7): 1–335.
- [Tanasijtshuk V.N., Rakauskas R.] **1983**. Танасийчук В.Н., Ракаuskас Р.П. 3 новых для Литовской ССР вида мух–серебрянок рода *Leucopis* (Diptera, Chamaemyiidae), обнаруженных в колониях тлей на плодовых и ягодных культурах в 1974–1979 гг. В: Йонайтис В. (ред) *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1983 года* [3 species of *Leucopis* (Diptera, Chamaemyiidae) new to the Lithuanian SSR, found in 1974–1979 in the colonies of the aphids on the fruit–trees and berry–shrubs. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Reports and Descriptions of 1983*]. Vilnius, 25–30.
- TIZM – T. Ivanauskas Zoological Museum, Kaunas, LT.
- Tomczyk W. **1929**. Przyczynek do znajomości muchy szwedzkiej (*Oscinis frit* L.) na Wileńszczyźnie w latach 1925 i 1926. *Prace Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie* 5: 1–10.
- Trzebiński J. **1916**. Zooecidia zebrane w Kowieńszczyźnie i w Połędzie. *Pamiętnik fizjograficzny* 23: 238–247.
- Tschirnhaus M. von. **2000**. 5.3.59 Agromyzidae. In Ziegler, J., Menzel, F. (eds.). Die historische Dipteren–Sammlung Carl Friedrich Ketel. Revision einer zwischen 1884 und 1903 angelegten Sammlung von Zweiflüglern (Diptera) aus Mecklenburg–Vorpommern. *Nova Suppl. Ent.* 14: 133–149.
- Tschorsnig H.P., Berström C., Bystrowski C., Cerretti P., Hubenov Z., Raper C., Richter V. A., Van de Weyer G., Vanhara J., Zeegers T., Ziegler J. **2005**. Fauna Europea: Tachinidae. In Pape T. (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Brachycera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>
- [Valenta V., Jakaitis B.] **1977**. Валента В.Т., Якайтис Б.Ю. Лесохозяйственная оценка энтомофагов стволовых деревьев. В: *Вопросы лесозащиты Южной Прибалтики* [Economical evaluation of stempest enthomofages. In *Forest Protection Questions of the Southern Baltic Area*], Kaunas, 37–50.
- [Valenta V., Podėnas S.] **1985a**. Валента В.Т., Поденас С.К. 161 новый для Литовской ССР вид двукрылых, обнаруженный в 1904–1911 и 1982–1984 гг. В: Йонайтис В. (ред) *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1985 года* [161 species of Diptera new for the Lithuanian SSR found in 1904–1911 and 1982–1984. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1985*]. Vilnius, 70–98.
- [Valenta V., Podėnas S.] **1985b**. Валента В.Т., Поденас С.К. Некоторые сведения о

- фауне двукрылых в Литовской ССР. *Защита растений в республиках Прибалтики и Белоруссии – тезисы докладов научно-практической конференции* [Some features of Lithuanian Diptera fauna. *Plant Protection in Baltic Republics and Byelorussia. Abstracts of Scientific-practic Conference*]. Tallinn, 1: 9–10.
- [Valenta V., Podėnas S.] **1986**. Валента В.Т., Поденас С.К. 17 новых и 3 редких для Литовской ССР видов комаров–долгоножек, обнаруженный в 1904 и 1984–1985 гг. В Йонайтис В. (ред) *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1986 года* [17 new and 3 rare to the Lithuanian SSR Tipulidae species found in 1904 and 1984–1985. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1986*]. Vilnius, 70–98.
- [Valenta V., Podėnas S.] **1988**. Валента В.Т., Поденас С.К. Видовой состав и экологические особенности двукрылых семейств Tipulidae, Limoniidae, Cyndrotomidae, Trichoceridae, Ptychopteridae в условиях Литовской ССР. *Биология (Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР)* [Composition of species and ecological features of Tipulidae, Limoniidae, Cyndrotomidae, Trichoceridae and Ptychopteridae families in the Lithuanian SSR. *Biology (Transactions of the Higher Education Institutions of the Lithuanian SSR)*] 26: 3–14.
- Verves Ju.G. **1986**. Family Sarcophagidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest, 12: 59–193.
- Vinickas Z. **1957**. *Daržovių ligos ir kenkėjai*. Vilnius.
- Virbickas J., Pliūraitė V. **2002**. The species composition of macrozoobenthos in small Lithuanian rivers. *Acta Zoologica Lituanica* 12(3): 254–264.
- VU – collection of Zoological museum of Vilnius University, Vilnius, LT
- Wagner R. **2005**. Fauna Europea: Chaoboridae, Dixidae. In de Jong H (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Nematocera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>
- Weisberg S. **1925**. O nowem stanowisku *Neuronia phalaenoides* L. *Prace zoologiczne Polskiego państwowego museum przyrodniczego* 4(4): 325.
- Wolpjanówna L. **1934**. Przyczynek do morfologii i anatomji zoocecidjum kwiatowego *Dasyneura violae* F. na *Viola tricolor* L. *Prace Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie* 8: 393–405.
- [Zaitsev V.F.] **1980**. Зайцев В.Ф. Карта 59. В: *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 21–72* [Map 59. In *Provisional Atlas of the Insects of the European Part of the U.S.S.R.*]. Leningrad, 42.
- [Zajančkauskas P.] **1984**. Заянчкаускас П.А. Насекомые, повреждающие садовые насаждения Литовской ССР. В Йонайтис В. (ред) *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1984 года* [Insect pests of orchards in the Lithuanian SSR. In V. Jonaitis (ed.) *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1984*]. Vilnius, 62–88.
- [Zajančkauskas P. et al.], **1979**. Заянчкаускас П.А., Йонайтис В.П., Якимавичюс А.Б., Станёните А.П. *Энтомопаразиты насекомых – вредителей сада Литвы* [Entomoparasites of Insects – Orchard Pests in Lithuania]. Vilnius.
- [Zalienė G.] **1960**. Залене Г. Некоторые вредители из отряда двукрылых (Diptera), встречаемые в огородах Литовской ССР. В: *Вопросы почвоведения, удобрения и растениеводства. Информационный бюллетень* [Some pests of Diptera order

- appearing in market-gardens of Lithuanian SSR. In *Questions of Soil Science, Fertilization and Plant-growing. Information Bulletin*. Vilnius, 3: 36–40.
- Zalienė G. **1962**. Kai kurie Lietuvos TSR daržuose sutinkami dvisparnių (Diptera) būrio kenkėjai. Kovos priemonės su dvisparniais daržo kenkėjais. *Lietuvos žemdirbystės MTI informacinis biuletenis*, 8: 41–45.
- Zalienė G., Stuogienė L. **1960**. Kopūstinė musė (*Hylemia brassicae* Bouché); svogūninė musė (*Hylemia antiqua* Mgn.). Kn *Žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų apskaita ir prognozė*. Vilnius, 119–124.
- Zatwarnicki T., Bystrowski C., Richter V.A. **2005**. Fauna Europea: Ephydridae. In Pape T. (ed.) 2005 Fauna Europea: Diptera Brachycera. Fauna Europea version 1.2, <http://www.faunaeur.org>
- Zimavičius A. **1966**. Švedinė muselė (*Oscinella frit* L.); Runkelinė musė (*Pegomyia hyoscyami* Panz.). Kn *Žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų apskaita ir prognozė*. Vilnius, P. 105–111.
- Zimavičius A. **1968**. *Runkelinė musė ir kova su ja*. Vilnius.
- [Zimina L.V.] **1968**. Зими́на Л.В. Дополнительные данные о распространении Syrphidae (Diptera) в фауне СССР. В: *Исследования по фауне Советского Союза* [Additional data about the distribution of Syrphidae (Diptera) in the USSR fauna. In *Research on the fauna of USSR*]. Moscow, 11: 117–135.
- [Zimina L.V.] **1976**. Зими́на Л.В. Редкие и интересные Syrphidae (Diptera) в коллекции Зоологического Музея МГУ, 1. В: *Исследования по фауне Советского Союза* [Rare and interesting Syrphidae (Diptera) in the collection of Zoological Museum MGU, 1. In *Research on the fauna of USSR*]. Moscow, 15: 117–135.
- [Zimina L.V.] **1981**. Зими́на Л.В. Карта 114. В: *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 72–125* [Map 114. In *Provisional Atlas of the Insects of the European Part of the U.S.S.R.*]. Leningrad, 45.
- [Zlobin V.V.] **1979**. Злобин В.В. Минирующие мухи рода *Cerodontha* Rond. (Diptera, Agromyzidae) фауны СССР. 1. Подрод *Cerodontha* s. str. *Энтомологическое обозрение* [Mining flies of the genus *Cerodontha* Rond. (Diptera, Agromyzidae) from the USSR. I. Subgenus *Cerodontha* s. str. *Revue d'Entomologie de l'USSR*] 58(4): 873–882.
- Zlobin V.V. **1994a**. Review of mining flies of the genus *Napomyza* Westwood (Diptera: Agromyzidae). IV. Palearctic species of *lateralis*-group. *Dipterological Research* 5(1): 39–78.
- Zlobin V.V. **1994b**. Review of mining flies of the genus *Napomyza* Westwood (Diptera: Agromyzidae). V. *Phytomyza* species currently placed in the genus *Napomyza* Westwood. *Dipterological Research* 5(4): 289–311.
- Zlobin V.V. **2001**. A new European *Agromyza* species (Diptera: Agromyzidae). *Dipterological Research* 12(2): 91–95.
- Zlobin V.V., Pakalniškis S. **1993**. *Calycomyza subapproximata* (Sasakawa, 1955) – a new combination and faunistic records (Diptera: Agromyzidae). *Dipterological Research* 4(3): 177–179.
- Zuska J., Pont A.C. **1984**. Family Sepsidae. In A. Soós (ed.) *Catalogue of Palearctic Diptera*. Budapest, 9: 154–167.
- Žuklys L., Žuklienė R., Pileckis S., Vengeliauskaitė A. **1971**. *Žemės ūkio fitopatologijos ir entomologijos laboratoriniai darbai*. Vilnius.

- Žygutienė M., Pakalniškis S. **1997**. Upiniai mašalai (Diptera, Simuliidae) Lietuvoje. *Higiena ir epidemiologija* 5(61): 21–24.
- Žygutienė M., Sprangauskaitė R. **1998**. Bloodsucking blackflies (Diptera, Simuliidae) in Lithuania. *Ekologija* 2: 43–46.

## Lietuvos dvisparnių vabzdžių sąrašas

Š. PAKALNIŠKIS, R. BERNOTIENĖ, E. LUTOVINOVAS, A. PETRAŠIŪNAS,  
S. PODĖNAS, J. RIMŠAITĖ, O. A. SÆTHER, V. SPUNGIS

### Santrauka

Pirmąjį Lietuvos dvisparnių vabzdžių sąrašą, parengtą remiantis publikuotais duomenimis apie Lietuvoje paskelbtus dvisparnius, sudarė 1237 rūšys. Jis buvo išleistas 1989 metais (Pakalniškis 1989). Sąrašo sudarymas pareikalavo nemažai darbo, siekiant išsiaiškinti, kurios iš iki Antrojo Pasaulinio karo paminėtų vietovių šiuo metu priklauso Lietuvos respublikos teritorijai.

Antrasis Lietuvos dvisparnių vabzdžių sąrašas, kurį sudarė 2283 vabzdžių rūšys, buvo išleistas 2000 metais (Pakalniškis *et al.* 2000).

Šį Lietuvos dvisparnių vabzdžių sąrašą sudaro 3311 rūšių. Jo, kaip ir ankstesnių dvisparnių sąrašų, idėjos autorius ir pagrindinis sudarytojas yra dr. Saulius Pakalniškis. Infrabūrio Tipulomorpha sudarytojas yra dr. Sigitas Podėnas, Bolitophilidae, Ditomyiidae, Keroplatidae ir Mycetophilidae šeimų – dr. Jolanta Rimšaitė, Psychodidae, Ceratopogonidae, Simuliidae, Chaoboridae ir Dixidae šeimų – dr. Rasa Bernotienė, antšeimio Syrphoidea ir Tachinidae šeimos – Erikas Lutovinovas, Trichoceridae, Fanniidae, Muscidae ir Calliphoridae šeimų sudarytojas – Andrius Petrašiūnas. Sąrašą patikrino ir papildė dr. Adrian Pont (Fanniidae, Muscidae), dr. Voldemars Spungis (Cecidomyiidae) ir dr. Ole A. Sæther (Chironomidae). Kitos dvisparnių vabzdžių šeimos buvo patikrintos dr. R. Bernotienės, A. Petrašiūno ir E. Lutovinovo.

Šeimų pavadinimai, genčių ir rūšių nomenklatūra atitinka *Fauna Europaea* (2005) pasiūlytą nomenklatūrą. Stambesnių nei šeima taksonų klasifikacija paremta *Systema Naturae 2000* klasifikacija (Brands 1989–2005). Gentys ir rūšys šeimose nurodytos abėcėlės tvarka. Rūšiniai epitetai nėra pakeisti – pateikti tokie, kokie nurodyti cituojamose publikacijose. Rūšių sinonimai yra pažymėti lygybės ženklu (=), netikslūs apibūdinimai – dvitaškiu (:). Publikacijos, kuriomis remiantis sudarytas dvisparnių vabzdžių sąrašas yra nurodytos šalia kiekvienos rūšies.

Autoriai nuoširdžiai dėkingi dr. Adrian Pont už patarimus ir pagalbą redaguojant tekstą anglų kalba.

## CONTENTS – TURINYS

|                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SAULIUS PAKALNIŠKIS 1958 06 15 – 2006 02 21 .....                                                                                             | 6  |
| S. PAKALNIŠKIO APRAŠYTOS NAUJOS MOKSLUI MINAMUSIŲ<br>(AGROMYZIDAE) RŪŠYS. Nominal species of Agromyzidae described by S.<br>Pakalniškis ..... | 9  |
| S. PAKALNIŠKIO PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS. Publications of S. Pakalniškis .....                                                                      | 9  |
| CHECKLIST OF LITHUANIAN DIPTERA .....                                                                                                         | 16 |
| Introduction .....                                                                                                                            | 16 |
| List of species .....                                                                                                                         | 17 |
| Order DIPTERA .....                                                                                                                           | 17 |
| Suborder NEMATOCERA .....                                                                                                                     | 17 |
| Infraorder Tipulomorpha .....                                                                                                                 | 17 |
| Superfamily Tipuloidea .....                                                                                                                  | 17 |
| Family CYLINDROTOMIDAE .....                                                                                                                  | 17 |
| Family LIMONIIDAE .....                                                                                                                       | 17 |
| Family PEDICIIDAE .....                                                                                                                       | 24 |
| Family TIPULIDAE .....                                                                                                                        | 25 |
| Infraorder Ptychopteromorpha .....                                                                                                            | 30 |
| Superfamily Ptychopteroidea .....                                                                                                             | 30 |
| Family PTYCHOPTERIDAE .....                                                                                                                   | 30 |
| Infraorder Psychodomorpha .....                                                                                                               | 30 |
| Superfamily Trichoceroidea .....                                                                                                              | 30 |
| Family TRICHOCERIDAE .....                                                                                                                    | 30 |
| Superfamily Anisopodoidea .....                                                                                                               | 31 |
| Family ANISOPODIDAE .....                                                                                                                     | 31 |
| Superfamily Psychodoidea .....                                                                                                                | 31 |
| Family PSYCHODIDAE .....                                                                                                                      | 31 |
| Superfamily Scatopsoidea .....                                                                                                                | 32 |
| Family CANTHYLOSCELIDAE .....                                                                                                                 | 32 |
| Family SCATOPSIDAE .....                                                                                                                      | 32 |
| Infraorder Culicomorpha .....                                                                                                                 | 33 |
| Superfamily Chironomoidea .....                                                                                                               | 33 |
| Family CERATOPOGONIDAE .....                                                                                                                  | 33 |
| Family CHIRONOMIDAE .....                                                                                                                     | 37 |
| Family SIMULIIDAE .....                                                                                                                       | 45 |
| Superfamily Culicoidea .....                                                                                                                  | 47 |
| Family CHAOBORIDAE .....                                                                                                                      | 47 |
| Family CULICIDAE .....                                                                                                                        | 47 |
| Family DIXIDAE .....                                                                                                                          | 49 |
| Infraorder Bibionomorpha .....                                                                                                                | 49 |
| Superfamily Bibionoidea .....                                                                                                                 | 49 |
| Family BIBIONIDAE .....                                                                                                                       | 49 |
| Superfamily Sciaroidea .....                                                                                                                  | 49 |
| Family BOLITOPHILIDAE .....                                                                                                                   | 49 |
| Family CECIDOMYIIDAE .....                                                                                                                    | 50 |
| Family DITOMYIIDAE .....                                                                                                                      | 59 |



|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Family KEROPLATIDAE .....         | 59 |
| Family MYCETOPHILIDAE .....       | 59 |
| Family SCIARIDAE .....            | 62 |
| Suborder BRACHYCERA .....         | 63 |
| ORTHORRHAPHA .....                | 63 |
| Infraorder Xylophagomorpha .....  | 63 |
| Superfamily Xylophagoidea .....   | 63 |
| Family XYLOPHAGIDAE .....         | 63 |
| Infraorder Tabanomorpha .....     | 63 |
| Superfamily Tabanoidea .....      | 63 |
| Family ATHERICIDAE .....          | 63 |
| Family RHAGIONIDAE .....          | 63 |
| Family TABANIDAE .....            | 64 |
| Superfamily Stratiomyoidea .....  | 65 |
| Family STRATIOMYIDAE .....        | 65 |
| Family XYLOMYIDAE .....           | 66 |
| Infraorder Asilomorpha .....      | 66 |
| Superfamily Nemestrinoidea .....  | 66 |
| Family ACROCERIDAE .....          | 66 |
| Superfamily Asiloidea .....       | 66 |
| Family ASILIDAE .....             | 66 |
| Family BOMBYLIIDAE .....          | 67 |
| Family SCENOPINIDAE .....         | 68 |
| Family THEREVIDAE .....           | 68 |
| Superfamily Empidoidea .....      | 68 |
| Family DOLICHOPODIDAE .....       | 68 |
| Family EMPIDIDAE .....            | 70 |
| Family HYBOTIDAE .....            | 72 |
| Family MICROPHORIDAE .....        | 73 |
| CYCLORRHAPHA .....                | 73 |
| Infraorder Muscomorpha .....      | 73 |
| Aschiza .....                     | 73 |
| Superfamily Platypezoidea .....   | 73 |
| Family PHORIDAE .....             | 73 |
| Family PLATYPEZIDAE .....         | 74 |
| Superfamily Lonchopteroidea ..... | 75 |
| Family LONCHOPTERIDAE .....       | 75 |
| Superfamily Syrphoidea .....      | 75 |
| Family PIPUNCULIDAE .....         | 75 |
| Family SYRPHIDAE .....            | 75 |
| Schizophora .....                 | 84 |
| Acalyptratae .....                | 84 |
| Superfamily Nerioidae .....       | 84 |
| Family MICROPEZIDAE .....         | 84 |
| Superfamily Diopsoidea .....      | 84 |
| Family MEGAMERINIDAE .....        | 84 |
| Family PSILIDAE .....             | 84 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Superfamily Conopoidea .....     | 85  |
| Family CONOPIDAE.....            | 85  |
| Superfamily Tephritoidea .....   | 85  |
| Family LONCHAEIDAE .....         | 85  |
| Family PALLOPTERIDAE .....       | 86  |
| Family PIOPHILIDAE.....          | 86  |
| Family PLATYSTOMATIDAE.....      | 86  |
| Family PYRGOTIDAE .....          | 86  |
| Family TEPHRITIDAE.....          | 86  |
| Family ULIDIIDAE .....           | 88  |
| Superfamily Lauxanioidea.....    | 88  |
| Family CHAMAEMYIIDAE .....       | 88  |
| Family LAUXANIIDAE .....         | 89  |
| Superfamily Sciomyzoidea .....   | 90  |
| Family COELOPIDAE.....           | 90  |
| Family DRYOMYZIDAE .....         | 90  |
| Family PHAEOMYIIDAE .....        | 90  |
| Family SCIOMYZIDAE .....         | 90  |
| Family SEPSIDAE .....            | 92  |
| Superfamily Opomyzoidea .....    | 93  |
| Family AGROMYZIDAE .....         | 93  |
| Family ANTHOMYZIDAE .....        | 106 |
| Family ASTEIIDAE.....            | 106 |
| Family AULACIGASTRIDAE .....     | 106 |
| Family CLUSIIDAE.....            | 106 |
| Family ODINIIDAE.....            | 106 |
| Family OPOMYZIDAE .....          | 106 |
| Family PERISCELIDIDAE .....      | 107 |
| Superfamily Carnoidea .....      | 107 |
| Family CARNIDAE .....            | 107 |
| Family CHLOROPIDAE .....         | 107 |
| Family MILICHIIDAE.....          | 111 |
| Superfamily Sphaeroceroidea..... | 111 |
| Family CHIROPTEROMYZIDAE .....   | 111 |
| Family CHYROMYIDAE.....          | 111 |
| Family HELEOMYZIDAE .....        | 111 |
| Family SPHAEROCERIDAE .....      | 112 |
| Family TRIXOSCELIDIDAE.....      | 113 |
| Superfamily Ephydroidea .....    | 113 |
| Family DIASTATIDAE .....         | 113 |
| Family DROSOPHILIDAE.....        | 113 |
| Family EPHYDRIDAE .....          | 114 |
| Calyptratae .....                | 115 |
| Superfamily Hippoboscoidea.....  | 115 |
| Family HIPPOBOSCIDAE .....       | 115 |
| Superfamily Muscoidea .....      | 116 |
| Family ANTHOMYIIDAE .....        | 116 |

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Family FANNIIDAE .....                                | 117 |
| Family MUSCIDAE .....                                 | 118 |
| Family SCATHOPHAGIDAE .....                           | 120 |
| Superfamily Oestroidea .....                          | 121 |
| Family CALLIPHORIDAE .....                            | 121 |
| Family OESTRIDAE .....                                | 122 |
| Family RHINOPHORIDAE .....                            | 122 |
| Family SARCOPHAGIDAE .....                            | 122 |
| Family TACHINIDAE .....                               | 124 |
| Acknowledgements .....                                | 128 |
| References .....                                      | 129 |
| Lietuvos dvisparnių vabzdžių sąrašas. Santrauka ..... | 150 |